

GRAINES D'ELITE Clause





L. CLAUSE

GRAINES D'ÉLITE au Capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-sur-ORGE (Seine-et-Oise)



L. CLAUSD

Société Anonyme pour la culture des Graines d'Élite au capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-et-O.)

Adresse pour lettres: Graines d'Elite Clause, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.)

- télégraphique : Clause, Brétigny-sur-Orge.

— téléphonique : Brétigny, nº 8. Compte chèques postaux : Paris 4311.

Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures, fermés les dimanches et jours fériés et les samedis après-midi du 1°r mai au 1°r novembre.

Bureau de commandes de Paris : 9, rue du Louvre (1er arrond.).

Téléphone: Gutenberg 53-55.

Ce Bureau donne tous renseignements et reçoit les ordres verbaux des acheteurs qu'il transmet immédialement à Brêtigny. Nos clients peuvent également y prendre livraison des marchandises que nous y déposons à leur demande.

Conditions Générales de Vente

Ce Catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures. En particulier il est précisé que les rabais précédemment consentis sur les commandes remises de bonne heure sont supprimés, de même que sont annulées les remises accordées pour commandes jointes

COMMANDES. — Les commandes doivent être établies de préférence sur nos feuilles spéciales. Il n'en est pas accusé réception. Les plus minimes comme les plus importantes sont préparées avec soin dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée.

MODE D'ENVOI. — Nous engageons vivement nos clients à nous donner tous renseignements utiles sur le mode d'envoi qu'ils désirent voir employer. En particulier nous les invitons à bien préciser à chacune de leurs commandes le bureau de poste qui les dessert et le nom de la gare, dans le cas où l'expédition doit être assurée en gare. A défaut, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme à leurs intérêts, mais sans que notre responsabilité soit, de ce fait, engagée.

Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que pommes de terre, bulbes, plants, ognons à fleurs, etc., étant parfois dans l'obligation de choisir le mode de transport le plus rapide et une date favorable à leur envoi.

CONDITIONS D'ENVOI. — Nos marchandises sont vendues départ gare Brétigny. Soigneusement examinées avant l'emballage et remises à la Compagnie de transport en parfait état, elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Les Compagnies de chemin de fer et l'Administration des postes étant responsables de la bonne arrivée des marchandises qui leur sont confiées, les réclamations doivent leur être adressées.

Il importe de déballer les envois et d'en vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur; en cas de contestation, ne prendre possession que sous réserves écrites, ou refuser la marchandise en nous avisant immédiatement.

A titre de bon procédé, nous nous tenons prêts à appuyer les réclamations de nos clients auprès de ces services; toutefois, il est indispensable pour que ces réclamations soient prises en considération, qu'elles soient faites par le destinataire en prenant livraison.

EMBALLAGES. — Nous avons apporté à nos emballages carton de nouvelles améliorations que nos clients sauront apprécier et qui leur

permettront de recevoir nos marchandises dans les meilleures conditions. Ces emballages sont gratuits; nous facturons seulement au prix de revient les emballages spéciaux tels que sacs en toile, caisses, paniers, etc., Seuls les sacs en toile peuvent nous être retournés, ils seront repris aux conditions de facture s'ils nous parviennent en bon état, sans être lavés, franco Brétigny. Nous recommandons à nos clients de bien mentionner leur adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis en retour afin d'éviter toute erreur.

PRIX. — Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions aux prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

RÉCLAMATIONS. — Notre Maison n'ayant ni dépôt ni succursale, nous n'admettrons les réclamations que pour les seules commandes exécutées dans nos magasins de Brétigny et expédiées directement par nos propres soins.

Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception; passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.

Pour toute autre cause, erreur accidentelle, mélange ou erreur d'étiquetage, nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

CORRESPONDANCE. — Pour faciliter nos recherches, nous serons très obligés à ceux de nos clients qui voudront bien, dans leur correspondance, nous rappeler les numéros figurant sur nos lettres, factures et envois, ainsi que les dates de leurs commandes, ou de nos envois et factures.

Paiement

Toutes nos factures sont cotées en « francs français », elles sont payables, net, sans escompte, à réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures.

Les clients possesseurs d'un compte chèque postal pourront se libérer par un virement à notre compte chèques postaux PARIS 4311 sous réserve que sur le talon du chèque qui doit nous être remis par la poste, leurs nom et adresse, ainsi que les numéros de référence portés à notre facture, soient indiqués très exactement et très lisiblement.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécommaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos correspondants.

Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Corbeil qui sera seul compétent. Toute commande qui nous est confiée, implique l'acceptation des susdites clauses.

V.D.

1500f.

0.80

1.

TARIFS DES ENVOIS PAR POSTE

ECHANTILLONS

France, Colonies et Protectorats français. (Poids maximum 500 grammes)

	grammes		200 à 300 grammes	
50 à 100 100 à 200		$0.25 \\ 0.45$	300 à 400 — 400 à 500 —	
	Recomma	ndation	0 fr. 60 en plus.	

Pays Etrangers compris dans l'Union Postale.

Recommandation 1 fr. 50 en plus.

ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

France, Colouies et Protectorats français. (Poids maximum 1.500 grammes)

40 a 30		0.50	Recommandation
			s pr. on pus.
Au-dessus 0.30	par 100 gr. ou i	fraction de 100 gr.	

Pays étrangers (Poids maximum 2 kg.)

... 1.50 Recommandation 1.50 en plus.

TARIFS POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Les frais de transport par colis postaux devant être payés à l'avance, le montant en sera facturé d'après les tarifs en cours ; les tarifs étant sujets à variations, ceux ci-dessous sont donnés sans garantie.

France Continentale

The street of th	3 kg.	5 kg.	10 kg	15 kg 20kg Taxe d'assurance en cas de décla-
Colis postal livrable à domicile ou			10.45	1°e zone (jusqu'à 400 km.) 12.05 15.35 ration de valeur : 0.75 par 2° zone (de 400 à 700 km.) 13. » 16.30 500 francs. 3° zone (au delà de 700 km.) 13.95 17. » Taxe additionnelle pour le refour d'un remboursement : 3.60 jusqu'à 2° zone (de 400 à 700 km.) 14.20 17.70 d'un remboursement : 3.60 jusqu'à 2° zone (de 400 à 700 km.) 15.15 18.65 500 fr., 5. » de 500 fr. à 1.000 fr. et 3° zone (au delà de 700 km.)

Possessions Françaises

THE PARTY OF THE P		
1 kg. 5 kg. 10 kg. V.D. par 1200 f.	10 kg	L
à destination d'un port de mer à quai à domicile 4.55 6.15 9.45 0.60 COLONIES FRANÇAISES (suite)		STATE OF THE PARTY
gare		
domicile	22.40	
a destination d'un port de mer a quai 3.25 4.85 8.15 0.60 Index françaises 9.75 14.75 a domicile 4.30 5.90 9.10 0.60 Indochine française 13.50 20.50	25.75	
gare	10.90	A SEC.
domicile	13.05	100
Comparison Com	8.05	
V.D. Mauritanie 8.40 12.90 par Moyen Congo. 9.40 14.65 COLONIES FRANÇAISES 1500 f Njer 8.90 13.65	26.15	
Cameroun (Bur eaux français) 9.90 15.15 26.65 Nouvelle-Calédonie et dépendances 10.75 22.75 Côte d'Ivoire 8.90 13.65 24.15 1. "Réunion 10.25 15.75	27.50	
Côte française des Somalis 8.25 12.25 20.75 1. » Saint-Pierre et Miquelon 9.65 15.40 15.	22.40	
Panama)		

Le bureau de poste auxiliaire L. CLAUSE

Nos clients apprendront avec satisfaction que depuis quelque temps fonctionne dans nos Etablissements mêmes, un bureau de poste auxiliaire. En nous accordant cette faveur devant le mouvement toujours plus important de nos affaires, l'administration des P. T. T. nous a mis en mesure d'assurer avec notre clientèle des relations plus rapides. Les courriers sont acheminés sur notre bureau sans retard; nos colis triés, par nos soins, et remis directement dans les wagons postaux sont ainsi dirigés sur leur destination dans les plus brefs délais possible. Au printemps, en particulier, alors que les besoins sont pressants, nos clients seront assurés de recevoir avec la plus grande célérité les marchandises leur faisant un besoin urgent. Nous sommes très heureux qu'il nous soit permis de leur rendre service, du fait de cette amélioration dans notre organisation.

Table des Matières

Pages	Pages Pages	Pages	Pages	Pages
Articles Divers	Claytone (Pourpier d'hi-	Souchet 33	Collinsia 60	Matricolog
Accessoires divers 99	ver)	Stachys (Crosne, rhizo-	Collomia 60	Matricaires 67 Maurandia 68
Engrais 98 Insecticides 99	Cochléaria 35 Concombres 16	mes)	Coloquintes 60 Coquelicots 60	Mauves 68
Librairie 100	Corette 16	Tanaisie	Coquelourdes 60	Medeola
Avis Divers	Cornichons	Tétragone	Corbeilles d'argent. 56-81-92 Corbeille d'or (Alysse) 55-92	Mimosa (Acacia) 36
Application des prix 7	Courges comestibles 16	Tomates 34	Coréopsis 61-93	Mimosa (Sensitive) 79 Mimulus 68
Comment faire votre	Crambé (Chou marin). 16 Cressons	Topinambours (tuberou- les) 34	Courges d'ornement 61	Mina lobata 68
Conditions générales 2	Crosnes du Japon (Sta-	Vers 34	Crepis	Monnaie-du-pape (Lu- naire) 67
Emballages 2	chys)	Verveine officinale 35 Vespétro (pour liqueurs) 35	Cupheas 61	Montbrétias 90
Paiements	Doliques 17	Witloof (Chicorée) 12	Cyclamens 61-87 Cynoglosses 61	Morelle (Solanum) 80 Mufliers 68
Expéditions	Doucette (Mâche) 23 Echalotes (bulbes) 17	Graines Fourragères	Dahlias 61-87-88	Muguet 68-90
Conditions et modes	Endive (Chicorée de	Graines de Prairies	Daturas 62 De'phiniums (Pied-	Myosotis
d'envoi 3	Bruxelles) 12 Epinards 17	Gazons et Pelouses	d'Alouette) 73-93	Nemophiles 69
Colis postaux, France, Colonies, Etranger , 3	Estragon (plants) 35	Nomenclature des espè- ces 37-41	Dianthus (Œillet) 69-96 Dielytra 62-93	Nicotiana (Tabac) 80 Nierembergia 69
Envois par la poste 3	Fenouil	Prairies permanentes . 43	Digitales 62-93	Nigelles 69
Graines Potagères	Fraisiers (plants et	Prairies temporaires 43 Gazons et Lawn-grass . 44	Doliques d'Egypte 62	Oreille-d'Ours (Auricule) 56
et Officinales	graines) 17-18 Garvance (Pois chiche) 30		Dracocéphale 62	Oxalis 90
Assortiments 6 Absinthe officinale 35	Giraumon 19	Graines d'Arbres Graines	Echinops Ritro 62-93 Eccremocarpus 62	Pâquerettes 71 Passe rose (Rose - Tré-
Ache officinale 35	Gombo	de Plantes de serre	Edelweiss (Guaphalium) 65	mière) 78-94
Aigremoine 35 Ail (bulbes) 7	Haricots 19-20	et d'orangerie Page 36	Enothères	Pavots 71-94 Pelargoniums et Géra-
Alkékenge 7	Hélianti 21 Hérisson 21		Erigerons 62-93	niums 71
Aneth	Hyssope 35	Fleurs, Graines, Plants et Bulbes	Erysimums 62 Escheholdias 62	Pennisetum 71 Pensées 71
Anis vert 35	Igname	Assortiments 51-52-53	Fico des 62	Pentstemons 72
Arachide (Pistache de	Laitues 22	Abronia 54	Fougères	Perilla de Nankin, 72 Pervenche de Madagascar 72
terre)	Lavande	Acanthes	Fraxinelles 62	Petunias 72
Arroche (Belle-Dame) 7	Limaçon (Escargot) 23	Aconit 54-92	Freesias 62 Fuschias 62	Phacelias
Artichauts (graines et plants)	Mâches 23 Maïs sucrés 24	Acro'iniums 54 Adonides 54	Gaillardes 62-93	Phlox vivace 73-94
Asperges (graines et	Marjolaine 35	Agapanthe 54-92	Galane	Physalis Francheti 73-94 Pieds-d'Alouette 73-93
griffes)	Marrube	Ageratum 55 Agrostis 55	Gamolepis 63	Pivoines 73-94
Barbe-de-Capucin (Chi- corée sauyage) 12	Mé!isse 35	Alonzoas 55	Gaura	Pois de senteur 74 Pois vivaces 75
corée sauvage), 12 Bardane 35	Melons brodés 24 Melons Cantaloups, 24	Althea (Rose-Trémière) 78-94 Alysses	Gazons 63	Polémoine 75-94
Baselle 8 Basilies 8	Melons d'Eau (Pastè-	Amarantes 55	Geranium (Pélargonium) 71	Potenti'le
Basilics 8 Belladone 35	ques) 24 Menthe officinale 35	Amarantoïdes 55 Amaryllis 83	Gerardia 63-93 Gerberas 63	Primevères 75-94
Belle-Dame (Arroche)	Moutarde de Chine 25	Amorphophallus 83	Gilias 63	Pyrèthres 76-94 Quamoclit (Ipomée) 66
Bette (Poirée)	Navets	Ancolies 55-92 Anémones 55-83-92	Giroflées	Quarantaine (Giroffée). 63
Betteraves fourragères. 8-9	Oignons (graines et bul-	Anthémis 55	lienne) 66	Queue-de-Renard (Ama- rante) 55
Bonnet d'Electeur (Pa- tisson) 27	bes) 26 Origan (Marjolaine vi-	Arabis 56-92 Arctotis 56	Glaciale	Ravenelle (Giroffée jaune) 64
Bonnet-Ture (Giraumon) 19 Bouillon-Blane 85	vace) 35	Armeria (Statice) 80-94	Gloxinias 65-89	Reines-Marguerites 76 Renoncules 78-91
Bourrache 35	Oseille	Asparagus	Glycine tubéreuse 89 Gnaphalium (Edelweiss) 65	Résédas 78
Brocolis (Choux) 15 Camomille 35	Pastèques (Melon) 24	Asters 56-92	Godetia 65	Rhodanthes 78 Richardias 91
Cantaloups (Melons) 24	Patience (Epinard) 26 Patisson (Bonnet d'E'ec-	Aubergines (Potagères) 8 Aubrietia 56-92	Gourde (Courge) 61 Gueule-de-Loup (Mu-	Ricins 78
Caprier 9 Carde (Poirée) 28	tenr) 27	Auricules 56	flier) 68	Roses d'Inde 78 Roses-Trémières 78-94
Cardons 9	Persils	Avoine animée 56 Balsamines 56	Gymnotrix 65 Gynerium 65	Sainfoin d'Espagne 79
Carottes potagères 9 Carottes fourragères 10	Chine) 27	Barbeau (Centaurée) 58	Gypsophiles 65-93	Salpiglossis
Carvi 35	Piments	Basilics (Potagères) 8 Bartonia 56	Haricots d'Espagne 65 Helenium 93	Saponaire 79
Céleris à côtes 10 Céleris-Raves (Céleris-	lade 27	Bégonias 56-84	Héliotropes 65	Sauge 79 Saxifrage 79
Navets) 10	Pissenlits (Dent-de-Lion) 27 Poireaux 27-28	Be'le-de-Jour 57 Belle-de-Nuit 57	Hellebores 65-93 Heuchera 65	Scabieuses 79-94
Cerfeuils 11 Champignon (Blanc de) 11	Poirée, Bette, Carde. 28	Benoîte écarlate 57-92	Houblon du Japon 65	Schizanthus 79 Seneçon des Indes 79
Ohenil'es 11	Pois (Collections) 28 Pois	Bleuet (Centaurce) 58 Bocconia 57-92	Hyacinthus 89 Immortelles 65	Sensitive (Mimosa pudica) 79
Chrois (Chironis) 11 Chricons (Laitnes-Re-	Poivre long (Piment) 27 Pommes de terre 30-31	Boule azurée (Echinops) 62-93	Impatiens 66	Silènes 80 Solanums 80
maines) 23	Potirons	Boussaingaultia 85 Brachycome 57	Ipomées et Volubilis. 66 Ipomopsis	Solei!s 80 Soucis 80
Chicorées frisées, 11 Chicorées-Scaroles, 11	Pourpiers à salade 32 Radis 32	Briza 57 Browalles 57	Iris 66-93	Statices 80-94
Obicorées sauvages 12	Raifort (plants) 33	Buglosse 57	Juliennes des Jardins. 66-93 Juliennes de Mahon 66	Stenactis 80 Stevia 80
Choux cabus	Raiponce	Cacalie 57	Kaulfussia 66	Stevia 80 Stipa 80
Choux à grosse côte, 13	Rave (Radis) 33	Calandrinia 57	Ketmie	Streptocarpus 80 Tabacs 80
Choux de Bruxelles 13 Choux frisés yerts et	Rhubarbe	Calcéolaires 57	Lagurus 66	Tagètes 81
panachés 14	Romarin 35	Campanules 57-93	Lantana 66 Larme-de-Job 66	Thlaspis
Choux-Brocolis, 15 Choux-Fleurs 14	Roquette	Canna 58-86	Lavatères 66	Tigridias 91
Choux fourragers 15	Rutabagas (ChNavets) 15	Célosies à panache 58	Leptosiphon 66 Leucanthemum (Chry-	Tritoma
Chou de Chine (Pe-Tsai) 27 Chou marin (Orambé) 16	Salsifis	Centaurées 58-93	santhème) 59-93	Tulipe 81
Choux-Navets (en terre) 15	Sarriettes 53-35	Choux frises et pana-	Linaires 66	Valériane
Choux-Raves (hors terre)	Sauge officinale 35 Scarole (Chicorée) 11	chés (Potagères) 14 Chrysanthèmes 59-95	Lis 66	Véroniques 81-94
Choux-Rutabagas (en	Scolyme 33	Cinéraires 59	Lobélia 66 Lunaires 66	Verveines 81 Violettes 81-94
terre)	Scorsonère (Salsifis noir)	Clarkia 60	Lupins 67-93	Viscaria 81
Ciboulette (Civette) 15	Sept-graines (pour li-	Cobees ., 60	Lychnis	Volubilis (Ipomée) 66 Wigandia 81
Citrouille de Touraine, 15	queurs) 35	Coleus 60	Malopes 67	Zinnias 81-82



La valeur de notre production garantit la perfection de votre récolte

Vous aimez que votre jardin, dès le premier printemps, présente un aspect riant et reposant, et maintienne tout l'été une jolie note d'éclatantes couleurs. Vous voulez que votre potager

vous donne, toute l'année, une profusion des légumes de saison, dignes de figurer sur votre table. Vous exigez, enfin, de toutes vos cultures, la juste récompense de vos efforts et de vos dépenses.


Pour que vos désirs

se réalisent, pour que votre jardin fasse envie, pour qu'il vous donne le maximum de production, il importe, avant tout, que vous ayez à votre disposition des graines parfaites. Mais vous êtes perplexe, car vous ne savez à qui vous adresser parmi tant de Maisons qui affirment, sans preuve à l'appui, mais à grand bruit, vous donner des "graines sélectionnées".


N'hésitez plus, et adoptez les "Graines d'Elite CLAUSE". C'est avec elles que vous obtiendrez cette certitude de bonne récolte, cette précision dans les qualités que vous souhaitez dans vos produits; en un mot, cette perfection que, légitimement, vous désirez obtenir. Pourquoi?

> Parce que la Société L. CLAUSE dispose de ressources techniques, matérielles et financières sans équivalent dans la production des graines de semences, ressources mises en œuvre pour l'obtention d'une graine toujours meilleure.

Ingénieurs agronomes et jardiniers, mettant à profit les dernières découvertes des savants génétistes, collaborent à l'amélioration des races potagères et de fleurs. Une sélection généalogique rigoureuse, une multiplication très surveillée des "lignées pures" sur des milliers d'hectares de cultures grainières garantissent une franchise d'espèce incomparable. Les soins apportés à la récolte et au séchage des graines sont l'assurance d'une germination élevée et



durable. Enfin, un outillage puissant permet de fournir une graine très pure, exempte de poussières, de graines chétives ou étrangères à l'espèce. Et quand tous ces efforts semblent donner la certitude que la qualité recherchée a été obtenue, la graine est très sévèrement contrôlée par des essais faits en laboratoire, en serre et dans nos champs d'expériences. Notre production très étendue répond à tous les besoins. Nous avons les variétés qui ont votre préférence, et en feuilletant ce Catalogue, vous établirez votre commande avec facilité. Permettez-nous, toutefois, de vous aider, en vous soulignant ci-après les mérites de certaines de nos races, qui ont leur place dans votre jardin.




Carotte rouge demi-longue de Vertou

Le mérite hors pair de cette race nouvelle réside dans sa remarquable aptitude à prendre très jeune, en culture forcée comme en pleine terre, une couleur rouge vif intense. Légèrement plus courte et moins cylindrique que la Carotte rouge demi-longue de la Halle, la carotte rouge demi-longue de Vertou possède un feuillage plus fin. Elle prend place entre la Carotte rouge demilongue d'Amsterdam et notre Carotte rouge demi-longue de la Halle, étant de précocité intermédiaire, également lisse et parfaitement sans cœur.

Carotte rouge demi-longue de la Halle sans cœur

Racine entièrement cylindrique, plus allongée que la Carotte rouge demi-longue Nantaise et plus précoce. Elle possède un collet lègèrement bombé, très fin, un feuillage peu développé et atteint un fort développement. La Carotte rouge demi-longue de la Halle est, en outre,



Culture de Carottes à la floraison.

très lisse, absolument sans cœur. C'est, par excellence, la variété idéale pour le jardin, tant en culture sous châssis qu'en pleine terre.

Céleri doré Barbier C. plein blanc doré extra-hâtif

Plus nain et plus précoce que le Céleri plein blanc doré Chemin, ce Céleri possède un feuillage plus doré encore. Les côtes sont pleines, très larges et blanchissent facilement. Il remporte auprès de la clientèle maraîchère un succès croissant que justifie sa supériorité. Nous le recommandons vivement à votre attention.

Céleri rave gros de Gennevilliers

Amélioration sensible du Céleri Rave Géant de Prague. Racine très lisse et très volumineuse.


SELECTION

Isolement sous toiles de sujets d'élite, mis ainsi à l'abri de toutes hybridations.

RECOLTE DE GRAINES DE REINES-MARGUERITES

Elle s'effectue par beau temps, avec célérité et sous un contrôle sévère.





Carotte rouge demi-longue de Vertou.

Fraisier Ville de Caen

Fraisier de végétation très vigoureuse à beau feuillage vert foncé luisant. Les fruits bien supportés par des hampes épaisses sont remarquables par leur volume et leur couleur rouge vermillon foncé. Ils sont, en outre, à maturité parfaite, d'un goût absolument exquis rappelant la Fraise des Bois.

Le Fraisier Ville de Caen est appelé au plus grand succès. Vous vous féliciterez de lui avoir réservé une bonne place dans votre jardin.

Haricot beurre nain d'Ollainville

Le grand mérite de cette variété est d'être très rustique à la maladie. Ces cosses, très longues et charnues, d'un beau jaune, suspendues assez haut dans le feuillage, sont rarement tachées ou malades. C'est là une grande supériorité sur d'autres variétés, peut-être aussi améliorées mais plus délicates.

Haricot Roi des Belges. Haricot métis noir

Nous avons obtenu cette race à grain noir d'une variation du Haricot Métis. Le Haricot Roi des Belges est la variété la plus recommandée pour la production du Haricot vert. Ses cosses sont très longues et fines, sans fil et vert foncé. La précocité du Haricot Roi des Belges et sa végétation vigoureuse en font la variété, à la fois la plus hâtive et la plus productive.

Laitue blonde Lilloise

Cette laitue se caractérise par la finesse de ses feuilles et

la blancheur de sa pomme très serrée. Bien résistante à la maladie et l'une des plus précoces, elle monte cependant assez lentement.

La Laitue blonde Lilloise est des plus recommandables pour les semis de printemps.

Oseille monstrueuse lente à monter

L'ampleur des feuilles de cette variété obtenue dans nos cultures en fait une race très distincte. Montant plus tardivement que toutes les autres elle est d'une production très soutenue.


Poireau Monstrueux d'Elbeut


C'est le plus précoce de tous les Poireaux. Il précède le Poireau monstrueux de Carentan et, grâce à sa végétation vigoureuse, devient sensiblement plus gros que ce dernier. Aucun bourrelet ne se formant à la base du pied, l'arrachage est très facile. Le Poireau Monstrueux d'Elbeuf est très ré-

sistant aux gelées. C'est dans la classe des Poireaux demi-longs, le véritable Poireau universel, appelé à remplacer peu à peu toutes les variétés de Poireaux d'automne et d'été

Poireau gros de Gennevilliers

Ce Poireau marque une amélioration sensible du Poireau long dur de Mézières, (devenant plus gros grâce à une végétation plus vigoureuse et donnant un blanc assez long. Très rustique à l'hiver, il garde sa belle apparence après les gelées et ne drageonne pas au printemps







Céleri doré Barbier.

Céleri plein blanc doré extra-hâtif.

Haricot roi des Belges. Haricot Métis noir.

Poireau Monstrueux d'Elbeuf.

Poireau tête d'anguille.

Pois Petit Provençal

Malgré son port très nain, cette variété est une des plus productives. Elle donne à profusion des cosses en serpette, vert foncé, bien remplies de grains fins. Très rustique à la chaleur, elle peut être semée tardivement pour donner son produit tard en saison.


Radis à forcer Gaudry

Le Radis à forcer rond écarlate à bout blanc si estimé de tous trouve ici sa forme la plus affinée et la plus précoce. Un feuillage très réduit et un bout blanc bien prononcé caractérisent cette variété qui constitue une nouveauté très remarquée déjà dans notre clientèle.

Tomate Pierrette

La précocité de cette variété reste inégalée. Ses fruits d'un beau rouge vif, bien fermes et non côtelés, paraissent au ras de terre et sont suspendus par 4 à 5 jusqu'au haut de la plante. Cultivée en grand depuis plusieurs années, dans les principaux centres maraîchers de France, la *Tomate Pierrette* est aussi la variété la plus recommandée pour le jardin.

Acette supériorité de qualité dont nous venons de vous montrer les raisons, les Graines d'Elite CLAUSE joignent l'avantage des meilleurs prix. Les jardiniers expérimentés s'inquiètent moins des prix des graines que des résultats qu'ils peuvent en espérer et n'hésitent pas à payer cher la certitude d'une belle récolte. Il



Appareils perfectionnés pour le nettoyage des graines.

n'est toutefois pas négligeable de payer bon marché les graines les meilleures, ce bon marché nous est permis par une organisation qui abaisse le prix de revient,

Vous ne pouvez donc hésiter à nous confier votre commande. Veuillez nous la faire parvenir le plus tôt possible, toutes les graines seront ainsi à votre disposition en temps utile. Elle sera exécutée avec attention et célérité; nous voulons que vous en soyez satisfait autant que vous pouvez le souhaiter. Nous comptons, en effet, qu'alors, vous voudrez bien aider à notre succès en disant autour de vous ce que vous pensez des graines d'Elite CLAUSE.





Calendrier de semis et plantations des Plantes Potagères

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris

C désigne les semis à effec- | T désigne ceux à effectuer | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indituer sous châssis. | en pleine terre. | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indiquent l'époque de production correspondante au mois du semis.

Exemple : Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin dans des conditions normales de culture.

Mois de semis												
PLANTES POTAGÈRES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
Mois de production correspondants												
Ail (bulbes)			T juillet	T août	 	ļi		.		1	T juillet	1
Artichauts (œilletons).				T septoct.	T septoct.						- Junier	
Asperges (graines)		T 3º année		T 4e année	T 4e année							
Asperges (griffes)		C août-sep.		T 3e année C sept.							T 3e année	
Betteraves potagères				The second secon	T août-oct.	T sept-nov.						
Betteraves fourragères.					T octnov.	a sept-nov.						
Cardons				C octhiv.	T novhiv.	T novhiv.						
Carottes hâtives	- 14 A V S - 15 T	C avril-mai		T juin-juil.	T juilaoût	T août-sep.	T octnov.	T novhiv.				C févmars
Carottes tardives		C soft con	T août-oct.	T sept-nov.	T octnov.	T nov.						
Céleris a cotes		C août-sep. C septoct.		T octnov. T novhiv.	T novhiv.		•		•••••			
Cerfeuils				T mai-juin	T juin	T juillet	T août	T cont oot	77			
Chicorées	C avril	C avril-mai		C juin	T août	T août		T septoct	T déc,-fév.	T décembre		
Chicorées-sauvages		,	T juin-oct.	T juiloct.	T juiloct.	T août-oct.			T novavril			
Chicorée Witloof					T novjanv.	The same of the same of the same of						
Choux hâtifs		C juin-juill.		T août-sept.	T septoct.			T mai-juin	T juin-juil.			
Choux de Bruxelles			Lance Control	T octdéc. T novdéc.	T novfév.							
Choux-Fleurs		C juilaoût		T septoct.	T décfév T octnov.							
Choux Brocolis			o dout-sep.		T mars-mai	T mars-mai					•••••	
Choux Navets			T juilaoût	T août-sept.		T septoct	T octnov.					
Concombres	C avril-mai	C n ai-juin	C juin-juil.	C juilaoû:	T août-oct.	T septoct.		-				
Courges			C août-sep.		T octnov				.,			
Cressons alénois Cressons de jardin	C février	C mars	T avril	T mai	T juin	T juillet	T août-sep.	T septnov.	T octnov	T novdéc.	C janvier	C février
Cressons de fontaine			T août-sep T juilprint.	T septnov.	T octnov.	T novdéc.			•••••		•••••	
Echalotes (bulbes)		T juillet	T juillet	T août	T sepprint.	1 seppimi	1 octprint.	T printété				
Epinards		C avril	T mai	T juin	T juin	T juillet	T août	T cent avril	T nov avril	T mars-avril	C :	G 1000
Fèves	C mai		T juin-juil.	T juillet				a septavin	I HOVaviii	1 mars-avin		C février C avril-mai
Haricots (pour filets).			C mai-juin	C juin-juil.	T juillet	T août	T septembre		r un mois de	plus pour ré		
Laitues d'hiver	C mars-avril		T mai-juin	T juin-juil.	T juilaoût	T août-sep.	T septoct.			C janyfév.		
Mâches						••••••		T mars-avril				
	C mai	C mai-juin	C juin-août	C juilaoût	T contourbes	•••••	T sepnov.	T octnov.	T novmars	T décmars		
Navets				T juillet	T septembre T août-oct.	T sepnov.	T octnov.					C avril-mai
Oignons blancs hâtifs .			C juin-juil.		T août	L depnov.	a octnov.	T décmars T mai-juin		•••••	•••••	
Oignons divers		T août		T septembre					T mai-juin		•••••	
Oignons (bulbes)			T juillet	T août					F			***********
Oseilles				T juilnov.		T septnov.	T octavril	T novmai	T mars-juin			
Persils				T octdéc.	T novdéc.				······			
Piments		C août-sept.		T juildéc. C octobre	T août-déc.			T oct.mai	T mars-mai			
Pissenlits				100 July 100	T novfévr	T print	T print.	Tr union			•••••	
	C juin						a print.	T print.	T mai-inin	**********		
Poirées				T juilaoût	T août-sept.	T septnov.	T octnov.		* mar-jum	•••••		C mai-juin
Pois		T juin-juil.	T juin-juil.	T juilaoût	T août-sept.	T septoct.	T oct-nov				T mai	
Pommes de terre Potirons, Giraumons				T juin-oct.	T juilnov.						3 M. T. M. T. M.	
TO .				1 septoct.	T septoct.	State of the state						
		C mars-avril	C avril-mai	T maisinin	T juinet	T août	T septembre	T nont 46	T 1/-	T décembre		
Salsifis	01.0000		T novmars	T novmars	I novmar	a junaout	a aout-nov.	I septdec.	novdec.	I décembre		C février
Beorgine					T novembre	T novembre	T décembre					
Scorsoneres			T nov hiver	T nov liver	T an suiv	T an. suiv.	T an. suiv.	T an. suiv.		***********	A. 1	
remagone			C juiloct.	T août-oct	T anút-oct							
Tomates		Juliaout	U Juilsept.	I août-sept.	I septembre			!				

Assortiments de Graines potagères d'élite

Les assortiments indiqués ci-après sent composés des meilleures variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'obtenir, suivant l'importance des jardins, une production continue de bons légumes. Préparés dès la récolte, avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de main-d'œuvre; aussi, nous les vendons avec une forte réduction de prix. Toute modification apportée à leur contenu nous causerqit de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de maintenir le rabais consenti. Ces assortiments ne peuvent done pas être modifiés. Les variétés ne figurant pas dans les assortiments et les quantités demandées en complément de celles qui pourront être insuffisantes à nos Clients seront facturées suivant le présent tarif.

Pour commander indiquer seulement le numéro d'ordre de l'assortiment désiré.

Assortiment No 1 pour petit jardin — 25 Variétés — Poids brut : 1 kg 200 — PRIX : 35 francs

MIGUAL SANCTON	Ğr.	Paq.	Gr. Paq.	Gr,	Paq.	
Betterave rouge-noir longue des Vertus.	15	n	Chou Milan gros des Vertus » 1 Navet des Vertus race Marteau	15	»	
Carotte rouge courte hâtive de Hol-		1	Cornichon vert petit de Paris » 1 Oignon jaune paille des Vertus	15	»	1
Carotte rouge demi-longue Nantaise.	15.))	Epinard monstrueux de Viroflay 30 • Oseille large de Belleville	»	1	1
Celeri plein blanc de Paris	"	1	Haricot flageolet très hâtif d'Etampes. 250 » Persil frisé vert foncé	15	. »	H
Chicorée frisée de Meaux))	1	Laitue blonde Pionnet des 4 saisons. " 1 Poireau monstrueux de Carentan	»	1	F
- scarole ronde verte à cœur		1	— brune d'hiver	250	Brille B	1
— plein	15	1.	Romaine blonde maraîchère » 1 — Serpette nain vert		A-15 (1, 12)	1
Chou très hâtif d'Etampes		1	Mâche à feuille ronde maraîchère. 15 » Radis rond rose à bout blanc	15	»	1

Assortiment No 2 pour moyen jardin — 40 Variétés — Poids brut : 2 kgs 300 — PRIX : 70 francs

	Gr.	Paq.	seria di casa dipa C (1985) di C (1985) di C (1985) C (1985) di C (1985)	Gr.	Paq.	1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990	Gr.	Paq.
Betterave rouge-noir longue des Vertus Carotte rouge courte hâtive de Hol lande. — rouge demi-longue Nantaise Céleri plein blanc de Paris. Céleri-rave de Paris amélioré Cerleuil commun. Chicorée frisée de Meaux — scarole ronde verte à cœu plein. — sauvage ordinaire. — sauvage ordinaire double bl Chou très hâtif d'Etampes — Milan court hâtif — Milan gros des Vertus — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	15. 30		Chou-fleur Lenormand à pied court. Cornichon vert petit de Paris Epinard monstrueux de Viroflay Haricot beurre nain du Mont-d'Or — Empereur de Russie — flageolet très hâtif d'Etampes Laitue gotte à graine blanche — blonde Pionnet des 4 saisons — brune d'hiver — romaine blonde maraîchère Mâche à feuille ronde maraîchère Navet rouge plat hâtif feuille entière. — des Vertus race Marteau	360 250 250 250 3 3 3 15		Oignon blanc hâtif de Paris Oignon jaune paille des Vertus Oseille large de Belleville Persil frisé vert foncé Pissenlit ordinaire Poireau monstrueux de Carentan Pois petit Provençal — Serpette nain vert	SAN PARTY OF	»

Assortiment No 3 pour grand jardin — 60 Variétés — Poids brut : 6 kgs 100 — PRIX : 173 francs

Betterave rouge-noir longue des Vertus. Carotte rouge très courte à châssis grelot	30 15 30 30 30 15 15 30 15 15 15	Paq. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Chou-fleur Lenormand à pied court Chou-navet blanc lisse hâtif courte feuille Concombre vert long anglais Cornichon vert petit de Paris Epinard monstrueux de Viroflay — Triomphe Haricot Soissons gros blanc à rames — beurre noin du Mont-d'Or — Empereur de Russie — flageolet très hâtif d'Ftampes. Laitue gotte à graine blanche — Batavia blonde de Paris — blonde Pionnet des 4 saisons — brune d'hiver — romaine blonde maraîchère.	30 30 30 30 60 500 500 500 15 15 15 15		Oignon blanc hâtif de Paris — jaune paille des Vertus Oseille large de Belleville Panais rond hâtif Persil commun — frisé vert foncé Pimprenelle petite des jardins Pissenlit ordinaire Poireau monstrueux de Carentan Poirée blonde à carde blanche race de Lyon Pois Caractacus — Serpette amélioré — Perfection de Veitch — Serpette nain vert Poiron rouge vif d'Etampes	100 15 30 30 15 30 30 30 500 500 500)))))) 1
plein — sauvage améliorée double — à grosse racine de Bruxelles Chou très hâtif d'Etampes — quintal d'Alsace — Milan cœur de bœuf frisé	30 30 " 15	» 1 1 1 1	blonde Pionnet des 4 saisonsbrune d'hiver	15 15 15 30 30 30	» » »	Serpette amélioré Perfection de Veitch	500 500 3 60 60 15 60	»

Graines Potagères



ESPECES MÉRITANTES ET DE FOND

Certaines variétés s'imposent par des mérites exceptionnels, à l'attention de l'Agriculteur et de l'Amateur de jardinage qui les trouveront indiquées ci-après en caractères gras. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. — Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas ; elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

APPLICATION DES PRIX

Nous compterons: Le prix des 100 kgs. à toute demande de 20 kgs. au moins d'une même variété.

Le prix des 10 kgs. à toute demande de 5 kgs. au moins d'une même variété.

Le prix du kg. à toute demande de 250 gr. au moins d'une même variété, sauf les articles cotés aux 250 gr.

Au-dessous de 250 gr. nous appliquerons les prix de 100 gr., 60 gr., 30 gr. ou de 15 gr., suivant les quantités demandées.

CHACUN DE NOS PAQUETS MENTIONNE LES ÉPOQUES ET MODES DE SEMIS DE CHAQUE VARIÉTÉ NOUS NE POUVONS FOURNIR DE QUANTITES NI DE PAQUETS MOINDRES QUE CEUX OFFERTS

AlL (Bulbes)

Planter de février en mars-avril, l'ail rose, plus rustique, peut se planter en octobre-novembre, en bonne terre légère, non fraichement fumée, en lignes espacées de 0 m. 20. Paraît exigeant en acide phosphorique.

AII.		250 gr.	500 gr.	Kil.
109. blanc ou con 110. rosp hâtif	amun.	1 60	2 80	5 10
		Paquel	15 gr.	30 gr.
mestible	E jaune doux. Coqueret			

ARROCHES. Belle Dame

Semer de mars en août, en terre fraîche, directement en place en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut 0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oseille et de l'Epinard.

ARROCHE.	Paquet	15 gr.	30 gr.
125. blonde	»	0 60	1 »
127. blonde à feuille cloquée	» :	0 90	1 50
130. rouge foncé))	1 10	1 80
132. Bon Henri (vivace)))))	>>

ARTICHAUTS

Semer en février-mars sous châssis sur couche tiède, et mettre en place en mai à 1 m. ou 1 m. 30 de distance, en sol riche, profond, frais et bien fumé. Production l'année qui suit le semis.

En hiver, protéger les piantes en les buttant et en les couvrant de paille, littère ou feuilles sèches. L'Artichaut redoute encore plus l'humidité stagnante que le froid, aussi ne faut-il butier que par un temps bien sec, après avoir enlevé les feuilles abimées. Maintenir les Artichauts técouveris lorsqu'il ne gèle pas et recouvrir soigneusement lorsqu'une gelée est probable.

Il n'y a pas d'intérêt à conserver une plantation d'Artichauts plus de trois ans; on la renouvelle généralement par tiers tous les ans. Changer de culture pendant trois ou quatre ans avant de refaire une plantation d'Artichauts à la même place.

On rencontre toujours dans les semis quelques plantes épineuses, non productives.

	wheleforement	National Control of
ARTICHAUT (graines).	Paquet	15 gr.
135. gros camus de Bretagne	. »	» .
137. gros vert de Laon. Grosess pommes aplaties à écailles divergentes fégèrement tein tées de violet à le base, peu étineuses, réceptacle large et trichamu. Assez r'astique au froid, de hâtivité moyenne, la meilleu variété pour la consommation famillale.	n- ès	30 50
139. vert de Provence		9 »
141. violet hâtif de Jérusalem. Voir Patisson.	2 60	9 »

Ceilletons d'artichaut, disponibles en avril-mai. gros camus de Bretagne (au cours). Prix sur demande. gros vert de Laon (au cours)... Prix sur demande.

Se plantent à une distance de 1 m, à 1 m, 30 en tous sens. Il vaut mieux planter deux Œilletons réunis pour chaque touffe d'Artichaut. On peut aussi rempoter en petits godets et mettre en végétation sur couché tiède, sous châssis.

ASPERGES

Semer de mars en juin en ligne; éclaircir soigneusement en laissant 0 m. 10 entre les plants; donner de copieux arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 à 0 m. 90 entre les pieds, en terre saîne, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament, pour donner de beaux produits, de copieuses fumures, Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne récoller qu'ò partir de la 3° ou 4° année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantation d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou pingt en

Graines	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
145. d'Argenteuil hâtive. Varisté d'élite, précoce, très grosses pousses à extrémité un peu pointue, la plus cultivée,	0 90	1 50	2 60	3 60
146. d'Argenteuil tardive	1 »	1 70	2 90	4 10
149. violette de Hollande	0 80	1 30	2 30	3 20

Griffes ou Plants de 2 ans

Provenant de porte-graines de choix, disponibles de janvier jusqu'en mars.

Les prix de mille est applicable à toute demande de 250 griffes au moins d'une même variété. Nous ne pourrons pas fournir moins de 25 plants d'une même sorte.

d'Argenteuil hâtive . Variété d'élite	mille	240 »	cent	25))
d'Argenteuil tardive	»	250 »	b	26))
violette de Hollande	»	240 »	»	25	>>

N. B. - La méthode détaillée de la culture de l'Asperge est jointe à chaque envoi.

AUBERGINES

Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre en place à l'air libre en mai-juin à 0 m. 30 à 0 m. 40 de distance et à bonne exposition. Abriter du froid au besoin. Arroser abondamment et fréquemment.

	AUBERGINE.	Paquet	15 gr.	30 gr.
153.	violette longue tardive	1 20	4 70	7 80
155.	violette longue hâtive Peut être cultivée sous le climat de Paris grâce à sa précocité-		4 70	7 80
	violette très hâtive de Barbentane	1 20	4 70	7 80
	violette ronde	1 10	4 60	
	violette monstrueuse de New-York	1 40	6 »	10 »
1/3.	blanche. Plante aux œufs	1 10	4 20	7 »
	BARBE-DE-CAPUCIN. Voir Chicorée sauvage.			
178.	BASELLE blanche	1 »	3 »	5 »

BASILICS

Plante aromatique très appréciée comme condiment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril sur couche : repiquer sur couche, met-tre en place en mai, à 0 m. 25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en pots.

BASILIC.	Pa	quet	15 gr.	30 gr.
182. grand vert		>>	1 60	2 60
184. grand violet))	1 60	2 60
186. fin vert	pénétrante.))	2 10	3 40
188. fin vert nain compact	1	>>	3 »	4 90
191. à feuille de laitue	1))	2 20	3 60

BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE

Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 avril) jusqu'au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaireir ensuite à 0 m. 30 sur les lignes. Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, successivement, suivant les semis. Conserver l'hiver en local sain à l'abri des gelées (cave, cellier, etc.) dans du sable sec; supprimer la partie poussant au collet, pour faciliter la conservation.

Quantité à semer : 125 grammes à l'are. Poids du litre de graines : 250 grammes.

250 grammes.

		-	-	-	-	-	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER,	-	NO THE REAL PROPERTY.
	at a attair	1: gr	1	ğr	2000	6	1000	10	
	BETTERAVE.					6.		- 6,	_
215.	rouge noir longue des Vertus.	1	20	2))	3	40	4	80
	Racine volumineuse de 0 m 35 à 0 m. 40 de long cylindrique à moitié hors de terre, épiderme très lisse surtout dans la partie enterrée Variété d'élite, demi-hâtive, de grande production demandant un sol bien ameubli pour acquérir une forme et un développement parlaits. Elle doit être préférée à toute autre pour la grande culture et l'approvisionnement des marchés.								
222.	rouge foncé demi-longue à feuillage								
	Racine lisse, à chair et feuillage excessivement foncés.	1	80	2	90	5	»	7	10
227.	Founce erapaudine. B. écorce. Feuilles vertes: racine enterrée, rarfois irrégulière, à peau noire gerçurée et à chair rouge foncé de toute première qualité.	1	70	2	80	4	90	6	90
240.	rouge ronde précoce Plus tard ve d'environ un mois que la B. rouge noir plate d'Egypte, mais plus productive. Chair très foncée, de bonne qualité. Convient curtout aux terrains légers ou peu profonds.	1	20	1	90	3	30	4	60
262.	rouge foncé ronde à feuillage noir.	1	20	2		3	40		00
	Eclipse		20			3			80
	rouge noir plate d'Egypte								80
	Feuilage vert rougeâtre, collet très fin. Racine aplatie complètement hors du sol, peau lisse rouge violacé, Extiêmement hâtive, elle peut être consommée trois mois après le semis à la grosseur d'une orange, elle convient également au forçage,	1	30	Z	20	3	90	5	90
285.	Reine des Noires Demi-longue, ornementale.	1	20	2	*	3	50	5))

BETTERAVES FOURRAGERES


Epoque des semis. — On peut semer les Betteraves fourragères du commencement d'avril jusqu'à fin mai. Toutefois le milieu d'avril est, par un printemps normal, l'époque la plus propice.

QUANTITÉ DE GRAINES À SEMER A L'HECTARE. — En ligne à la main : 5 à 6 kilos. A la volée, à la main : 10 à 12 kilos.


En ligne au semoir : à grand écartement, 15 kilos; à petit écartement, 25 kilos.

ment, 25 kilos.
Poids de l'hectolitre de graines : 25 kilos.
Culture. — Le sol devant porter la Betterave sera ameubli prun labour aussi profond que possible, fait à l'automne, et par pli. surs façons données au printemps. à la charrue. à la herse et à l'extirpateur. Enterrer la graine de 2 cent. dans les terres franches et de 3 cent. dans les sols secs et légers; plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Eclaircir trois semaines à un mois après le semis, en laissant 0 m. 35 environ entre les plants. Par la suite, sarclages et binages répétés, destinés à enlever les mauvaises herbes et à retenir l'humidité dans le sol. Eviter l'effeuillage des racines qui arrête leur croissance. Récolle fin septembre, ou octobre. Supprimer le collet des racines et les conserver à l'abri des gelées, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, soit en silos, soit en cave, etc... l'humidité, soit en silos, soit en cave, etc...


Avant leur mise en place, en vue de la production grainière, les jeunes plants de Betteraves de nos cultures sont triés avec soin par un personnel compétent. Aussi nos graines d'élite assurent-elles une abondante récolte de racines lisses, d'arrachage facile et d'excellente qualité.















Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam.
 Carotte rouge demi-longue Nantaise.
 Carotte rouge demi-longue de Chantenay.
 Carotte rouge demi-longue de Chantenay.



Betteraves fourragères (suite)

	restriction in the state of the series .	-	-		and the same of th	C24504000000000	STREET,
	BETTERAVE.	100 gr-	250° gr.	500 gr.	Kil.	10 kil-	100 kil-
306.	Disette Mammouth géante Peau rouge, trois quarts hors terre.	1 30	2 70	5 10	9 80	94 »	885
310.	jaune d'Eckendorf. Racine cylindrique, légèrement étranglée vers son milieu, presque complètement hors terre, ce qui rend l'arrachage extrêmement facile. Précoce, mais d'une teneur moyenne en éléments nutrilis, elle se recommande par sa rusticité et sa bonne végétation dans les terres médiocres.	1 60	3 50	6 60	12 70	123 »	1165
312.	rouge d'Eckendorf	1 70	3 60	6 90	13 40	130 »	1209
314.	jaune des Barres, race « Stryno »	1 50	3 20	6 10	11 80	114 »	1076
316.	jaune ovoïde des Barres						
	(améliorée)	1 50	3 10	5 80	11 20	108 »	1008
325.	jaune géante de Vauriae Racine lisse et volumineuse s'enfoncant relativement peu dans le sol. Petit feuillage. Peau jaune foncé.	1.50	3 20	6 10	11 70	113 »	1064
330.	géante blanche demi-su-	San I	10	0.85		le fig	
	crière à collet vert	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
	Racine de 0 m. 40 à 0 m. 50 de longueur, très volumineuse, moitié enfoncée dans le sol, longuement ovoïde, d'un arra chage facile en raison de s'n épiderme très lisse retenant peu la terre Collet fin, vert, peau blanche. Espèce rustique et dont le rapport considérable est accru par sa forte teneur en principes nutritifs						
332.	géante rose demi-sucrière Mêmes qualités que la précédente quoique d'un volume légèrement moindre; s'enfonce davantage dans le sol et possède plus de richesses en matières sèches. Réclame des terres profondes et riches.	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
335.	Forme ovoïde, d'excellente conservation.	1 60	3 50	6 60	12 80	124 »	1176
340.	blanche ovoïde de Bessay.	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
360.	BROCOLI. Voir Chou-Brocoli. CANTALOUP. Voir Melon. CAPRIER sans épines. Le paquet 1 10 15 gr. 4 20 CARDE. Voir Poirée.						

CARDONS

Semer en avril en pots placés sur couche et mettre en place fin mai ou bien semer en mai, en place dans des poquets recouverts de terreau. On distance les plants de 1 m. en tous sens. La récolte a lieu en octobre-novembre. Sol riche, frais, bien pourvu d'engrais azotés et bien ameubli. Arrosages copieux toute l'année.

Usages : Les côtes se consomment blanchies par étiolement; à cet effet, trois semaines environ avant d'en faire usage, on réunit les feuilles avec des liens de paille; entourer ensuite de paille toute la plante et butter le pied. En novembre, enlever les pieds avec leur motte et les rentrer à l'abri de la gelée.

	CARDON.	Pag	15 gr.	30 gr.
	blane amélioré	1 60	3 »	5 »
372.	blanc d'ivoire épineux	1 80	3 30	5 50
378.	d'Espagne. Sans épines	1 60	2 80	4 60
385.	de Tours	1 80	3 30	5 50
	plein inerme	1 10	2 50	4 20
390.	Puvis. Sans épines	1 10	2 50	4 10

CAROTTES POTAGÈRES

Choix des variétés et procédés de culture.

1° CULTURE FORCÉE SUR COUCHE, SOUS CHASSIS: Semer de novembre à février sur couche donnant 15 à 20 degrés cent.; ayant 0 m. 40 à 0 m. 50 d'épaisseur. L'épaisseur de la terre est de 0 m. 15; elle est formée en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau pur. Semer à la volée. Eclaircir ensuite à 6 centimètres. Veiller à ce que le collet des racines soit toujours bien caché par la terre. Récolte: 2 à 3 mois après chause cents. après chaque semis.

Variétés : C. rouge Parisienne. — Rouge courte améliorée à forcer.

2° CULTURE DE PRINTEMPS EN PLEINE TERRE, SUR COTIÈRE BIEN EXPO-SÉE. — Semer en fin février et mars sur côtière bien terreautée. Eten-dre des paillassons au-dessus des côtières pendant la nuit, On sème fréquemment des Radis avec les Caroltes et on contreplante avec Lai-tues et Romaines semées en octobre.

Variétés : C. rouge courte améliorée à forcer. — Rouge courte hâtive de Hollande. — Rouge demi-longue d'Amsterdam.

3º CULTURE EN PLEINE TERRE. — Semer de mars à septembre. La vraie saison est de mars à juin; récolte environ 4 mois après le semis. Terre bien fumée et labourée dès l'automne à 0 m. 30 de profondeur.

Le semis se fait de préférence en lignes distancées de 0 m. 20 à 0 m. 25. Presser le sol après le semis. Arroser.

Variétés : Toutes variétés de préférence productives : C. rouge demi-longue Nantaise. — rouge demi-longue de la Halle. — rouge demi-courte obtuse de Guérande. — rouge demi-longue de Chantenay. — rouge longue lisse de Meaux. — rouge longue de Saint-Valéry.

Pour la provision d'hiver; semer de préférence en juin les variélés ci-dessus. A l'approche des froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la partie poussant au collet pour en faciliter la conservation.

	n 15 30 1					
	Garage at the first three state through	Pag.	gr.	81.	60 gr.	100 gr.
	CAROTTE.		2002			
404.	rouge à forcer Parisienne Spéciale pour la culture sur terreau, la plus précoce et la plus courte de toutes les variétés; se forme en huit semaines. Racine aplatie, à collet très fin et feuillage réduit.	2020	4 60	7 60	13 30	19 »
406.	rouge très courte à châssis. C. Grelot. Pour la culture forcée et les semis très hâtifs en pleine terre.		4 20	7))	12 30	17 50
408.	rouge courte très hâtive Bellot Plus allongée, bout obtus.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
412.	rouge courte améliorée à forcer Extrêmement estimée des maraîchers pour sa grande précocité presque égale à celle de la C. rouge à forcer Parisienne; chair très rouge, transparente et sans cœur; racine lisse, ovale allongée, feuillage très court. Variété plus productive que les précédentes, pour châssis et pleine terre.		3 30	5 50	9 70	13 80
416.	rouge courte de Saint-Fiacre	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
420.	rouge courte hâtive de Hollande. De même forme que la Carotte rouge courte três hâtive Bellot, convient mieux pour les semis de pleine terre hâtifs (février) ou tardifs (aoti).	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
426.	rouge demi-courte de Croissy, première	1 40	3 60	6»	10 50	15 »
430.	rouge demi-courte obtuse de Gué- rande Le kg. 73 » La plus volumineuse des Carottes hâtives à semer en pleine terre. ou elle se forme très rapidement. Racine arrondie atteignant 0 m. 10 de diamètre très épaulée, feuillage léger.	'n	2 20	3 60	6 30	9 »
434.	rouge demi-longue d'Amsterdam (sans cœur) La véritable race hollandaise, la plus précoce de variétés 1.2 longues. Racine cylindrique complète- ment dépourvue de cœur. Collet très fin, feuillage très menu, la plus goûtée des variétés de primeur.		4 20	7 »	12 30	17 50
435.	rouge demi-longue de Vertou sans					201
	Grosseur. forme et précocité de la C. rouge 1/2 longue d'Amsterdam dont elle s'en distingue par une couleur rouge plus vive.		4 20	7 »	12 30	17 50
443.	rouge demi-longue de Carentan (sans cœur)	»	2 40	4 »	7 »	9 90
447.	rouge demi-longue de la Halle (sans cœur) Le kg. 87 » Plus p écoce et plus allongée que la Carotte rouge demi-longue Nantaise, feuillage peu développé, collet allongé très fin. C'est une très belle variété d'amteur, de qualité parfaite et dont la culture s'étend rapidement.	1010	2 60	4 30	7 50	10 60

Taranta Caraca Caraca					CONCENSION
Carottes potagères (suite)	Pag.	15 gr ·	30 gr.	60 gr.	100 gr
450. rouge demi-longue Nantaise					
Racine cylindrique, très lisse et à bout obtus : collet épaulé enteré. Chair très rouge, presque sans partie ligneuse au centre, de saveur très fine. De bonne conservation et remarquable par l'en- semble de ses qualités, cette variété est la plus cultivée à l'heure actuelle; elle demande pour bien réussir un sol riche et bien ameubli et des arrosages fréquents.	»	2 10	3 50	6 10	8 70
453. rouge demi-longue Nantaise amé-		4 3			
458. rouge demi-longue de Chantenay.))	2 30	3 80	6 60	9 30
Le kg. 68 » De gros rendement, cette variété convient égale- ment à la culture en plein champ. Racine volu- mineuse à cœur apparent mais néanmoins d'excel- lente qualité. Bout obtus.		2 10	3 40	5 90	8 30
462. rouge demi-longue de Luc))	2 10	3 50	6 10	8 70
470. rouge longue lisse de Meaux Le kg. 68 » Variété tardive d'excellente conservation, très cultivée pour l'approvisionnement d'hiver des marchés. Racine volumineuse, cylindrique, rouge vif; petioles wiolacés.))		3 50		
475. rouge longue de Frise. C. de Berlicum. De forme obtuse avec peu de cœur, d'excellente conservation. Plus précoce que la C. rouge longue lisse de Meaux.	>>	2 70	4 40	7 80	11 10
478. rouge longue obtuse sans cœur.))	2 50	4 20	7 30	10 30
485. rouge longue de St-Valéry Le kg. 63 »))	1 90	3 10		
Rendement élevé, s'accommode de la grande cul- ture mais constitue au potager une ressource très appréciable pour la provision d'hiver; de plus en plus cultivée. Racine pointue à large collet, très régulière, chair douce et épaisse. Tardive.					

CAROTTES FOURRAGERES

Les racires et le feuillage des Carottes fourragères constituent un excellent aliment pour le bétail en général, mais surtout pour la race chevaline. De même que pour les Betteraves, il y a lieu de s'atlacher, par des semis en lignes serrées, à obtenir à l'hectare un fort rendement en racines moyennes plus nutritives que les racines trop volumineuses. Les Carottes i tagères, moins productives mais tout aussi nutritives, peuvent aussi être employées à l'alimentation du bétail.

On sème de mars à juin, de préférence en lignes, 3 à 4 kilos à l'hectare ou à la volée à raison de 5 à 6 kilos à l'hectare. Les lignes sont espacées de 0 m. 30 et on éclaircit de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. Sol riche, bien travaillé, très propre et ameubli par un profond labour d'automne. Enterrer peu la graine et maintenir le terrain très propre par de fréquents binages.

	PATRICIA STATES	WANTED TO COMMENT	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	MERCHENNIN
CAROTTE FOURRAGERE.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr	Kil.
504. jaune orange à collet vert	1 90	3 10	5 50	7.80	58 W
510. jaune obtuse du Doubs	1 80	2 90	5 10	7 20	54 »
516. blanche à collet vert hors terre	B	2			
(améliorée) Racine dépassant 0 m. 50 de longueur sur 7 centimètres de diamètre, enterrée aux deux tiers, feuillage abondant. Cette variété est considérée comme	2 50	4 20	7 30	10 30	77 »
la Carotte fourragère par excellence en raison de son rendement considérable et de la facilité de son arrachage, conservation très prolongée		2 ₂ 3)			
531. blanche lisse demi-lengue	2 40	4 »	7 »	10 »	75 »
537. blanche demi-longue des Vosges	2 40	4 »	7 »	10 »	75 »
485. rouge longue de Saint-Valéry	1 90	3 10	5 50	7 80	63 »

CÉLERIS

CULTURE: 1º Semer de préférence de mars à avril, en pépinière sur couche chaude sous chassis. Repiquer sur couche. Planter d'avril en juin sur vieille couche de préférence — ou en pleine terre à chaude exposition en espaçant de 0 m. 30 en tous sens. Récolte en juillet-août. Ce semis est le moins important : il n'est pas destiné à obtenir des produits de conservation, mais des plantes à consommer de bonne heure. Variétés à préférer : C. plein blanc doré. C. plein blanc Premier. Puis Céleri-rave pomme à petite feuille.

Céleris (suite)

2º Semer d'avril en juin en pleine terre, en pépinière à chaude exposition. Eclaireir. Planier en juin-juillet. Récolter en octobre-novembre.

Exigences: Terre riche, profondément travaillée, abondamment fu-mée, avec terreau et fumier de préférence. Les vieilles couches cons-tituent un terrain de choix pour la culture du Céleri. Copieux arrosa-ges et binages fréquents en été. La germination qui est un peu capricieuse est facilitée si on prend soin de ne pas trop enterrer les graines et de bassiner fréquemment les semis

les semis.

BLANCHIMENT: A partir d'août (pour les plantes semées en févriermars) et de septembre-octobre (pour les autres) supprimer les rejets autour des touffes. Lier les tiges. Ramener la terre en butte autour du pied jusqu'à la moitié de la plante d'abord, puis jusqu'aux feuilles. On peut aussi faire blanchir les plantes en les enterrant dans des tranchées, ou en cave. En octobre, les plantes sont protégées du froid avec de la paille. En novembre, elles sont rentrées à l'abri du froid en cave ou cellier. Celles qui ont été semées tard (juin) peuvent être arrachées avec leur molte, puis placées sous châssis.

300	Céleris à côte	F	aq.	1	0	100	15 gr	1 500	30 gr.	S 6255	60 gr.
554.	plein blane Premier Variété de port trapu ne drageonnant pas, atteignant 0 m. 50. Très résistante aux maladies, pré-		70		60		30			÷	40
5.61	coce, feuillage vert. De bonne conservation.							100			
301.	plein blanc de Paris, race ma-raîchère	1))	1	an	2	on	1	80	0	30
	De port érigé, cette vigoureuse variété atteint 0 m. 60. Rustique et résistante aux périodes plu- vieuses et froides de l'automne, elle permet une récolte échelonnée au potager. Bien que le feuillage soit vert foncé, le blanchiment des côtes est faci- lement obtenu. Variété très recommandée,				70						30
566.	plein blanc court du Plessis Très trapue, 0 m. 40. Côtes très larges, feuillage vert. Résistant.	η	10	2	20	3	30	15	50	9	70
579.		1	10	2	20	3	30	5	50	9	70
590.	plein blanc Pascal	1	20	2	40	3	60	6))	10	50
	plein blanc court à grosse côte.	1	10	2	20	3	30	5	50	9	70
597.	doré Barbier. C. plein blanc doré, extra-										
	hâtif 0 m. 50. Variété à feuillage vert doré, côtes char- nues très blanches. Précoce : le plus résistant aux maladies des Céleris dorés.	3	70	11	50	17	50	29	,))	50	50
600.	plein blanc doré. c. chemin	2	10	6	30	9	50	15	70	27	30
	Demi-court à port compact, 0 m. 50. Feuillage vigoureux vert blond; côtes pleines, blanc ivoire, ne nécessitant aucun blanchiment pour acquérir toutes leurs qualités. Variété hâtive à semer dès février pour récolter à partir de juillet, d'une conservation assez délicate à l'arrière-saison. Très recommandée.								3		
605.	plein blanc doré côte rose	1	70	3 1	60	5	30	8	80	15	40
614.	plein blanc d'Amérique Feuillage blanc argenté.			3 .			10				
621.	violet de Tours	1	30	2 (60	3	90	6	40	11	20
	à couper d'hiver petit. C. à fins jets. Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines. Employé pour son feuillage aromatique.	1	30	2 (60	3	90	6	40	11	20
640.	graines de Céleri pour liqueurs et										
	condiments):	1))		0	70	1	10	1	80
	Céleris-raves								5 4		
	ou Céleris-Navets										
	reditiage erige, racine volumineuse et tres lisse	1	20	3 1	20	4	70	7	80	13	70
655.	de Paris amélioré (Falaise)	1	10	2 (80	4	20	7))	12	30
01 1 03 1 03 1	Feuillage vert foncé luisant, assez haut, à pétiole teinté de rouge. Pomme régulière et peu racineuse atteignant un volume considérable en culture maraîchère. Rustique, d'une conservation hivernale très prolongée.				20						
	d'Erfurt	1	20	3 1	20	4	70	7	80	13	70
664	très hâtif des Marchés		20	3 2	1		70		80		
004.	géant de Prague Variété hâtive, grand feuillage peu découpé, racine globuleuse, lisse.		10	2 8	30	4		7	>>		
667.	pomme à petite feuille	1	20	3	10	4	60	7	60	13	30

GORDOUILS

CERFEUILS COMMUN ET FRISÉ. — Semer par petites quantités, tous les 15 jours, de mars à octobre. Choisir pendant l'été une exposition au nord et à l'ombre.

nord et à l'ombre.

Cerfeul Tubéreux. — Semer en automne en terre légère, fumée anciennement, en recouvrant très peu la graine. Fréquents arrosages si le temps est sec. La graine ne lève qu'en février-mars; aussi pour des semis de printemps, doit-on employer des graines straitjèées. Les bulbes sont mûrs à fin juillet-août, les rentrer en cave saine, dans du sable frais. Ils ressemblent à de petites Carottes et se mangent cuits.

CERFEUIL.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
670. commun ·	1 30	2 20	3 80	5 30
672. frisé. C. double	7 40	2 30	4 »	5 60
676, tubéreux. C. bulbeux		4 »	7 »	9 90

CHAMPIGNON

Boîte de blanc de Champignon contenant : 250 grammes : 4 » 500 grammes : 6 50 1 kilo : 11 50.

Ces boîtes préparées avance pour éviter l'émiéttage, peuvent s'expédier sans autre emballage. Il faut environ I kilo de blanc de Champignon pour établir une couche de 5 mètres carrés. Chaque boîte contient une notice sur la culture du Champignon.

	BETTER THE SHARE OF THE	SCHOOL SOURCE
CHENILLE	Pag,	15 gr.
687. grosse	1 »	2 30
689. petite	1 »	2 30
691. rayée		2 30
693. velue	1 »	.2 30
695. variée	.1 »	2 20
697. CHERVIS Chirouis	»))
CHICON. Voir Laitue-romaine	en =	1.0

CHICORÉES FRISÉES

1º FÉVRIER A AVRIL-MAI. Semer sur couche chaude pour éviter que les plants ne montent trop vite à graines. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet, suivant les semis. Variétés à préférer : Chicorée frisée fine d'été, C. frisée fine de Louviers.

2º Juin-Juillet. Semer en pleine terre, en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Arrosages fréquents. Récolte d'août à octobre, suivant les semis. Variétés à préférer (les plus résistantes à la chaleur) : Chicorée frisée fine d'été. C. frisée de Meaux.

3º Aour. Semer en pleine terre, en pépinière. Eclaireir. Planter un prois après. Récolte en octobre-novembre. En octobre, il faut proteger les plantes en pleine terre avec de la paille, puis les lier et renter en cave, cellier, etc. Variétés à préférer (les plus rustiques au froid). C. frisée de Ruffec, C. Reine d'hiver.

Exigences: Sol riche et léger. Distancer les plants de 0 m. 30 pour les Chicorées frisées et de 0 m. 40 pour les Scaroles.

	CHICORÉE FRISÉE.	Pag		15 gr. 1	30 gr.		60 gr.
709.	frisée fine de Louviers Diamètre 0 m. 30. Issue de la C. frisée fine de Rouen, cette variété de taille assez réduite possède une rosette très serrée et bombée, un feuillage extrêmement fin.		»	1 190	3	10	5 50
714.	frisée très fine de Guillande	1	0)	2 »	3	30	5 70
720.	frisée fine d'été. c. d'Italie		3	1 90	3	10	5 50

	Chicorée frisée (suite)	Pa	q	115 gr		30 gr.	60 gr.
705	frisée d'été première ou printa-				2		
123.	nière printa-	1	>>	2	30	3 80	6 60
730.	frisée d'été à cœur jaune Productive, lente à monter, cœur jaunissant naturel- lement.	1))	1	80	2 90	5 »
736.	frisée mousse	7))	.2.	40	3 90	6 80.
741.	frisée toujours blanche. C. frisée à couper	1	40	3	60	6 »	10 50
745.	frisée fine de Rouen. C. Corne de Cerf . Diamètre 0 m. 35. Rosette très dense, bombée, blanchissant facilement. Feuilles courtes profondément découpées et enchevêtrées. Très rustique.	1	»	2	40	4))	7 »
758.	frisée de Meaux	1)))	_1	60	2 70	4 80
	Diamètre 0 m. 45. Feuilles allongées à côte teintée de rose, limbe découpé sur toute la longueur. Pomme volumineuse, déprimée, assez dense. Demande à être liée pour blanchir parfaitement. De hâtivité moyenne, cette excellente variété convient tout particulièrement à la pleine terre grâce à sa résistance à la chaleur et à la sécheresse; elle est assez rustique pour être cultivée d'automne.						
762.	frisée grosse Pancalière	1))	1	60	2 70	4 80
370	Diamètre 0 m. 45. Espèce volumineuse et de déve- loppement rapide. Feuilles très profondémen divisées à côtes rose foncé, cœur serré et bouclé blanchissant facilement. Peut être coupée en jeune plant pour être consommée cuite.				A CONTRACTOR		(0) 36 - 1
774.	frisée Impériale	1	(9)	2	40	3 90	6 80
780.	frisée de Ruffee. C. frisée Béglaise))	1	80	2 90	5 »
	Diamètre 0 m. 40. Forte rosette, à cœur bouclé feuilles divisées et enchevêtrées à côtes blanches La plus rustique au froid des Chicorées à feuillag fin.						
785.	frisée monstrueuse de la Corrèze	1)))	2	40	3 90	6 80
790.	frisée d'hiver de Provence Très grosse pour cuire. Beine d'hiver	1		2	3)	3 30	
701.	Diamètre 0 m. 40. Intermédiaire entre les Ch. frisées et les Chicorées-Scaroles, feuilles peu divisées. Très rustiques.	1))	2	30	3 80	6 60

CHICORÉES SCAROLES

Culture et exigences des Chicorées frisées : mais comme elles résistent mieux au froid que ces dernières on leur donne la préférence pour la culture d'arrière-saison (semis en juillet-août) la seule, d'ailleurs, qui leur permette de se développer suffisamment sans monter à graine.

	CHICORÉE SCAROLE.	Pag.	1	15 gr.	3.0 gr.	60 gr.
804.	Scarole géante maraîchère Diamètre 0 m. 55. Port assez érigé, Feuilles extrêmement larges, tendres et charnues, vert blond, cœur très serré. De rusticité moyenne, à cultiver de préférence pour les premières récoltes en raison de sa grande précocité.		»	2 20	3 60	6 30
815.	Scarole blonde. S. à feuille de laitue	1	>>	2 10	3 40	5 90
826.	Scarole ronde verte à cœur plein. Diamètre 0 m. 40. Feuilles très épaisses croquantes et d'une saveur délicate : rosette étalée, très dense, cœur bouclé blanchissant très facilement. Variété d'élite tant pour sa rusticité au froid que pour son produit abondant et son excellente conservation.		»	2 »	3 30	5 70
831.	Scarole grosse de Limay	_1	>>	2 20	3 60	6 30
837.	Scarole en cornet	1	»	1-90	3 10	5 40
840.	Scarole en cornet de Bordeaux Diamètre 0 m. 50. Variété volumineuse à pomme dressée, très cultivée dans l'ouest de la France où elle est rustique à l'hiver.	2 9 5	»	1 90	3 20	5 60
845.	Scarole d'hiver du Var	1	»	2 40	4 »	7 »

CHICORÉES SAUVAGES

Culture de la Chicorée sauvage pour la production de la salade a couper en vert. — Se sème en place d'avril en août, en rayons. Les feuilles se coupent ensuite, selon les besoins. On peut en hiver, faire blanchir les feuilles en les couvrant de pots renversés ou de caisses, etc.,

Culture pour l'obtention de la Barbe-de-Capucin. — Semer clair, d'avril en juin, en rayons espacés de 0 m. 20. Terre riche et bien ameublie. En hiver, abriler les plantations contre les fortes gelées. Arracher les racines au fur et à mesure des besoins. Couper les feuilles à 1 centimètre au-dessus du collet des racines. Dans une cave ou cellier obscur, établir une couche de 18 à 20 degrés, et chargée de 10 cent. de terreau pur. Placer ensuite verficalement les racines réunies en bottes serrées. Combler les vides avec du terreau. Arrosages. Récolte 16 à 20 jours après.

		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-	-	-
	CHICORÉE SAUVAGE.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
855.	Sauvage ordinaire. Ch. amère. Barbe de Capucin Fournit une bonne alade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la sal de blanchie dite «Barbe de Capucin».	0 90	1 40	2 50	3 50
858.	de Saint-Mare. C. de cave. Diffère de la Ch. sauvage ordinaire par ses feuilles complètement entières. Se prête tout particulièrement à la culture spéciale de la salade dite barbe de capucin.	1 50	2 40	4 10	5 80
	sauvage améliorée	1 60	2 70	4 80	6 80
870.	sauvage améliorée double blonde	1 70	2 80	4 90	6 90
	Très différent d'aspect de la Ch. sauvage, cette variété sélectionnée forme une pomme peu serrée analogue à une petite aitue; ses feuilles très blondes à peu près glabres et légèrement cloquées sont extrêmement larges. De développement très rapide four it au premier printemps une salade très tendre et d'une saveur peu amère. Ne convient pas au focage.				
875.	sauvage rouge de Lombardie	1 60	2 70	4 80	6 80
882.	à c afé de Magdebour g	1 »	1 60	2 80	4 »
	de Bruxelles ou Witloof	1 50	2 70	4 70	6 60
	La racine grosse et charnue, soumise à une culture spéciale fournit par étiolement une pomme allon- gée, très serrée appelée Endive ou Witloof qui cons- titue une excellente salade d'hiver et un bon légume à cuire.				

CHOUX

Exigences. — Terre grasse, fumée abondamment. Exposition fraîche. Arrosages copieux et binages fréquents. Les Choux redoutent la sécheresse. Très exigeants sous le rapport des fumures, ils réclament surtout de l'azote et de la polasse. Les fumiers, les gadoues, l'engrais flamand employés à fories doses leur conviennent. Ils atteignent un développement remarquable sous l'influence des arrosages au purin ou à l'eau d'égout.

Procédés de culture. — Les procédés de culture sont indiqués pour chaque groupe de Choux.

Ennemis. — Contre l'ALTISE, qui dévore les jeunes plants, faire de fréquents bassinages et épandre en mince couche : cendres non lessivées, crottin de cheval, suie fraîche, fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. CHOUX CABUS

Choux Cabus de Printemps

1º AOUT-SEPTEMBRE. Semer en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière. Planter en automne dans les terres saines ou au printemps dans les sols humides ou froids. Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte fin avril-mai.

2º FÉVRIER-MARS. Semer sur couche ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin, Planter en marsavril. Récolte en juin-juillet.

	CHOU.	Paq.	15 gr.	30 gr ·	60 gr.	100 gr.
908.	Afox	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
910.	Express extra-hâtif. Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 m. 25 de haut, vert clair. De même forme que le Chou très hâtif d'Etampes mais plus réduit.	1 20	2 90	4 80		
915.	extra-hâtif de Rennes. Ch. Bacalan de Rennes	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50

	Pag		15 gr	3	30 r.	6 gr	00 r ·	10 gr	ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF
Choux cabus de printemps (suite)		1							-
923. très hâtif d'Étampes Feuilles vert clair, retombantes, laissant dégagée une pomme haute de 0 m. 30, conique et très serrée. Cette variété de toute première qualité convient particulièrement à la culture de primeur grâce à sa grande précocité. Demande à être cueilli dès formation de la pomme. Variété d'élite, très recommandée.		20 2	2 80	4	60	8	10	11	50
926. Cœur de bœuf moyen de la Halle. Intermédiaire comme précocité et volume entre le Chou Express et le Chou très hâtif d'Etampes. Pomme arrondie à la base, de 0 m. 20 de haut.		20 2	2 80	4	60	8	»	11	30
930. Cœur de bœuf gros des Vertus Pomme volumineuse, conique et très serrée de 0 m. 40 de haut; pied court. Variété de grand rapport.		20 :	2 80	4	60	8	10	11	50
940. précoce de Louviers	1 4	40	3 60	6))	10	50	15))
944. précoce de Tourlaville	1.3	30	3 30	5	50	9	70	13	80
948. d'York petit hâtif	1 2	20	2 80	4	60	8	10	11	50
952. Nantais pointu	1 .	40	3 60	6	, »	10	50	15))
954. de Pise	1 3	20	3))	5	»	8	80	12	50
955. Marché de Copenhague	1 !	50	3 90	6	40	11	20	16))
Le plus précoce des Choux cabus à pomme ronde Feuilles extérieures très lisses, vert foncé. Pomme sphérique d'un vert plus clair devenant volumineuse et remarquablement dure Pommai- son très régulière. Variété de premier ordre pour le marché et l'exportation.									
956 Chou Gloire d'Enkhuisen Voir aux Nouveaulés.	1 8	30 4	4 70	7	80	13	70	19	50
957. Joanet ou Nantais hâtif Pomme de 0 m. 20 de haut, arrondie, très dure. Variété très précoce, peu rustique sous le climat de Paris.		0 2	2 70	4	40	7	80	11	10
960 Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc, hâtif	1 2	0 2	2 80	4	70	8	20	11	70
966. pommé plat de Paris			30						
969 d'York gros	1 2	0 3	»	4	90	8	70	12	40
971. Cœur de bœuf gros)		90				
975. Bacalan gros. Ch. de Saint-Brieuc.	-				50	0	10	12	40
tardif	1 10	0 2	70	4	40	7 8	80	11	10
Choux Cabus d'Été on d	9 4		4	- 2.2					

Choux Cabus d'Été ou d'Automne

Normalement, on préfère semer ces variètés de mars à juin, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet-août en espaçant les plants de 0 m. 45 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

										-	
	СНОИ	P	ag .	1 gr	5	3 g	0	g	00 r	ESS.	00 r ·
980.	de Schweinfurt	1	20	3))	5	»	8	80	12	50
984.	de Habas	1	20	2	80	4	70	8	20	11	70
989.	Joanet ou Nantais gros Pomme ronde. Feuilles vert foncé.	1))	2	20	3	60	6	30	8	90
992.	Pain de sucre. Ch. Chicon	1	30	3	30	5	50	9	70	13	80
997.	pointu de Winnigstadt	1	40	3	60	6))	10	50	15))
1000.	de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil	1	10	2	70	4	40	7	80	11	10
	Pomme teintée de rouge violacé, arrondie, deve- nant déprimée à complète formation, pied assez court. Très anciennement connue cette variété, grâce à la facilité de sa culture et à son fort vo- lume, est actuellement l'une des plus cultivées pour les récoltes d'automne.										
1004.	de Hollande à pied court	1	20	2	90	4	80	8	40	12))
1007.	de Brunswick Vigoureuse variété à pomme très plate, volumineuse, presque posée sur le sol, tardive. Race distincte particulièrement adaptée à la grande culture, rendement considérable. De bonne qualité pour la fabrication de la choucroute.	1	80	4	70	7	80	13	70	19	50

Choux Cabus d'Été (suite)	Paq.	15 gr.	30 gr	60 gr.	100 gr.
1010. quintal d'Alsace. Ch. à choucroufe Pomme énorme de 0 m. 50 de diamètre, pl et très ferme. Pour grande culture. Tardif très rustique.	ate et				
1014. quintal d'Auvergne. Enorme 1016. de Hollande tardif	. 1 90	5 10	8 40	14 60	20 80
1020. de Dax	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80

Choux Cabus d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet, en dis-tançant de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-

CHOU.	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr
1026. de Noël. Ch. ardoisé d'hiver Pied très court, pomme sphérique. Variété très rustique pour récolter au début de l'hiver.	mes.	3 30	5 50	9 70	13 80
1030. de Vaugirard d'hiver	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
tive. Semée en juin, elle forme sa pomme après les premiers froids.					

II. CHOUX ROUGES

Ils sont consommés cuits comme les autres variétés. On les mange aussi à l'état cru, soit en salade, soit confits dans du vinaigre, découpés en fines lanières.

Semer de mars en juin, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet, en espaçant de 0 m. 45 à 0 m. 50. Récolte de juillet en octobre, successivement suivant les semis.

снои.	Pag	15 gr.	30 gr,	60 100 gr. gr,
1036. rouge gros	1 30	3 30	5 50	9 70 13 80
1042. rouge Tête de Nègre Pied court, pomme ronde très serrée, extrêmement foncée,	2 10	5 60	9 30	16 30 23 20
1044. rouge Zénith	2 >	5 30	8 80	15 40 22 »

III. CHOUX DE MILAN

Choux pommés à feuilles cloquées — par opposition avec les Choux Cabus, qui ont les feuilles lisses.

Choux de Milan d'Été

Semer sur couche de février en avril, ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte en juin-juillet.

		-	anamend of		velocores recores	NAME OF TAXABLE PARTY.
	CHOU.	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
				l constant		
1053.	de Milan Lepreux	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
1000.	Le plus précoce des Choux de Milan. Pomme		- 1.0	17750	0.00	
	petite, aplatie, sur terre. Feuilles extérieures			The same	e 90	
	très finement bul ées, peu abondantes. Peut se			DAYS.		
	cultiver très serré.					
1055.	de Milan extra-hâtif de Plaim-					14-12-17-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-
	palais	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
	Un peu plus volumineux et plus tardif que le		State 5	me rad	io.	
	précédent.					
1057.	co Milan très hâtif de la Saint-					
	Jean	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30
	Feuilles peu cloquées, pomme oblongue d'un					
	vert très pâle.					
1060.	de Milan Cœur de bœuf frisé			e e	1.是.是	
	petit	1 10	2 50	4 10	7 20	10 »
1062.	de Milan Cœur de bœuf frise	1 10	2 50	4 10	7 20	10 »
	Excellente variété à feuilles vert foncé grossiè-		100	MINE TO THE		
	rement cloquées : pomme conique de 0 m. 20 de					
	haut Rustique, peut également être semé en					
	août pour récolter en même temps que les					
1005	Choux Cour de bouf hâtifs.					0.00
	de Milan petit hâtif d'Ulm					
1068.	de Milan Tête de Fer	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30
	Pomme aplatie, très ferme, de bonne conser-				7.52	
	vation.	E 41	la, a	is ag		

Choux de Milan d'Automne

Semer de mars en mai, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en août. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

	CHOU.	Pa	ag.	15 gr.		0. r.		0 r.	10 g	15750X
1070.	de Milan court hâtif. Ch. Marcellin.	200	10	2 70	4	40	7	80	11	10
1075.	Pomme moyenne plate. 0 m. 20 de diamètre. Chou rustique d'automne et d'hiver. de Milan hâtif d'Aubervilliers		20	2 90	4	80	8	40	12))
	Race analogue au Chou milan gros des Vertus mais plus court de pied, moins volumineux et donnant son produit un mois plus tôt.									
1076.	de Milan gros des Vertus	11	20	2 90	4	80	8	40	12))
	Feuilles grossièrement cloquées; pomme très volumineuse aplatie de 0 m. 25 de diamètre très serrée, parfois teintée de rougeâtre. Variété rustique et très productive, cultivée en grand pour l'approvisionnement des marchés. Se forme au début de l'hiver.									
1080.	de Milan Pancalier de Touraine.	1	10	2 70	4	40	7	80	11	10

Choux de Milan d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

CHOU X IA MARINE X IA	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr;	100 gr.
1087. de Milan de Pontoise		2 30	3 80	6 60	9 30
Pomme ronde très dure, lavée de rougeâtre. Variété très cultivée dans la région parisienne pour sa rusticité en plein champ; produit aprés le Chou de Milan des Vertus.			9100 Fib.100		
1090. de Milan Cressonnier		2 70	4 40	7 80	11 10
Pomme moyenne excessivement dure. Tardif, d'une rusticité absolue.	338	3			
1093. de Milan de Norvège	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50

IV. CHOUX A GROSSES COTES

снои	Pag-	15 gr,	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1100. à grosse côte. Couve Tronchuda.	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
1102. à grosse côte frangée. Ch. Fraise de veau. Couve Montega	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80

V. CHOUX DE BRUXELLES

Semer en mars-avril pour la production d'automne; en mai-juin pour celle d'hiver et de printemps. Planter un mois après le semis environ, en distançant les pieds de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. Récolte depuis octobre. Le Chou de Bruxelles préfère les bons terrains; cependant, il y a lieu d'éviter les fumures excessives, parce que fréquemment dans ce cas, les rejets poussent en petites branches au lieu de former des pommes arrondies.

CHOU	P	aq		5 r.	3	0 r		50 gr.	1(g1	00
1110. de Bruxelles ordinaire (grand)	1	30	3	30	5	50	9	70	13	80
1113. de Bruxelles demi-nain de la										
Halle	1	40	3	60	6))	10	50	15))
Variété trapue de 0 m. 60 à 0 m. 70 de haut, tige forte portant de petites pommes compactes										
étroitement serrées, demeurant longtemps fermées.										
Quoique d'une rusticité suffisante, cette race précoce donne son principal produit avant										
l'hiver. Sa culture s'étend de plus en plus pour										
l'approvisionnement des marchés; également recommandable pour le potager.									10.0	
1115. de Bruxelles de Rosny, à côtes										
violettes		50	3	90	6	40	11	20	16))
Demi-nain, plus tardif que le Chou demi-										
nain de la Halle, mais d'une rusticité supé- rieure. Végétation vigoureuse et prolongée.										
1120. de Bruxelles de Linas	1	40	3	60	6	>)	10	50	15))
1125. de Bruxelles nain	1	30	3	30	5	50	9	70	13	80

VI. CHOUX FRISÉS NON POMMÉS

Les Choux frisés verts non pommés, extrémement rustiques à l'hiver, sont très comestibles lorsque la gelée a attendri leurs feuilles. Ils sont en outre, de par leur feuillage, d'un effet très décoratif. Semer en avril et mettre en place en juin.

		P	ag.		5 r.	3 g	0	6	765	10)0 r
	CHOU FRISÉ.	-									-
1135.	frisé d'hiver. Bricoli de la Halle Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.		»	ı	60	2	70	4	70	6	60
1138.	frisé de Mosbach	1	50	3	90	6	40	11	20	16))
1140.	frisé vert grand du Nord Tige rigide atteignant 1 m. 50, peut être cultivé sous les plus rigoureux climats.	1))	2	»	3	30	5	60	8	20
1143.	frisé vert à pied court Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.	T))	ľ	80	2	90	5))	7	10
1148.	frisé rouge grand	1	60	4	20	7))	12	30	17	50
1150.	frisé rouge à pied court	1))	2	40	4))	7))	9	90
1153.	frisé panaché blanc	3	40	9	50	15	70	27	30	39))
	frisé panaché rouge										
1158.	Palmier. Ch. noir	1	>>	1	60	2	70	4	70	6	70
1162.	frisés et panachés en mélange	1))	2	40	4))	7))	9	90

VII. CHOUX FOURRAGERS

Semer de mars à août. — QUANTITÉ A L'HECTARE : En pépinière : 250 grammes. — En place : 1 kilo. — Ecartement du plant : De 0 m. 60 à 1 mètre. — Exigences : Comme les autres choux mais moins difficiles sur la qualité du sol. Très sensibles à l'action des engrais limides

liquides.

Les Choux fourragers constituent à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à l'engrais, les vaches, laitières et les porcs. Leur culture est à recommander sous les climats maritimes, humides et brumeux, dans les terres riches et meubles, où ils donnent jusqu'au printemps un fourrage vert très abondant.

снои	15 gr.		3(gr.	30.16	g	00 r.		00 r.	Ki	il.
1170. branchu du Poitou			1 6	50	2.	80	4	»	27	»
1173. Caulet de Flandre. Ch. Cavalier rouge	1 2	0	1 9	90	3	30	4	70	33))
1175. Cavalier. Ch. à vache	1 1	23 Pa		1		Section.	2		29	
Tige dépassant 2 mètres donnant un très abon- dant fourrage grâce à ses larges feuilles. Très rustique au froid.								50	-	
1180. fourrager de la Sarthe	1 1	0	1 8	30	3))	4	30	29))
1188. moellier blane										
1190. moellier rouge	1	»	16	0	2	80	3	90	26))

CHOUX-FLEURS

Choux-fleurs hatifs. — Semer en septembre-octobre, en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière bien exposée sous cloche à froid. Conserver le plant en réserve pour l'utiliser, les plus beaux plants d'abord, aux trois saisons suivantes de culture forcée à raison de 6 plants par châssis de 1 m. 30 \times 1 m. 35 :

1º Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en

1º Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en mai).
2º Plantation sous châssis en mars (récolte en juin).
3º Plantation sur côtière fin mars (récolte en juin-juillet).
CHOUX-FLEURS DE MOYENNE SAISON. — 1º Semer les variétés hâtives de janvier à mars sur couche sous châssis en pépinière. Repiquer sur couche environ un mois après le semis. Planter sur vieille couche ou sur côtière en mars-avril en espaçant de 0 m. 60 à 0 m. 70. Récolte de juin à septembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.
2º Semer de mars en mai en pleine terre en pépinière. Planter en pleine terre un mois ou deux après le semis. Récolte d'août à novembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.
CHOUX-FLEURS TARDIFS. — Semer de février à mars-avril. Planter en dislançant les plants à 0 m. 80. Ils passent l'été en pleine terre et se récoltent de septembre à novembre, avant les grands froids. En octobre, il faut les protéger avec une bonne couverture de paille. Les Choux-fleurs peuvent supporter une gelée de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro s'ils sont bien protégés.

Choux-fleurs (suite)

Exigences: Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et frachement fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, surtout lorsque l'embryon de pomme blanche paraît au cœur de la plante. Ne pas laisser se produire de temps d'arrêt pendant la victifiei de la plante.

végéta Il e les gi	tion. st très important de couvrir la pomme dès son andes feuilles du tour.	арр	aritio1	n avec
	I. Choux-Fleurs hâtifs	Paquet	10 gr.	15 gr-
1206.	nain extra-hâtif Boule de Neige	3 20	14 60	21 50
	nain très hâtif d'Erfurt	3 20	14 60	21 50
	De petite taille, pomme très blanche se formant rapi- dement, à consommer de suite, grain fin. Convient parti- culièrement à la culture sous châssis en raison de son extrême précocité.			
	de Malines Voir aux Nouveaulés	5 10	16.30	24 60
	Merveille de toutes saisons	3:10	14 30	21 70
1220.	tendre de Paris ou Salomon	3 »	9 20	13 60
II.	Choux-Fleurs de moyenne			
	saison	- 8		
1995	Maltais amélioré	1 40	6 11	9 »
	Pomme moyenne, très ferme. Rustique à la chaleur et approprié à la culture d'été en pleine terre (semis de mars à mai) récolte août à octobre. Demi-précoce.			7 "
1234.	Lenormand à pied court	2 10	9 20	13 60
	D'aspect particulier, trapu, feuilles arrondies, étalées. Remarquable variété donnant de volumineuses pommes très serrées et blanches, d'une longue conservation. Rustique. Sa précocité et sa grande production le font recommander pour les cultures potagères et la consommation familiale.			
	demi-dur de Paris	2.10	9 20	13 60
1240.	Lecerf	3 10	14 30	21 70
	d'Alger (amélioré)	1 40	6 »	9 »
1254.	amélioré d'Orgeval. Ch. fl. de Chambourcy amélioré Pied court. Pomme énorme de très bonne qualité. Résiste aux périodes humides et aux premières gelées de l'au-	5 50	26 50	41 »
1055	tomne. A consommer de septembre à décembre.			
	géant Primus. Très précoce	1 40	3 80	5 60
	dur de Holfande	2 60	8 »	11 80
1200.	géant d'Enkhuizen. Ch. fl. géant à pied	1 70	4 80	7 10
1000	Vigoureuse et rustique, se formant avant le Chou-fleur d'automne de Veitch, cette variété, à pied court, pro- duit une pomme blanche, volumineuse et très fine. Demande une terre fertile et bien irriguée.	1 20	4 60	7 10
1269.	Incomparable. De quelques jours plus précoce que le Chou-fleur Maltais, cette variété est résistante à la sècheresse et de grande végétation. Feuillage érigé, large et ondulé, vert grisâtre; pomme blanche de toute première qualité.	1: 60	4 50	6 50
]	III. Choux-Fleurs tardifs			
1270.	géant d'automne de Veitch amé- lioré	1 50	3 10	4 60
1074	Feuilles très amples, pomme découverte très grosse et ferme. Variété tardive de premier mérite.			
12/4.	géant de Naples hâtif	2 »	4 50	6 50
12/8.	de Noël (à pied court)	2 »	4 50	6 50
1280.	géant de Naples tardif	2 50	5, 60	8 30
1289.	Pascalin. Ch. Brocoli de Pâques	2 20	6 70 1	0 »

CHOUX-BROCOLIS

ou Choux-fleurs d'hiver

Les Choux brocolis ne donnent leur produit que la seconde année suivant le semis, vers mars à juin.
CULTURE: Semer de mai en juin, en pleine terre. Repiquer en pépinière. Planter en juillet-août. Terrain meuble, frais et substantiel. Distancer de 0 m. 60 à 0 m. 70. En novembre, coucher les plants, la tête vers le nord. Recouvrir les pieds avec de la terre et proléger de paille. Redresser les plants en février-mars, fumer et biner. Récofter de mars à mai.

Exigences : Les mêmes que celles du Chou-fleur, bien qu'à un degré un peu moindre.

그리고 10 10 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	CHICAGO CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR AND	STREET VERY NAMED IN	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
CHOU BROCOLI.	Paquet	10 gr.	15 gr.
1303. blane extra hâtif d'Angers De port trapu. Pomme ferme, blanche et très fine. Convient aux cultures de première saison. Variété d'élite:		13 50	20 50
1305. blanc hâtif d'Angers	2 40	11 »	16 70
1307. blane extra-tardif d'Angers Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril mai.	4 60	21 70	32 70
1310. blane hâtif	1 20	3 10	4 60
1316. blanc Mammouth	1 20	3 10	4 60
1320. violet	1 30	3 40	5 10
1325. brocoli branchu violet. Brocoli asperge Les jeunes pousses se consomment comme des asperges.	1 10		3 30

CHOUX-NAVETS

En terre — Chair blanche

Culture: Semer d'avril en juin en pleine terre, très clair à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir de 0 m. 45 à 0 m. 50 sur les lignes. On peut aussi semer en pépinière et planter lorsque le plant atteint la grosseur du petit doigt. Terre forte, fraîche, pluid un peu humide. Récolte en automne et hiver.

QUANTITÉ A L'HECTARE (graînes): En ligne : 1 kilo. — A la volée : 3 à 4 kilos. Les semis en ligne et à la volée ne conviennent que sur des sols très favorables, en climat doux et humide: parlout ailleurs, il sera préférable de procéder à des semis en pépintère et au repiquage des jeunes plants.

des jeumes plants.

EMPLOI. — Les Choux-Navets s'emploient aux mêmes usages que les Navets. Ils craignent peu le froid et sont très rustiques. Ils constituent un excellent aliment pour le bétail, spécialement pour la race porcine.

	-			
	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 Kil.
CHOU-NAVET.	64,	6.1	6,1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1354. blanc d'Aubigny à collet rouge	1 10	1 80	3 20	4 50 32 »
1355. blane d'Aubigny à collet vert		1 70	3 »	4 20 29 »
Racine en toupie, demi-enterrée, ferme. Race atteignant un fort volume sous les climats un peu humides, très résistante au froid.	fire in			
1357. blanc gros	1 »	1 70	3 »	4 20 29 »
1359. blane lisse hâtif à courte feuille. Racine d'un développement un peu plus réduit que les variétés précédentes, bien régulière, lisse, utilisée en culture potagère pour sa finesse et sa précocité (peut se semer jusqu'en juillet).	1 »	1 70	3 »	4 20 29 »

CHOUX-NAVETS RUTARAGAS

En terre. — Chair jaune

EMPLOI: Les Choux Rutabagas prospèrent surtout sous les cieux brumeux et les climats humides, dans les sols frais de moyenne consistance. Ils peuvent s'employer avec avantage dans nombre de terrains impropres à la culture de la Betterave, dans lesquels ils donnent un ample rapport de racines plus nurittives que les Betteraves et Navets. Très peu sensibles au froid, les différentes variétés offrent au bétail un excellent aliment d'hiver et sont très employées pour l'engraissement des bêtes bovines et ovines.

Culture et exigences des Choux-Navets.

Nous éditons spécialement à l'intention de notre clientèle d'agriculteurs une Offre de Graines Fourragères qu'il nous sera agréable d'adresser à vos amis agriculteurs sur simple demande de leur part. Nous aurons un plus grand plaisir à la leur faire parvenir sur votre recommandation si vous voulez bien nous faire savoir leur adresse.

Choux-navets rutabagas (suite)

		CHOU-NAVET.	15 gr.	30° gr.	60 gr.	100 gr.	Kill
	1365.	Rutabaga jaune de SaintMarc. ChNavet jaune de St.Marc Excellente variété potagère.	1 30	2 20	3 90	5 50	38 »
STREET TRANSPORTED	1370.	Rutabaga jaune lisse à courte feuille		1 50	2 60	3 60	25 »
-	1373.	Rutabaga jaune plat hâtif	1 10	1 80	3 10	4 40	30 »
	1376.	Rutabaga à collet vert. Ch. N. jaune. Racine sphérique, conservation prolongée.	0 90	1 50	2 60	3 60	25 »
-	1378.	Rutabaga à collet rouge	0 90	1 40	2 40	3 40	24 »
-	1380.	Rubataga Champion à collet	e in	1220	070	()	
CONTRACTOR AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF T		Pouge. Racine très volumineuse, arrondie. Collet fin, violacé. Variété fourragère remarquable pour sa rusticité, son rendement et sa teneur élevée en matières nutritives.	terri In 1875	1 40	2.40	3 40	24 »
	1385.	Rutabaga ovale à collet rouge	1 "	1 70	2 90	4 10	28 »

CHOUX-RAVES

Sur terre

Les variétés hâtives, consommées cuites, constituent un excellent aliment lorsqu'elles sont arrachées jeunes. Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail; elles se rapprochent du Navet comme valeur alimentaire et rendent de très grands services dans les sols impropres à la catilire des Béttéraves et Rutabagas. Semer de mars à fim juin en pépinière. Repiquer de 0 m. 35 à 0 m. 40 en ligne suivant les variétés. Plus rustiques que les Choux-Rutabagas et moins sujets aux attaques des insectes; les Choux-Raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds.

1						
1		CHOU-RAVE	15		60	100
	1402.	blane hâtif de Vienne à petites feuilles		gr.	gr.	gr.
-		Pomme moyenne d'un développement très rapide : peut se consommer deux mois et demi après le semis. Variété potagère pouvant être forcée, également utilisée pour les semis tardifs	11			
	1404.	violet hâtif de Vienne, à petites	drei 4	Garage	ie and	
ST. LOAD		feuilles	2 80	4 60	8 10	11 50
	1410.	blanc Délicatesse	2 60	4 30	7 50	10 70
	1415.	violet Délicatesse	2 30	3 80	6 60	9 30
	1420.	blanc ordinaire	2 20	3 60	6 30	8 90
	1423.	violet ordinaire	2 20	3 70	6 40	9 10
Section of the last	1430.	blanc Goliath	2 40	3 90	6 80	9 60
The same of	1431.	violet Goliath	2 30	3 80	6 60	9 30
A STATE OF THE PARTY OF	i Moran	Chair très fine et L'excellente qualité, même à complet développement.		d?	1,163	100

	Company of the Compan				
CIBOULE.	Pagi	15 gt.	30 gr.	60 gr.	
1450. commune rouge. C de pays Renflements bulbeux très allongés, rouge cuivré.		3 30	5 50	9 70	
Variété rustique, la plus cultivée. 1456. blanche hâtive		3 »	4 90	8 70	
sible à la gelée. vivace de Saint-Jacques (ne donne					
pas de graines). Plants, voir aux Plantes condi-	II .	L k		=	
mentaires.		M. 15	b Gene		
1470. CIBOULETTE. Civette. (graines) Plants, voir aux Plantes condi-	1.00	8 30	13 70	»	
mentaires; 1480. CITROUILLE DE TOURAINE	i. »	»	1 »·	1 60	
Très volumineuse. Bonne nourriture pour les porcs.		Mariana.	i k		
1487. CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver.	3 50	11 80	20- ».	34 30	

CONCOMBRES

Février : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Disposer 3 ou 4 graînes par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude. Planter en mars sur couche chaude de 22°, 2 pieds par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin). Variélés : C. vert long maraîcher, vert long Rollinsson's Telegraph, Fournier, Téléphone.

Mars et avril : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Placer 3 ou 4 graînes par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer en pois sur couche. Planter en avril-mai sur vieille couche ou à chaude exposition. Distancer de 1 mètre. Protéger avec des cloches blanchies (récolte juin-juillet). Toutes variétés.

Mai, juin et juillet : Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graînes par trou. Distancer de 1 mètre. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus beaux plants. Toutes variétés. Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°.

la l			
CONCOMBRE.	Paquet	15 gr.	30 gr.
TEO A WWW WALES	1 20		
	1 30	3 30	5 50
Fruit allongé vert pâle, devenant blanc crème à matu- rité, lisse et charnu. Précoce.			
1506. blanc long parisien	2 80	13 »	22 »
1510. blanc très gros de Bonneuil Fruit ovoïde, volumineux, A cultiver en pleine terre.	1 30	3 30	5 50
1514. jaune hâtif de Hollande. Allongé, lisse	1 10	2 70	4 40
1525. de Russie. Très petit et très hâtif	1 10		The Control of the Control
1532. vert demi-long ordinaire	1 10	2 70	4:40
Demi-natif, vigoureux et productif. Fruit légèrement épineux. Variété très cultivée.			
1535. vert long ordinaire	1 20	2 80	4 70
1540. Fournier	1 90	5 10	8 40
1544. vert long anglais épineux	1 40	3 60	6 »
Fruit long cylindrique et très plein, atteignant 0 m. 40. épiderme piqueté. Cette espèce très améliorée et productive convient pour la culture en pleine terre; ses fruits cueillis très jeunes peuvent être confits.			MARIAN MARIAN
1547. vert long maraîcher. C. vert long parisien.			
Recommandé pour forcer		11 30	19 »
1554. vert long Rollisson's Telegraph	3 50	16 70	27 60
1560. vert long Téléphone	2 50	11 30	10 %
Fruit très long et très plein, vert, lisse. A cultiver en serre ou châssis.	2 50	11 50	19 "
1565. Duc de Manchester	1 40	3 60	6 »
Epineux, vert, très allongé, Variété à confire			
1568. vert long d'Athènes. C. Grec	1 30	3 30	5 50
1573. vert très long de Chine	1 20	2 80	4 60
1575. serpent. Cucumis flexuosus	2 20	6 »	10 %
1590. graines de Concombre pour pharma-	2 20	"	10 //
cie Le kg. 22 »	»))	1 60

CORNICHONS

Culture des Concombres; les fruits cueillis jeunes se consomment confits dans le vinaigre.

CORNICHON		Paq	uet	100	15 r.	3	5700	g	0 r.
1603. vert petit de Pa	ris	1))	1	90	3	10	5	40
Plante vigoureuse porta qui se cueillent successi gnent 0 m. 05 environ, Pour châssis et pleine ter	nt de nombreux fruits ivement lorsqu'ils attei- très épineux à cet état								
1605. vert long de Paris	S	1))	1	90	3	20	5	60
1610. fin de Meaux		1))	2	20	100000	60		30
Fruits plus longs et moi C. vert petit de Paris ; se de long. Pleine terre.	ns épineux que ceux du cueillent à environ 8 cm								
1614. amélioré de Bourl	bonne	1	50	4	70	7	80	13	70
Variété à fruits minces ve nombreuses et très fines.	ert foncé, garnis d'épines				ľ		00	17	70
1620. vert de Montlhéry		1))	2	30	3	80	6	60
1625. court du Midi		1	No		70		80		90
1630. de Toulouse	•••••••	1	331		10		40		90
1595. CORETTE potagèn	·e	2	40	10	70	18))	31	»

COURGES

Culture. — Mars-avril : Semer sur couche, de préférence en godets. Planter ensuite en pleine terre. Disposer la terre en cuvette autour de chaque pied pour retenir les arrosages. Couvrir de cloches blanchies pour favoriser la reprise et abriter des getées printanières. Mai : Semer en pleine terre. Généralement on creuse des trous profonds de 50 centimètres environ qu'on remplit de fumier, puis on recouvre de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Piacer 3 ou 4 graines par trou, puis ne conserver que le plant le plus vigoureux. Distancer les plants de 1 m. 50 à 2 mètres.

Taille : La plupart des jardiniers pincent les tiges après la troisième ou la quatrième feuille, puis laissent les plantes pousser librement. Pour avoir des fruits de gros volume, n'en conserver que 2 ou 3 par pied et couper la tige quelques feuilles après le fruit.

COURGE.	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
1653. à la moëlle. Moelle végétale	1 30	3 30	5 50	9 70
écorce blanc jaunâtre côtelée. A consommer demi-formée.				770
1655. Aubergine coureuse	1 30	3 30	5 50	9 70
1657. Baleine	1 20		4 60	8 »
1660. blanche non coureuse. C. de Virginie	1 30		5 50	
Fruits à écorce blanche côtelée plus allongée que ceux de la C. à la moëlle et qu'il faut cueillir successivement et à moitié formés.			3 30	
1664. brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines	1 20	2 80	4 60	8 »
1666. Cerbère, très longue, non cou-				
reuse	1 40	3 60	6 »	10 50
1670. Courgeron de Genève	1 40	3 60	6 »	10 50
Non coureuse.	1			
1674. d'Italie ou Coucourzelle	1 40	3 60	6 E	10 50
Non coureuse. Fruits atteignant 0 m. 50 de long, vert marbré jaune, se succédant durant toute la	I man			
végétation, tendres et savoureux à l'état très jeune			0.380	
1687. marron. Potiron de Corfou. Pain des Pauvres.	1 20	2 80	4 70	8 20
1690. Olive	1 30	3 30	5 50	9 70
Coureuse; écorce mince vert olive, chair jaune de très bonne qualité. Tardive.				
1694. pleine de Naples. C. Porte-manteau	1 40	3 60	6 »	10 50
foncé; chair jaune, sucrée. Tardive.				
1697. prolifique très hâtive	1 10	2 50	4 20	7 30
1700. sucrière du Brésil	1 20	3 »	5 »	8 80
Coureuse. Fruits oblongs, jaunes et verruqueux chair dense et sucrée. Demi-hâtive.				
1703. verte de Hubbard	1 30	3 60	5 50	9 70
1705 verte des maraîchers, courgette de				
Paris non coureuse, Voir aux Nouveautés	2 »	5 30	8 80	15 40
1715. graines de Courge pour pharmacie. Le kq32 »	»	1 »	1 70	2 90
1720. CRAMBE maritime. Chou marin	1 60	4 20	7 »	12 30

CRESSONS

CRESSON ALÉNOIS. — Semer : à partir de février à octobre. Récolte un mois environ après chaque semis. Renouveler les semis fréquem-ment, soit environ tous les quinze jours.

CRESSON.	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1725. alénois à large feuille. Monte lentement. 1728. alénois commun 1730. alénois doré. C. d'Australie 1735. alénois frisé. Monte lentement	» »	1 »	1 20 1 40	2 40	2 90 3 30
1738. de fontaine		5 60	9 30 11 80	16 30	23 20
Feuilles tendres et très abondantes. Variété en faveur sur les marchés parisiens. Pouvant donner des résultats satisfaisants en terrain très frais.		7 10	11 80	20 70	29 30
1745. de jardin. C. de terre. C. vivace))	1 60	2 60	4 50	6 40
CROSNE du Japon. Voir Stachys.			→ →		

DOLIQUE. Haricot Dolique.	100 gr.	250 gr.	500 gr	Kil.
1780. Dolique Asperge. Grimpant	3 90	. 9 10	17 40	34 »
1784. Dolique de Cuba. Grimpant				»
1787. Dolique Mongette. Banette. Cornille	1 60	3 40	6 40	12 30
DOUCETTE. Voir Mâche.				

ÉCHALOTES (Bulbes)

Planter en rayons, en février-mars, à 0 m. 10 en tous sens. Arra-ter en juin-juillet lorsque les bulbes jaunissent, laisser ressuyer et rentrer en lieu sec.

ECHALOTE. Prix variables.	250 gr.	500 gr.	Kil.
1790. ordinaire	4 »	7 50	14 50
1792. de Jersey. Ognon échalote	2 70	4 90	9 30
ENDIVE. Voir Chicorée frisée. ENDIVE DE PARIS. Voir Chicorée de Bruxelles ou Witloof.			

ÉPINARDS

Décembre, Janvier, février : Semer sur couche chaude, par petits paquets disséminés dans les semis de Carottes. Variétés : E. monstrueux de Viroflay.

Mars : Semer en pleine terre; en place, soit en rayon, soit à la volée, parmi Chicorées, Laitues. Ce semis remplace les Epinards semés d'automne qui vont monter à graines en avril-mai. Variétés : E. Triomphe, E. d'été de Rueil.

AVBL. MAL JUIN. MULT. AUUT : Semer en plaine terre tarrain frais

E. Triomphe, E. d'ete de Kueil.

AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT : Semer en pleine terre, terrain frais, ombragé. E. Triomphe, E. d'été vert foncé, E. d'été de Rueil.

AOUT (à partir du 20 août), SEPTEMBRE, OCTOBRE : Semer en pleine terre, en place (récolte de novembre à avril). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

Novembre : Semer en pleine terre, sur ados bien exposé (récolte au printemps). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

Semer 400 grammes à l'are en lignes écartées de 0 m. 15 à 0 m. 20. Exigences : Terrain fort, frais et très bien fum Arrosages copieux et fréquents en été. Binages répétés.

The production of the contraction of the contractio			MARIA MARIA	-
ÉPINARD	30 gr.	60 gr.	100	Kil.
1806. de Flandre. Graine ronde	1 20	1 90	2 70	16 »
1808. à feuille de laitue. Graine ronde.	1 20	2 »	2 80	17 »
1812. vert de Massy. Graine ronde Variété vigoureuse et rustique donnant de bonne heure au printemps de grandes feuilles vert foncé à long pédoncule. Peut également être semé de printemps en raison de sa lenteur à monter.	1 20		2 90	18 »
1813. de Marcoussis (Voir aux Nouveautés)	1 40	2 40	3 40	21 »
1815. monstrueux de Viroflay. Graine		ii .		
ronde. Feuilles très larges, pouvant atteindre 0 m. 25 de long, amples et charnues, presque lisses. Touffes devenant rapidement très volumineuses, surtout en terrain bien amendé et fertile. Production hâtive et soutenue. Cette variété d'élite est en tous points recommandable et est actuellement la plus appréciée pour les cultures d'automne et de printemps.	1 20	2 »	2 80	17 »
1817. lent à monter. Graine ronde	1 20	1 90	2 70	16° »
1821. d'été vert foncé. E. Victoria Graine ronde	1 20	2 »	2 80	17 »
1824. Roi de Danemark. Graine ronde.	1 20			
	1 20		2 80	
1827. Triomphe. Graine ronde. Magnifique variété de printemps et d'été à semer de mars à juillet, aussi lente à monter que l'Epinard d'été vert foncé, mais donnant des feuilles beaucoup plus amples, épaisses et charnues d'un vertf oncé luisant. C'est sans contredit la meilleure espèce de tous les Epinards lents à monter.				
1830. d'été de Ruell. Graine ronde Très résistant à la sécheresse, lent à monter. Variété donnant d'excellents résultats pour les semis d'avril à août.	1 20	2 10	3 »	18 »
1832. d'Angleterre. Graine piquante	1 20	1 90	2 70	16 »

	Paquet	15 gr.	30 gr.
EPINARD D'ÉTÉ. Voir Tétragone. ESCAROLE. Voir Chicorée-Scarole. ESTRAGON. Plants. Voir aux Plantes condimentaires. FENOUIL.			
1840. de Florence. Fæniculum dulce Les tiges buttées et blanchies se consomment cuites comme des Cardons. Autres variétés. Voir aux Plantes officinales.	1 »	1 60	2 70.

FRVES

JANVIER : Semer sur couche de 12° environ en pépinière, repiquer en place sur couche un mois après, sur 3 rangs espacés de 0 m. 35. Variétés : Fève naine hâtive à châssis. — Fève naine verte de Beck.

Février, mars : Semer en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les grains de 0 m. 15 sur les rangs. Toutes variétés.

Octobre, novembre, décembre : Semer en pleine terre, en place. Terre saine et bien exposée. Toutes variétés.

Exigences du terrain : Préfèrent les sols riches et frais, plutôt un peu compacts que trop légers, bien que s'adaptant à presque tous les terrains pourvu qu'ils soient en bon état de culture.

Poids du litre : 620 à 700 grammes.

20 15 12 위에 있다면 20 20 15 15 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Management of the Parket of th	
	250 gr.	500 gr.	Kil.
FÈVE.			
1855. naine verte de Beck. A forcer	2 75	5 10	9 80
1857. de Marais grosse du Nord	1 50	2 60	4 80
1859. à très longue cosse pendante Hang- down	2 70	5 »	9 50
1861. verte à très longue cosse pendante	3 »	5 50	10 60
1863. de Windsor blanche	3 10	5 70	11 »
1865. de Windsor verte	3 10	5 70	11 »
1868. de Séville à longue cosse	1 80		5 80
1870. d'Aguadulce, à très longue cosse Très hâtive; cosses excessivement longues.	2 »	3 601	6 80

FRAISIERS

Transport. — 100 Fraisiers pèsent 1 à 2 kilogr. emballage compris. Transport. — 100 Fraisiers pesent l'u 2 ktogi. Emoutage comper Soins a L'arrivet. — Si les plants arrivent fanés, il faut les plonger dans l'eau quelques heures avant de les planter. S'ils ont été légèrement atteints par les gelées, il sera bon de les déposer dans une cave et de ne les planter qu'une fois rétablis. Dans tous les cas, dès réception, il faudra les débarrasser des liens qui les entourent.

Culture. — Le Fraisier s'accommode de la plupart des terrains; affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraîches et

légères. Avant la plantation, enfouir dans le sol 300 kilogr. et plus de fumier

Planter en lignes espacées de 0 m, 40 à 0 m, 50 de distance (la distance pour les Fraisiers des 4 saisons peut être réduite à 0 m, 25 ou 0 m, 30) en plaçant les racines bien droites; arroser les jours suivants, quelque temps qu'il fasse, jusqu'à la reprise complète.

Les arrosages sont très favorables pendant l'époque de production; les faire le soir de préférence. Pour empêcher la dessication du sol, il sera bon de pailler les Fraisiers dès leur floraison, le paillis permettant, en outre, de récolter des fruits propres. Supprimer tous les filets ou coulants dès leur apparition. En pinçant l'extrémité des hampes florales, on peut augmenter le volume des fruits.

Les Fraisiers ne donnent leur plein produit que pendant trois ans. Il est donc indispensable de renouveler les plantations un an à l'avance, afin de n'avoir aucune interruption dans la production.

Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. Le prix du mille à partir de 250 pieds (pris en une seule fois et de la même variété), nous ne pouvons fournir de quantités plus petites que celles indiquées.

indiquées.

FRAISIERS

1. Fraisiers des 4 Saisons

Cette race, qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si on n'arrose pas.

on nurrose pas.	THE PARTY OF LANSING		
	Pla	ants	Graines
and the same of th	Cent	Dix	Paquet
des & saisons à fruit rouge	18 >	2 »	1 80
des & saisons à fruit blane Variété très hâtive	18 >	2 »	3 50
des 4 saisons rouge amélioré, Duru Fruit très allongé, très ferme, se conservant bien, hâtif et très fertile.	18 →	2 ">	3 60
des 4 saisons Belle de Meaux Le mille 150 » Fruit rouge carmin, presque noir, plus gros que la Fraise des quatre saisons rouge améliorée et plus savoureux.	18 >	2 »	3 70
des 4 saisons Belle-du-Mont-Dore Fruit rouge, gros, de première qualité. Très productif.	19 >	2 10	3 80
des 4 saisons Berger Voisindu Fraisier des quatre saisons rouge amélioré. Fruit plus gros et plus long, rouge écarlate, très parfumé	18 >	2 »	3 70
des 4 saisons Comtesse Pierre de Brye De grand mérite, produit en abondance des fruits très parfumés, d'une beauté exceptionnelle.	24 >	2 60	3 60
des 4 saisons Monstrueuse Caennaise. Très robuste, Hampes florales élevées bien au dessus du feuillage. La plus volumineuse des veriétés dites des quatre saisons. Arome très fin, d'un goût exquis.	25 >	2 80	3 90
des 4 saisons Reine des Perpétuelles Vigoureux et fertile, produit jusqu'aux gelées de beaux et gros fruits rouges bien parfumés.	19 »	2 10	3 80
des 4 saisons Gaillon blane sans filets Le mille 163 »	19 »	2 10	3 60
des 4 salsons Galllon rouge sans filets Le mille 163 »	19 »	2 10	3 60
Production de fin juin à l'automne. Ces deux dernières variétés, ne donnant aucun filet, conviennent spécialement aux bordures.			
des 4 saisons en mélange (graines)	»	,	1 70

II. Fraisiers remontants à gros Fruits

Ces Fraisiers ne sont franchement remontants qu'à condition d'être cultivés en très bonne terre, fraiche et bien fumée, et de recevoir de copieux arrosages pendant les chaleurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans leur végétation.

是基础。2011年11日 · 1000年11日 · 1000年1				
remontant Abondance	38	>>	4 20	3 50
luisant. Chair rose de qualité parfaite. Très vigoureux, n'est sujet à aucune maladie.				
remontant La Perle	25	>>	2 80	3 70
remontant La Perle rouge	34))	3 70	3 50
remontant Merveille de France	48	>>	5 30	3 50
rementant Nancy	44))	4 80	3 50
Fruit très gros, allongé, bien rouge. Chair de bonne qualité. Variété vigoureuse. remontant Président Poinearé	44		4.00	
Fruit conique, rouge orangé. Chair blanche, sucrée, aci- dulée.	44	"	4 80	3 50
remontant Saint-Antoine de Padoue Variété à gros fruits coniques, chair rose foncé d'excellente saveur.	44))	4 80	3 50
remontant Saint-Flacre De grande vigueur, franchement remontant : fruit rouge oblong. Chair saumonée, ferme, de qualité excellente.	44))	4 80	3 50
remontant Saint-Joseph. Fruit moyen, rouge foncé, en forme de cœur. Chair rouge, très ferme et bien juteuse. Variété productive très remontante	42	>>	4 60	3 50
remontant Suavis Gros fruit, rouge foncé, de forme irrégulière. Chair blanc	38))	4 20	3 50
rosé, très sucrée. Fructification très hâtive. Variété très rustique. remontants en mélange (graines)				
remonents on morange (grames)))	1	» ¹	1 70

III. Fraisiers à gros Fruits ou anglais

(1) Indique les variétés à maturité très hâtive; (2) indique les variétés à maturité hâtive; (3) indique les variétés à maturité tardive; (4) indique les variétés à maturité très tardive.

dive; (4) indique les variélés à malurité très tardive.							
		Plants		Grain(s			
	A SECTION OF THE SECT	Cen	٤	Dix	Paquet		
(1)	Alphonse XIII	25	>>	2 80	4 50		
(2)	Belle Bordclaise	19))	2 10	4 50		
(2)	Centenaire	24))	2 60	4 60		
(2)	Fruit rouge foncé, volumineux. Chair rosée d'excellente qualité. Variété vigoureuse, propre au forçage, très cultivée.	24	>>	2 60	5 70		
(3)	Variété vigoureuse de grande production. Fruit rouge vif de bonne qualité.	.24	n	2 63	4 50		
(2)	Gros fruits allongés, rouge très foncé luisant, de bonne qualité. Variété à forcer.	30))	3 30			
	Gloire du Mans	23	>>	2 50			
	Ideal Plante très vigoureuse. Fruit très gros, largement conique, rouge écarlate brillant. Chair très pleine, d'excellente saveur. Variété demi-hâtive se prêtant à la culture forcée.	38))	4 20	5 10		
	L'Aurore	23))	2 50	4 50		
	Londres 1908	25	>>	2 80	4 50		
	L'Or du Rhin	22	>>	2 40	4 50		
	Louis Gauthier Fruit très gros, globuleux ou un peu aplati, blanc rosé. Chair blanche acidulée, de qualité supérieure. Variété vigoureuse et productive, recommandée.	25	»	2 80	4 60		
(2)	Madame Meslé. Fruit volumineux, rouge brillant. Chair rose, de bonne qualité. Variété de grande vigueur.	25	>>	2 80	4 60		
(2)	Madame Moutot Le mille 126 » Variété populaire, vigoureuse et productive, très cultivée pour le marché. Fruit rouge, énorme, un peu côtelé. Chair saumonée.	15))	1 70	5 70		
(1)	Marquerite Le mille 225 » Variété très productive, propre au forçage. Fruit volumineux, allongé, rouge vif glacé. Chair rose peu sucrée.	25	»	2 80	4 90		
/15	Ministre Pams	25	>>	2 80	4 50		
	Noble	22))	2 40	5 10		
	Fruit allongé, rouge brillant. Chair rosée de bonne qua- lité. Variété tardiye.	25))	2 80	4 50		
(2)	Potager de Versailles	25	>>	2 80	4 50		
(1)	Président de la Devansaye. Très précoce et productif. Fruit rouge foncé, de forme conique et de bonne conservation	25	>>	2 80	4 50		
	Reine des hâtives. Fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé. Variété ayant un peu d'analogie avec Vicomtesse Héricart de Thury, mais bien plus hâtive.	24	» 	2 60	4 60		
	Gros fruit, très ferme, d'un coloris rouge vineux inté- rieure sent et presque pourpre noir extérieurement. Très p oductif et très apprécié pour la confection des confiture;	25	>>	2 80	4 50		
(2)	Reine Louise	25))	2 80	4 50		

	energia antica	and contra	AND REAL PROPERTY.	CONTRACTOR PROPERTY
	F	lar	ato	Graines
Fraisiers à gros fruits (suite)	Cen	2	Dix	Paquet
17. m 21. m	25	-	0.00	1
(1) Royal Sovereign Le mille 225 » Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge	23	30	2 80	5 10
(2) Sensation	25	>>	2 80	5 10
Gros fruit allongé, rouge foncé. Chair de bonne qualité- Variété productive.	100	Selection of the least of the l		
(4) Tardive de Léopold	25	20	2 80	4 50
Variété très tardive de grande vigueur, cultivée pour le marché. Fruit volumineux, rouge luisant très vif. Chair ferme, juteuse, très aromatisée.				17
(1) Vicomtesse Héricart de Thury	25	>>	2 80	5 70
Varrété justement appréciée, vigoureuse et productive. Fruit moyen, rouge, à chair ferme de parfaite qualité.				52 FT

			and the same of th
	Plan	its	Graines
Fraisiers à gros fruits (suile)	Cent	Dix	Paguet
(2) Ville de Caen	40 »	4 40	4 50
(2) White Pine Apple	28 »	3 10	4 50
à gros fruits ou anglais en mélange (graines)))))	1 40
GARVANCE. Voir Pois Chiche.	Paquet	15 gr.	30 gr -
1970. GIRAUMON turban. Bonnet turc Les Giraumons se cultivent et se consomment comme les Courges; leur chair est ferme et d'excellente qualité	12/2	2 70	4 40
1980. GOMBO. Okra	1 »	2 40	4 »

HARICOTS

PROCÉDÉS DE CULTURE

CULTURE HATÉE: Choisir une côtière, bien abritée du Nord, dont la terre doit être, autant que possible, assez légère, après avoir bêché finement le terrain, placer dessus des coffres et recouvrir de châssis. Dès que la terre se sera assainie, semer vers fin mars les Haricots en poquets, en quinconce, espacés de 0 m. 30 × 0 m. 35. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les gelées ne seront plus à craindre, enlever les châssis. Variétés conseillées: H. flageolet Triomphe des châssis, H. noir de Belgique, H. flageolet à feuille gaufrée, nain du Bouscat.

CULTURE EN PLEINE TERRE: Sous le climat de Paris: semis du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs; du 15 mai au 15 juil-let pour récolter en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

Exigences: Tous les sols meubles, et sains, sauf trop calcaires. DISTANCE DES SEMIS : Haricots nains : 1º En lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer chaque grain à 10 ou 12 cent. de distance; 2º En poquets distants de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer 5 à 6 grains par trou.

Haricots à rames : en planches comprenant 2 lignes espacées de 0 m. 75 à 0 m. 80, semer 6 à 8 grains par trons distants de 0 m. 40 à 0 m. 50.

Soins d'entretten : Deux binages. Le premier lorsque les plants ont de 10 à 12 cent, de haut et le second un peu avant la floraison. Ramener légèrement la terre autour des touffes, en binant. Veiller à maintenir le terrain humide surtout pour prolonger la récolte des Haricots en filets (Haricots verts).

Haricots à grains verts : Pour obtenir avec certitude la couleur verte du grain, les cultivaleurs arrachent les plantes avant leur complète meturità, puis ils les laises en rectits.

plète maturité, puis ils les laissent ressuyer dans les champs, en petits des recouverts de paille pour les abriter de la lumière. Enfin les plantes sont rentrées dans un grenier dont tous les jours ont été obs-

RENDEMENT: Environ 50 kilos de filets (Haricots verts) à l'are, on de 12 à 24 kilos de grains secs.

Poids du litre de Graines: 700 à 800 grammes.

QUANTITÉ A SEMER: 1 kil. 200 à 1 kil. 600 à l'are.

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS

Les Haricots se classent en Haricots à rames et Haricots nains, chacune de ces deux catégories comportant des H. mangetout à gousse jaune ou beurre, des H. mangetout à gousse verte et des H. avec parchemin.

H. MANGETOUT BEURRE A GOUSSE JAUNE. - Les cosses sont sans par chemin et restent tendres et charnues jusqu'à ce que le grain soit formé. Elles sont caractérisées par leur couleur jaune.

H. MANGETOUT A GOUSSE VERTE. — Ce sont aussi des Haricots aux cosses sans parchemin, se maintenant très tendres, mais elles sont vertes.

H. AVEC PARCHEMIN. — Chez ces variétés, la cosse est revêtue intérieurement d'une membrane (parchemin) qui devient dure lorsque

la cosse atteint un développement assez avancé. Les Haricots avec parchemin se consomment cueillis verts (Haricots en filets) et cer-taines variétés (notamment celles à grain blanc et celles à grain vert) se consomment en grains écossés.

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux où trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu'on laisse des grains se former dans les cosses. Il est bon d'entretenir l'humidité du terrain pour prolonger la récolte.

Pour obtenir une récolte de cosses vertes continue pendant toute la belle saison, on peut semer une variété hátive chaque mois, de mai en août ou encore semer une variété hátive, une de moyenne saison et une tardive en mai-juin, puis récolter régulièrement.

CHOIX DE DIX BONNES VARIÉTÉS D'ÉLITE

2020. HARICOT.	beurre du Mont-d'Or à rames	2300. 1	HARICOT	flageolet très hâtif d'Etampes
2050	mangetout de Saint-Fiaere	2260.		Empereur de Russie
2135. —	beurre d'Alger noir nain	2390.	-	Prodige de Courtry
2210. —	nain mangetout extra-hâtif	2395.	Person	Roi des Belges
2295. —	flageolet Roi des Verts	2415.	_	Suisse blanc. H. Lingot

HARICOTS (suite)

	I. Haricots à rames				II. Haricots nains			
	MANGETOUT-BEURRE	250	500	Kil.		250	500	Kil
	A GOUSSE JAUNE	gr.	gr.	1	MANGETOUT BEURRE	gr,	gr.	
2005	d'Alger ou beurre noir à rames	6 30	12 20	24 »	A GOUSSE JAUNE			
	Grain noir ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses courbées		12.20		2125. beurre blanc nain amélioré. Grain blanc.	6 60	12 70	25
	cylindriques, ongues de 0 m. 12, charnues, presqu sans fil jusqu'à maturité.				2130. beurre blanc nain d'Amiens, H. Beurre	0 00	12 10	
2015	beurre blanc Roi des Mangetout à		10 50	25		6 10	11 70	22 9
	Gros grain blanc. Vigoureuse variété, hauteur 2 m. 50		12 70	25 »	arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.			
2020	Longues cosses se conservant tendres. beurre du Mont-d'Or à rames	5 50	10 50	20 60	2135. beurre d'Alger noir nain	5 90	11 30	22 20
2020,	Grain ovoïde brun. Cosses longues de 0 m. 15 complè		10 30	20 00	nues. Variété hâtive, d'excellente qualité.			
	tement dépourvues de parchemin, presque droites cy'indriques et très charnues, jaune d'or. Cette variét	e		1947	2140. beurre doré nain	6 20	12 »	23 70
	atteint 1 m. 70 et est remarquablement hâtive, sa pro duction est soutenue.				légèrement recourbées. Plante naîne, trapue, très pro- ductive.			
						5 20	10 »	19 50
1	MANGETOUT A GOUSSE VERTE			1,873	Grain mi-partie blanc, mi-partie noir. Le plus précoce.			20.0
2025.	blanc extra-hâtif à rames. H. de juillet	5 50	10 60	20 70	OLE TO THOU AND	5 90 6 80	tyline.	22 20
	Petit grain blanc, hauteur 1m.60. Cosses vertes, en crayon de 0 m. 12 de long, réunies par grappes, très charnue		3		Grain rose. Une des meilleures espèces pour la culture de primeur. Ses cosses longues fines et charnues se	0 00	15 20	20
0000	à consommer jeunes. Extrêmement précoce.				de primeur. Ses cosses longues fines et charnues se colorent de très bonne heure d'une teinte jaume d'or.			
	Coco bicolore prolifique. H. du Pape Coco blanc. H. gros Sophie		10 60	20 70	2160. beurre nain du Mont-d'Or	6 60	12 70	25 >
2000.	Grain blanc ovoïde. Hauteur. 2 m. 50. Cosses courtes		8 60	16 80	Grain brun foncé. Cosses nombreuses légèrement ar-			
2040	plates. Bon mangetout jeune. Se consomme plutôt écossé de Prague marbré à rames. H. Coco rose		7 90	15 40	quées, courtes (0.09), larges, rondes et bien sans par- chemin. Cette variété hâtive et rustiqu donne un filet de qualité extra.			
	Grain ovoïde, saumon marbré de rouge.		7 90	13 40	2165. beurre nain Merveille du Marché	5 90	11 30	22 20
2045.	Don Carlos. Grain chamois	4 20	7 90	15 40	Grain noir. Belles cosses longues de 0 m. 15. droites et			
2047.	mangetout de la ValléeGrain café au lait. Hauteur 3 mètres. Cosses très longues	5 20	10 »	19 50	effilées, restant longtemps charnues et sans parchemin. Grosse production qui le fait apprécier des maraichers.			
2050	charnues, genre Saint-Fiacre; grosse production.				2175. beurre nain Sans rival	6 10	11 70	23 »
2000.	mangetout de Saint-Fiaere Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus Cosses très	4 80	9 20	18 »	0100	7 20	14 »	27 50
	Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus. Cosses très allongées, vert pâle, atteignant 0 m. 25, charnues, absolument sans fil ni parchemin même à maturité, d'excel-			esta .	Cosses bien cylindriques, en serpette. Vigoureux, rus- tique, demi-hâtif. Son grain blanc permet de le consom-			
	lente qualité. Production considérable pendant tout l'été.		0.1	3	mer au besoin écossé.			
2055.	mangetout de Saint-Philibert. H. Pré-		10.50	20.60				
	sident Roosevelt		10 50	20 60	MANGETOUT A GOUSSE VERTE			
	le H mangetout de Saint-Fiacre, le H. Mangetout de Saint-Philibert est légèrement plus hâtif et possède un			200	MANUELUCI A GOUSSE VERTE			
2060.	beau grain blanc. mangetout Phénomène		9 20	18 »	2185. de Prague marbré nain. H. Coco marbré			
	Grain blanc Hauteur 3 m 50 Cosess longues de 0 m 20				Grain rose sur fond blanc.	3 80	7 20	14 »
	charnues et sans fils, disposées en grappes. De gros rapport.				2186. Coco nain rose d'Eyragues	4 80	9 20	18 »
2065.	Princesse à rames, sans fils Grain blanc, petit, ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses		12 70	25 »	Grain rond, rose marbré plus foncé. Variété très proli- fique à cosses longues légèrement arquées se colorant			
	droites de 0 m. 10 de long, réunies en grappes nom- breuses, vertes, portant des renflements à la place des	100			de bonne heure d'une teinte rose marbré. Grain frais de qualité extra.			
	grains. De grosse production, cet excellent H. mangetout est très apprécié dans le Nord et l'Ouest de la France.		1	2.4	2195. nain Lyonnais à très longue cosse. H. de Rilleux. Grain brun	4 50	8 60	16 80
	and the approach data to read of the realist de la France.			a .	0005	4.0		20 50
	AVEC PARCHEMIN		-		2210. nain mangetout extra-hâtif	5 10		19 10
2085	de Soissons gros blanc à rames				Grain blanc. Une des variétés les plus précoces. Cosses arquées de 0 m. 12 de long, charnues, devenant blan-			
2000	Hauteur 2 m.25. Cosses vertes, souvent arquées, contenant	3 60	6 80	13 20	châtres à maturité. 2215. nain mangetout Marché de Genève			200
	4 à 5 gros grains blancs en rognon. Ce Haricot est très estimé pour la consommation à l'état sec en raison de				Grain brun foncé. Cosses longues, droites et très charnues	6 30	12 10	23 70
	son excellent goût et de son épiderme très fin ; craint les climats brûlants.				2220. nain mangetout Phénix	6 80	13 20	26 »
2086.	sabre blanc à très longue cosse	5 20	10 »	19 50	Grain rouge violacé. Cosses de 0 m. 13 de long, légèrement courbées, s'arquant davantage à maturité, très			
	Gros grain blanc, forme plate. Hauteur 3 à 4 mètres. Cosses plates mesurant jusqu'à 0 m. 30 de long. Excel-				charnues, absolument sans fil ni parchemin, de première qualité. Un des meilleurs H. mangetout.			
	lent en grains et en vert, les cosses étant découpées en lanières.				2221. nain mangetout Progrès	5 90 1	1 30	22 20
2095.	d'Espagne blane	3 60	6 80	13 20	Grain très gros, luisant, brun clair. Vigoureux feuillage			22 20
2100.	d'Espagne rouge hybride	3 80	7 20	14 »	très charnues, restant très tendres et sans fils même le grain formé.			
	d'Espagne bicolore ou hybride d'Espagne varié	4 20	7 90	15 40	9995 Dringagge	5 90 1	1 30	22 20
	Les H. d'Espagne sont surtout cultivés pour l'ornement	J 70	7 40	14 30	2230. Princesse nain à grosse cosse 5		1 30	
	comme plantes grimpantes à fleur. La variété à grain blanc se consomme toutefois écossée, particulièrement dans le Midi				Grain blanc. Cosses longues en serpette, les graines y apparaissent en relief très accusé. Conserve sa végé-			- La 50
	dans le Midi.				tation longiemps, surtout en terrain frais.			

HARICOTS (suile)

Haricots avec parchemin

	The first of the second of the second of	250	500	W.1		Sales and the sales are	250	500	
	and the second s	gr.	gr.	Kil-	2055		gr.	gr.	Kil,
2240.	Abondance de Michelet. A. de Perpignan, Grain blanc Hâtif, donne son produit avant les H. Suisse nain blanc hâtif et Suisse blanc Lingot. File tallongé (0 m, 15), plat, de bonne qualité cueilli jeune. Excellente variété à écosser, production soutenue.	4 »	7 60	14 70	2357.	L'Inépuisable	5 20	10 »	19 50
	Comtesse de Chambord. H. riz nain Grain blanc.	3 80		14 »	2358.	Maireau. H. Marocain. H. Métis des Alliés Grain mi-partie blanc mi-partie jaune. Hâtif, donne	6 30	12 20	24 »
	de Bagnolet. H. Suisse gris	3 60	6 80	13 20	2360	de nombreux filets très fins de qualité extra. Merveille de Paris	4 20	7 90	15 40
	demi-long de Cabannes. H. flageolet n. ir, de Barbentane	5 20		19 50		Grain brun moucheté de jaune. Longues cosses (0 m. 15) fines, mouchetées de violet noir, ce qui fait souvent donner e nom de Haricot Petit gris à cette variété, très appré- ciée en grande gulture pour sa rusticité et la longueur de			
11	du Bouscat. Grain caté au lait	3 50 3 80		12 50 14 »	0265	Ses cosses.	6.60	12 70	25 11
	Empereur de Russie		7 20	17 //	- 4	Métis			
2265.	flageolet à fauille gaufrée. Fl. à feuille d'ortie	3 60	6 70	12 90		noir de Lignereux. Gros grain noir		9 20	
9970	Grain blanc, Cosses vert foncé de 0 m. 12 de long, légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chaleur, pour châssis et pleine terre. flageolet blanc				2375.	noir hâtif de Belgique	4 20	7 90	15 40
	flageolet blanc à longue cosse			12 50 13 50		noir hâtif de Châteaurenard. H. Redon.	4 80	9 20	18 »
	flageolet Chevrier. Variété productive aussi recherchée pour la qualité de son grain vert que pour celle du filet. La culture du H. Chevrier est très importante dans notre région. Cette variété a d'ailleurs été obtenue en 1872, chez M. Che-	3 60		13 20	78	noir hâtif de l'Hermitage	4 40	8 30	16 20
2285.	vrier, dans les cultures de Brétigny flageolet jaune amélioré. Grain jaune	4 »	7 60	14 70	2390.	Prodige de Courtry	4 »	7 60	14 70
	flageolet Roi des verts			13 20	9395	dépourvues de fils. Très productif. Roi des Belges. H. Métis noir	5 20	10 »	10.50
	Plus hâtif, plus rustique à la chaleur et plus vigoureux que le H. flageolet Chevrier, le Haricot Roi des Verts convient particulièrement à la culture en plein champs Cette excellente variété donne un file 1 long de 0 m. 13, très droit, de première qualité le grain d'un beau vert			15 20		Grain noir Possède toutes les qualités de son aîné le Métis. Ses cosses sont toutefois plus vertes et plus charnues Excellente espèce de grand rapport pour la primeur. Roi des Massy.		11 10	
2297,	Conserve facilement cette couleur recherchée. flageolet rouge. H. Rognon de coq Gros grain rouge. Plante vigoureuse, longues cosse vertes. (0 m. 17). Surtout cultivé pour les production de con crain.	3 20	6 »	11 50	90 s	Grain blanc. Grosses cosses courtes et plates rappelant celles du Haricot de Soissons. Le grain plat et très gros est d'une remarquable qualité. Très précoce, forme son grain bien avant le H. Soissons nain.	3 60	11 10	21 00
0000	to H. hageolet rouge est une variété de grande culture, rustique et extrêmement productive.				2405.	Sabre nain très hâtif de Hollande. Grain blanc	6 10	11 70	22 90
2300.	flageolet très hâtif d'Étampes Grain blanc, Amélioration déjà ancienne du H. flageolet blanc mais conservant à l'heure actuelle toute sa valeur. Cosses moyennes (0 m. 12) ver 1 foncé. La saveur très fine de ce Haricot consommé soit en		6 50	12 50		Soissons nain. H. gros pied	5 20	10 »	19 60
2310.	niets verts, soit en grains écossés, en fait une variété précieuse pour le potager familial. Très précoce. flageolet Triomphe des châssis		7 70	15 »	2415.	Suisse blane. H Lingot	3 60	6 80	13 20
	très adaptée à a culture forcée cossest ongues de 0 m 13				0400	et surtou pour celle de son grain blanc gros et boudiné. V:goureux, rustique, à végétation prolongée.			
2320.	filet et grain écossé. Gloire de Deuil extra-hâtif. Grain chamois marbré.	4 20	7 90	15 40	No.	Suisse nain blanc hâtifGrain blanc, Variété de grande culture plus précoce que le H, Suisse blanc ou Lingot.	4 20	7 90	15 40
2325.	Gloire de Deuil. H. nain Parisien	5 30	10 20	20 »	2430.	Surpasse Empereur. Grain chamoi	3 60	6 80	13 20
	Grain chamois tacheté de brun. Cosses atteignant 0 m. 18, généralement par deux, marquées de zébrures violettes qui disparaissent à la cuisson. Excellente variété hâtive, vigoureuse et d'une production très prolongée.					HARICOT-DOLIQUE. Voir Dolique.			
	Gloire de Lyon. H. gris de Caluire	3 80	7 20	14 »	2450.	HELIANTI (racines)	>>	» ,	2 90
	Gloire de Vitry blanc	4 20	7 90	15 40					
	Gloire de Vitry rouge	3 50	6 50	12 50				<u> </u>	15
2345.	Jaune cent pour un	3 60	6 80	13 20		and the second s		Paq.	gr.
4	très tendres. Production abondante et prolongée. Variété rustique de demi-saison.					HÉRISSON. Onobrychis crista galli		»	»
	jaune cent pour un à longue cosse. Grainjaune.	3.80	7 20	14 »	2470.	IGNAME DE CHINE améliorée (Chalier) Racines moyennes	pel-		
23554	L'Incomparable. H. Express	5 20	10 »	19 50	in the second	Les dix 18 50 La pièce 2 Planter au printemps ou à l'automne, en recouvrant la tation de feuilles pendant les fortes gelées, Récolte et vembre; se consomme comme la pomme de terre.	nlan-		
l I									

LAITUES

1. Laitues pommées de printemps

1º Septembre-Octobre, Semer sous châssis froid, on sous cloche en pépinière. Repiquer en octobre-novembre, sous cloche à froid (30 plants par cloche). Le plant y reste en réserve pour être employé au fur et à mesure des besoins de la culture forcée sur couche.

Pour planter sur couche, de novembre à janvier, choistr la Laitue gotte à graine noire, qui se développe suffisamment malgré l'atmosphère étouffée des châssis à cette époque. Pour planter sur couche en fin janvier, février et mars, choisir des variétés plus volumineuses telles: Laitue gotte dorée; L. Reine de Mai.

2º Décembre a mars. Semer sous châssis, soit pour laisser se développer en place parmi d'autres cultures, soit pour planter sur couche ou en pleine terre depuis février-mars.

3º Adut. Semer en pépinière, en pleine terre bien fumée, à miombre. Repiquer 15 jours après sous cloche à froid, à raison de 24 ou 30 plants par cloche. Puis 15 jours après, planter à chaude exposition 4 Laitues par cloche, ou bien planter sur couche tiède: Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai. L. à forcer de Milly.

G. B.; graine blanche; G. N.; graine noire; G. J.: graine jaune.

	LAITUE.	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2512.	à forcer de MillyG.B. Plante assez volumineuse tenant longtemps sa pomme, vert clair maculé de rougeâtre. Pour châssis et pleine terre.	1 »	2 60	4 30	7 50
2518.	cordon rouge. L. à bord rouge. G.B.	1 »	2 50	4 10	7 20
	crêpe à graine blanche	1 »	2 80	4 60	8 »
	crêpe à graine noire	1 »	2 90	4 80	8 40
	gotte à graine blanche. L. gau Petite pomme vert blond se développant très rapidement et tenant longtemps.	1 »	2 70	4 40	7 80
2534.	gotte à graine noire	1 »	2 80	4 60	8 »
	gotte dorée. L. gotte jaune d'or. G.B.	1 »	2 50	4 20	7 30
	Petite variété, pomme dure d'une belle couleur jaune doré. Très précoce, la Laita gotte dorée convient particulièrement à la culture sous châssis en raison de son faible volume. Variété printanière des plus appréciées.	- 0			50.CQ
2553.	gotte lente à monterG.N.	1 »	2 60	4 30	7 50
	petite noire à châssis (de Paris).	1 »	3 »	5 »	8 80
	Reine de MaiG.B.		2 70	4 70	7 80
	Quoique plus précoce, atteint un volume comparable à celui de la Laitue à forcer de Milly. Pomme serrée légèrement teintée de rouge, feuilles cloquées. Variété très rustique, pour châssis et pleine terre.				
2574.	Tom-Pouce (Wheeler)G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »

II. Laitues pommées d'été et d'automne

Semer de mars à juin en pleine terre, en pépinière on directement en place. Distancer les plantes de 0 m, 40 à 0 m, 50. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis. Renouveler les semis toutes les deux ou trois semaines pour assurer une récolte continue.

EXIGENCES: Sol léger, riche, fumé récemment, arrosages copieux en été afin d'empêcher la plante de monter à graines trop rapidement. Très aqueuses, les Laitues consomment peu d'engrais, mais exigent beaucoup d'eau.

LAITUE.	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
LAHUE.				
2582. Batavia blonde à bord rouge.G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2587. Batavia blonde de Paris G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
Variété très volumineuse, pomme se coif- fant bien, ferme ; feuilles vert clair, cloquées et frangées, croquantes. Lente à monter, très estimée en toutes régions,			43	
2593. Batavia brune. L. ChouG.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2594. Batavia brune de Grenoble.G.B. Pomme volumineuse et très ferme à feuilles vert foncé, très frisées et cloquées, lavées et marginées de brun.	1 20	3 60	6 »	10 50
2598. Batavia frisée allemandeG.B.	1 10	3 30	5 50	9 70

Ø.

L	aitues pommées d'été	N. MORRESCO.	02 3027 \\	1	5	an occurring	30		60
	et d'autonne (suite)	Pag	uet		r,	M THE REAL PROPERTY.	r.	100000	gr,
2605.	blonde de BerlinG.N.	1	10	9	3 30	J	5 50		9 7
	blonde de ChavignéG.B.	1	»			1			88
	blonde de LaekenG.B.	1			2 70		70	1000	78
	Pomme arrondie, ferme, feuilles exté-			2	. 10		7 70		1 0
	rieures épaisses, presque lisses, d'un vert mat. Très lente à monter.								
2620	blonde d'été. L. RoyaleG.B.):	1	60		30		7 5
	Petite pomme, très dure, vert clair. Pré-	•	,		. 00		, 50		ני ו
ocor	coce, productive et rustique.								
	blonde de VersaillesG.B.	1	Y	2	60		30		7 5
2630.	blonde du CazardG.N.	1)'	2	80	4	60		8
	Pomme dure, volumineuse, vert blond. Cette variété assez lente à se former résiste								
ocor	bien à la chaleur.								
	blonde géante. L. de Pierre Bénite G.B.	1))	3))	5))		8 8
2655.	blonde Pionnet des 4 saisons.	1))	2	60	4	30		7 5
	G.B.								
	Pomme moyenne se formant très rapide- ment, légèrement déprince et chiffonnée,								
	feuilles extérieures grossièrement cloquées, arrondies, entourant bien la pomme et per-								
	manda a constant contrat a contrat a contrat a contrat a								
	pour châssis que pour pleine terre.								
	pour châssis que pour pleine terre. Pouvant se semer pendant la plus grande partie de l'amnée, cette variété est rustique et lente à monter. Variété d'élite, Bossin. Très grande.								
	et lente à monter. Variété d'élite.								
	PADDETTE \$100 \$14020	- 1	>>	2	70	4	40		7 6
	Bressanne. L. de Monthegon à gr. bl	1	>>	2	40	4	, »		7
	brune ContinuitéG.N.	1	30	3	90	6	40	1	1 20
	brune Percheronne G.N.	1	>>	2	80	4	60	1	3
2680.	Chou de NaplesG.B.	1	20	3	60	6)	10	0 50
	Pomme énorme avec des feuilles frisées. Une des plus lentes à monter. Rustique et de grand								
9695	Citron. L. Pomme d'orG.B.			•			00		
	de l'Ohio	1))		60 70	100	70		7 50 7 80
	de Montluçon. L. Reine des Laitues G. N.	1))		80	Sec. in	60	LE BO	3)
	d'été de Nîmes. L. Perfection G.N.	01	>>		70		40	5	7 60
	Lente à monter. Excellente variété pour les								
2705.	pays chauds, du Trocadéro. L. LertheisG.B.	1))	2	50	1	20		7 30
~	Pommo moyenne, ronde, serrée, colorée de		"	4	20		20)(
	rouge sur le sommet, feuilles vertes, teintées de rougestre. Très productive et de cul-								
	ture facile en toute saison.								
2710.	du Trocadéro à graine noire.								
	L. la préférée. Plus volumineuse que la laitue Trocadéro à	1)	2	70	4	70	7	80
	graine blanche et plus tardive se forme faci-						- 4		
	lement; se cultive, depuis quelques années sur de très grandes surfaces, dans le sud de				8 4				
	la l'rance, pour la primeur à cause de sa résis-								
9715	tance à la maladie.								
2720	géante d'été. L. de Montluçon à gr. jaune. glaciale de Laibach G.B.	1);		80		60	6	
2793	Gloire de NantesG.B.	- 1	E		80		60	8	
~ • ~ •	Pomme moyenne, conique très ferme, feuilles.	1	>>	2	70	4	70	1	80
	vert luisant, presque lisses. Se rapproche de la Laitue Pionnet, mais d'une plus grando								
	prececité.								
2725.	grosse blende paresseuse	1	,	2	50	4	10	7	20
	Variété à pomme volumineuse, demi-serrée, vert blond, rustique et se maintenant long-								
	temps.								
2730.	grosse blonde têtue. L. Trotzkopf								
	blonde G.B.	1)	2	50	4	10	7	20
2735.	grosse brune paresseuseG.N.	1).	2	50	4	20	7	40
2745.	grosse brune têtue. L. Trotzkopf								
	brune	1):	2	40	4	>>	7))
2750	Forme vite sa pomme. Lente à monter. grosse Normande	1))	2	60	A	30	7	50
2755	Madrilèno	1	"		50		20		40
~:00.	Pomme verie pllongée Supporte hien	•	"	۷	JU	*	20		.0
	la chaleur du Midi de l'Europe et du Nord								
2760	de l'Atrique. Merveille des 4-saisons. L. Besson								
	rouge	1))	7	60	А	30	7	50
	De développement rapide. Pomme cloquée,			44					
	vert doré et très fortement teintée de rouge au soleil. Feuilles extérieures rondes, ondulées,								
	très colorées, ce qui rend son aspect bien particulier. Rustique à la sécheresse.		-						
	particulier. Rustique à la sécheresse.		1				- 1		

	BOXCOMBOUTHON.	AMERICAN NAME	DE PERMISSIONES	
Laitues pommées d'été	Paquet	15	30	60
et d'antonne (suite)		gr.	gr.	gr.
2765. Paintine. L. Rousse	1 »	2 80	4 60	8 »
2770. Passe-Partout G.N.	1 - 20	2 40	4 »	7 »
2775. rouge des maraîchers. L. Rosa de Paris G.N.	1 »	2 70	4 70	7 80
2783. sanguine amélioréeG.B.	1 »	2 90	4 80	8 40
2790. Sans rivale	1 >>	2 90	4 80	8 40
2795. verte grasse	1 »	2 80	4 60	8 »

III. Laitues pommées d'hiver

1º AOUT-SEPTEMBRE. Semer en pépinière, en pleine terre. Planter en place en septembre-octobre, en pleine terre, à chaude exposition et en terre saine. Les plants passent ainsi l'hiver en pleine terre. En février : biner soigneusement pour stimuler la végétation. Récolte en avril-mai : Laitue brune d'hiver. — L. grosse blonde d'hiver. — L. rouge d'hiver.

rouge d'hiver.

2º Octobre. Semer, sous cloches ou sous châssis, à froid, en pépinière. Repiquer en novembre sous cloche à froid. Planter en pleine terre, en place, en février-mars. Récolte en avril-mai. Toutes variétés.

	LAITUE.	Paque	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2805.	brune d'hiver G.B.	1 ,	2 60	4 30	7 50
	Pomme moyenne, assez pleine, fortement et grossièrement cloquée ; feuilles extérieures trapues en cuiller, vert bronzé. Très rusti- que et d'excellente qualité.				
2811.	d'hiver de TrémontG.B.	1 :	2 50	4 20	7 30
2812,	Très rustique à l'hiver, hâtive quoique lente à monter, cette laitue donne des pommes très	1	2 50	4 20	7 30
2816	fermes. Réussit également bien au printemps. grosse blonde d'hiverG.B.	1	2 70	4 70	7, 00
2010.	Lente à monter. Assez tardive. Rustique au froid.	3	7 270	4 70	7 80
2820.	Passion blanche à graine noire. G.N.	1	3 >	5 »	8 80
2828.	Passion d'hiver blondeG.B.	1	2 60	4 30	7 50
	Pomme verte, ronde, légèrement lavée de rougeâtre; feuilles peu cloquées. Très rus- tique.				
2834.	Passion verte d'hiver. L. Passion				
	de Châteauxenard	1	2 70	4 70	7 80
2840.	rouge d'hiver	») »	3 »	»

IV. Laitues à couper en toutes saisons

Semer de septembre à mars, sur couche, sous châssis et de mars à septembre en plein air, soit en liques, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins. Ces laitues se sèment le plus souvent à la volée, parmi les carottes, oignons, etc.

	LAITUE.	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2855.	à couper à feuille de chêne. G.B.	1 >>	2 20	3 60	6 30
2863.	à couper améliorée parisienne G.B.	1 »	2 70	4 70	7 80
	De développement extrêmement rapide, cette variété donne des feuilles arrondies, d'un vert blond, très tendre; forme une petite pomme lâche.	/			
	frisée à couper. L. Chicorée G.N.	1 >>	2 30	3 80	6 70
2874.	frisée à couper d'Amérique à				
	bord rougeG.B.	1 »	2 30	3 80	6 70
2879.	frisée à couper de Californie.G.N.	1->>	2 20	3 70	6 50
	Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une laitue Batavia blonde de Paris, mais ne pomme pas.				

V. Laitues Romaines on Chicons

Culture des Laitues pommées.

9000	Damaina Dallas a	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2909.	Romaine Ballon. R. de Bougival. G.N.	1 10	3 30	5 50	9 70
	Pomme ferme, très grosse, vert blond. Excellente variété vigoureuse, rustique à la chaleur et montant tardivement, particu- lièrement recommandable pour les cultures d'été et d'automne.		34.5 See 4		
2914.	Romaine blonde hâtive de Fron-				
	tignanG.B	1 10	3 30	5 50	9 70
2919.	Romaine blonde hâtive de Tria-				
	non	1 10	3 30	5 50	9 70
2924.	Romaine blonde lente à monter. G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2929.	Romaine blonde maraîchère				
	G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
	Pomme allongée, grosse, arrondie au som- met, vert pâle. Variété volumineuse, rustique et s'adaptant facilement aux climats chauds. Connue et cultivée dans les contrées les plus diverses.			7	
2934.	Romaine chicon Batavia G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
	Romaine grise maraîchèreG.B.	1 30	3 60	6 »	10 50
	Pour la culture de primeur, sous cloches et châssis.				
2944.	Romaine grosse blonde de Versailles	1 10	3 30	5 50	9 70
2054	dernière. Maintient très longtemps sa pomme. Romaine verte maraîchère. G.B.				200
	Précoce. Pour châssis et pleine terre.	1 10	3 30	5 50	9 70
2959.	Romaine rouge d'hiver G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2964.	Romaine verte d'hiverG.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2970.	Romaine blonde d'hiverG.B. Volumineuse et rustique, légèrement teintée de rouge au sommet,	1 30	3 90	6 40	11 20

VI. Laitues vieilles pour oiseaux

2980. à graines blanches Le kg. 20 »

2982. à graines noires .. Le kg. 21 20

250 gr. 4 » 500 gr. 7 60 Kil. 14 70

2995. LENTILLE large blonde (triée).

Semer en mars en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, en terre légère Récolte en août-septembre.

2999. LIMAÇON. Escargot.

15 gr. 2 50 30 gr. 4 20

MACHES

Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de 100 grammes environ de graines à l'are ou en rayons écartés de 10 centimètres, ce qui facilite la récolte particulièrement durant les neiges. Production automne, hiver et printemps. Se contentent de tous les terrains pourvu qu'ils soient bien propres.

MACHE.	15 gr.	30 gr	60 gr.	100 gr·	Kil.
3003. à feuille ronde maraîchère parisienne	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3007. à grosse graine. (bien nettoyée) Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle d'un rapport considérable, mais plus molle que les espèces à petite graine.		3 40	5 90	8 40	69 »
3011. verte à cœur plein	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3015. verte coquille de Louviers Amélioration de la Mâche verte à cœur plein, se développant vigoureusement, plus produc'ive et plus verte. Les feuilles, en forme de cuiller, forment des rosettes pleines et très résistantes au froid. Variété d'élite très recommandable,		2 60	4 50	6 40	51 »

Mâche (suite)	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr ·	Kil.
3019. verte de Rouen. Précoce	1 60				51 » 51 »
3030. d'Italie ou Régence Blonde, lente à monter, sensible au froid. 3034. d'Italie ou à feuille de Laitue.	1 » 1 70	1 60	2 80		31 »

MAIS SUCRÉ

Très cultivé en Amérique, où l'on consomme en grande quantité ses èpis jeunes cuits entiers à l'eau. Se sème fin avril en pleine terre en

MAIS.	250 gr:	gr.	Kil.
3040. sucré ridé nain très hâtif	3 20	6 11	11 50

MELONS

Mars et avril : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25°. Placer 3 ou 4 grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de 2 plants par châssis de 1 m. 30 × 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0 m. 75 × 1 m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau.

Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanchies (récolte juin-août).

juin-aout).

Mai : Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts de terreau, placer 5 graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. Ne conserver ensuite que les deux plus beaux plants. Employer des variétés hátives qui puissent mûrir avant les froids.

TAILLE DES MELONS

Plusieurs modes de taille du Melon sont employés. Le suivant est, à juste titre, un des plus utilisés.

Première taille : Lorsque les jeunes plants ont 2, 3 ou 4 feuilles, supprimer les deux cotylédons (grosses feuilles courtes et charnues qui sont tout à fait à la base), puis tailler la petite plante au-dessus de ses deux premières feuilles. Cette opération s'appelle aussi ététage. Chaque plante développe alors 2 branches opposées.

Deuxième taille : Lorsque ces branches ont développé 4 ou 5 feuilles, elles sont taillées au-dessus de la troisième feuille.

Chacune des branches développe alors 3 branches secondaires.

Troisième taille : Nous avons alors en tout 6 petites branches par pied.

pied.

Ces 6 petites branches se coupent encore chacune au-dessus de 3 feuilles. Des fleurs commencent à apparaître sur ces branches.

QUATRIÈME TAILLE: Il se développe alors une quantité de petits rameaux qui portent un grand nombre de fleurs mâles et femelles. Ces petits rameaux sont taillés à deux feuilles au-dessus d'une fleur fécondée, c'est-à-dire commençant à s'arrondir en petit Melon.

Lorsque ces petits Melons sont gros comme un œuf, on en conserve 2 ou 4 par pied, suivant la variété et les préférences de chacun. En culture forcée, on n'en garde qu'un seul par pied.

Entretien: Il faut ensuite supprimer les forts rameaux qui poussent avec une vigueur excessive à travers la plante. pied.

I. Melons brodés

Les Melons brodés ont généralement des côtes peu prononcées; ils sont, en majorité, de forme arrondie ou ovale. Leur chair est tantôt rougeâtre, tantôt blanche et verdâtre.

	Pag.	10 gr.	15 gr.
MELON.			
3103. Ananas d'Amérique à chair rouge			
3105. Ananas d'Amérique à chair verte	2 20	6 70	10 »
3111. de Cavaillon tranché à chair rouge. M. Cantaloup de Vaucluse. M. de Pierre Bénite. Fruit sphérique, très brodé, presque galeux, à côtes bien saillantes. Chair rouge.	2 60	8 »	11 80

Melons brodés (suite)	Paq.	10 gr.	15 gr.
3117. de Cavaillon à chair verte Fruit allongé, écorce lisse, Chair d'un blanc verdâtre.	2 10	6 30	9 50
3121. de Malte d'hiver à chair rouge	2 10	6 30	9 50
3125. de Malte d'hiver à chair verte	2 »	6 »	9 »
3129. maraîcher de Saint-Laud Oblong à chair rouge,	2 20	6 70	10 »
3134. sucrin de Tours	2 40	7 20	10 70
3139. vert grimpant. M. à Rames	1.80	5 20	7 70
3148. brodés en mélange	1 60	4 50	6 60

II. Melons Cantaloups

Les Melons Cantaloups sont divisés en 8 à 12 côtes très prononcées, séparées par de profonds sillons. Leur chair, généralement d'un rouge orange, est tendre et parfumée.


MELON.	T .	r F	1
3153. Cantaloup d'Alger	2 80	8 70	13 »
3157. Cantaloup de Bellegarde	2 10	S. F. Warner	
3159. Cantaloup Charentais	2 80	8 70	13 »
3163. Cantaloup Délices de la Table	2 70	8 30	12 50
3177. Cantaloup noir des Carmes Plante de végétation moyenne. Fruit rond, nettement côtelé, écorce vert noirâtre. La chair de cette remarquable espèce est de qualité extra, sucrée el parfumee, de couleur orange. Une des variété les plus employées pour la culture de première saison, sous châssis, en raison de sa grande précocité.		10 20	15 20
3181. Cantaloup Obus. M. Kroumir. M. de Chypre Fruit volumineux et oblong, vert foncé, à chair rouge d'excellente qualité. Pour châssis et pleine terre		10 20	15 20
3187. Cantaloup Parisien Amélioration du M. Cantaloup Prescott fond blanc. Moins volumineux que ce dernier, avec des côtes moins grosses et une écorce plus mince.		9 70	14 50
3193. Cantaloup Prescott fond blane de Paris. Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de galles, chair orange, fine et d'excellente qualité. Recommandable pour les cultures forcées de deuxième saison.		8 70	13 »
3197. Cantaloup Prescott hâtif à châssis	3 70	11 50	17 50
3199. Cantaloups en mélange	1 20	3 20	4 70


III. Melons d'eau ou l'astèques

Leur culture n'est possible que sous les climats chauds, dans le sud de l'Europe et sous les climats tropicaux.

	MELON.			
3215.	Pastèque à graine noire . Pastèque à graine rouge. M. à confire . Pastèque Seikon	1 60	2 80	4 20

En nous confiant votre commande dès réception du présent catalogue, vous serez assuré de disposer de toutes les graines désirées, en temps utile à leur semis. En outre, vous nous rendrez service, car il y a toujours une grande affluence de commandes au moment des semis. De toute façon votre ordre sera exécutê avec soin et célérité.





MOUTARDES

La Moutarde de Chine se mange cuite comme les Epinards; elle est d'un goût très agréable et préférée à ces derniers par certaines personnes. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40.

MOUTARDE.	15 gr-	30 gr.	εr.
3240. de Chine à feuille de chou	0 70	1 » 1 20	1 70 2 »

NAVETS POTAGERS

Janvier et février : Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine. Variétés : N. de Milan rouge, N. à forcer demi-long blanc à châssis.

Mars, avril, mai, juin : Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes : N. rouge plat hâtif à feuille entière, N. blanc rond de Jersey, N. à forcer demi-long blanc à châssis, N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

JUILLET ET AOUT : Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver. Variétés à préférer : Navet des Vertus race Marteau. — N. blanc dur d'hiver. — N. de Péronne. — N. long de Meaux.

SEPTEMBRE : Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement : Navet de Milan blanc à châssis. — N. à forcer demi-long blanc. — N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

DISTANCE DES PLANTS: 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis précoces doivent être effectués très clairs.

Exigences: Sol léger, de bonne qualité et fumé en automne. Choisir pour les semis de printemps, une exposition ombragée et fraîche; arroser fréquemment par les temps secs, et semer de préférence parmi d'autres cultures, qui protègeront les jeunes pleunes, contre l'altise qui ravage souvent les jeunes semis. Employer contre celle-ci en épandage, le crottin de cheval frais, la suie fraîche, les cendres non lessivées, ou une légère couche de fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. Navets potagers ronds

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
AND THE PARTY OF T		•		
3256. de Milan blanc	1 90	3 10	5 40	7 60
3259. de Milan rouge plat	1 90	3 20	5 60	7 90
Racine moyenne, blanche, très aplatie et l'isse, de forme absolumen régulière, colorée de rouge violet vif sur le collet. Feuillage très réduit. Chair tendre et très douce. Une des variétés les plus précoces pouvant se cultiver toute l'année; convient particulièrement à la culture forcée Variété d'élite.	/55			
3265. de Munich à collet rouge	1 90	3 20	5 60	7 90
3270. blanc plat hâtif	1 60	2 60	4 60	6 50
3272. blanc plat hâtif à collet rose	1 50	2 50	4 20	6 »
3274. blanc plat hâtif à feuille entière	1 60	2 60	4 60	6 50
3281. rouge plat hâtif à feuille entière	1 60	2 60	4 40	6 30
Racine plate, régulière se formant très rapide- ment, à collet rouge. Feuilles non découpées dressées. Pour la pleine terre et les cultures de primeur.		- 13 - 13 - 13		
3285. blane rond de Jersey. N. Boule de Neige Plante hâtive, se formant en un mois et demi Racine ronde très lisse et blanche. La précocite et l'excellente saveur de sa chair rendent cette variété des. plus recommandables		2 60	4 40	6 30
3295. blanc globe à feuille entière	1 50	2 40	4 10	5 80
3300. rond des Vertus. N. rond de Croissy	1 60	2 60	4 60	6 50
3307. Globe de Veitch à collet rouge	1 30	The state of	3 90	5 50
3311. Jaune boule d'or	- 80		4 90	6 90
3321. noir rond sucré. N. noir plat hâtif	1190	3 20	5 60	7 90

II. Navets potagers longs

	15 gr.	30 gr	60 gr	100 gr.
3332. Marteau à châssis, extra-hâtif Racine obtuse plus courte que le N. à forcer demi-long blanc à châssis. Nouvelle variété très	3 »	5 »	8 80	12 50
précoce. 3337. à forcer demi-long blanc à châssis. Très adapté à la culture sous châssis en raison de la rapidité de sa croissance et la légèreté de de son feuillage. Peut être également cultivé en pleine terre.	3 30	5 50	9 70	13 80
3342. demi-long blanc hâtif de Croissy. Précoce. Très cultivé par les maraîchers pour les semis sous châssis froid et en pleine terre.	2 80	4 70	8 20	11 70
3344. des Vertus, race Marteau	1 90	3 20	5 60	7 90
Racine blanche renflée à la partie inférieure. obtuse, longue de 0 m. 12 à 0 m. 15, feuilles vert foncé très divisées. Chair d'excellente qua- lité. Le N. des Vertus race Marteau est certai- nement la variété la plus cultivée tant par les maraîchers que dans les potagers. Il se forme en deux mois environ et doit être consommé avant d'être trop gros.	3 41		LU ulz	
3348. Marteau à collet rouge))))))) »
3352. des Vertus pointu	3 »	5 »	8 80	12 50
3355. de Viarmes, demi-long à collet	a (kesi)	to the		
rose	1 60		4 60	6 50
3360. blane dur d'hiver Race demi-longue, conique, très lisse et assez précoce, convenant aux semis tardifs et résistant bien au froid à cause de son collet enterré.	log.	2 70	4 70	6 40
3365. de Freneuse	2 10	3 40	5 90	8 30
3370. d'hiver de Montesson à collet rouge Racine conique.	2 10	3 40	5 90	8 30
3374. de Péronne	1 90	talls	5 60	7 90
3377. long de Meaux. N. Corne de bœuf Racine très longue, blanche, à collet vert moitie hors terre. Chair blanche demi-sèche, sucrée d'excellente qualité. Un des plus cultivés pou la provision d'hiver en raison de sa très longue conservation et de son grand rapport.	r	2 60	4 60	6 50
3380. jaune long	1 70		4 90	6 90
3385. gris de Morigny	2 10	100 S 200 S	5 90 5 »	8 30 7 10

NAVETS FOURRAGERS

Epoque du semis. — Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple déchaumage, en culture dérobée.

Exigences. — Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement après le semis.

QUANTITÉ A SEMER A L'HECTARE. — 4 à 6 kilos. Une quantité moindre pourrait suffire en conditions normales, mais il faut compter avec les « altises » qui dévorent une partie des jeunes semis. Laisser 20 à 25 centimètres d'intervalle entre les piants.

and the second process of the second	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
NAVET FOURRAGER.	N 1		E 181	8. 30	277
3412. de Norfolk blanc	1 »			4 »	
3414. de Norfolk à collet rose	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
Tardif. Racine sphérique, lisse volumineuse, Demi-hâtif, très apprécié dans les climats humides; de bonne qualité potagère à l'état jeune.	600		3 1		
3416. de Norîolk à collet vert				4 »	
3420. Turnep. N. Rabioule				4 »	
3425. Rave d'Auvergne hâtif				4 20	
3430. Rave du Limousin				4 »	
3454. gros long d'Alsace à collet vert. Variété hâtive à semer en juillet. Racine longue de 0 m. 30 à moitié hors terre, volumineuse; chair blanche. Très productif.					35 »
3458. long du Palatinat à collet rose. Demi-hâtif, moins allongé que le N gros long d'Alsace. Convient aux mêmes usages.		2 10	3 70	5 20	36 »

OIGNONS

1. Dignons blanes

Semer en pépinière du 15 août à fin septembre. Récolte d'avril à juin. On peut aussi semer de février-mars comme pour les espèces de couleur; en ce cas, récolte en juin. Tasser légèrement la terre avant et après le semis. Après le semis, épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Semés avant le 15 août, les Oignons risquent de monter à graines. Repiquer lorsque le plant a 0 m. 15 ou 0 m. 20 de haut, jusqu'à fin octobre. Après fin octobre, les gelées sont à craindre et il vaut mieux attendre février-mars pour repiquer. Au repiquage: couper les extrémités des racines et des feuilles et ne pas enterrer les plants de plus de 2 centimètres; serrer fortement la terre autour des plants. Distancer de 0 m. 10 à 0 m. 15.

300	000000	1			-					
Pa	ıg.		15 gr.		30 gr,		60 gr		200	00 gr.
3	30	9	50	15	5 70	2	7 3	30	39))
						100				
1 .	40	3	60	6))	10) 5	0 1	15))
۱.	40	3	60	6))	10) 5	0 1	15))
1 3	30	3	30	5	50	9	70	0 1	3	80
	1							4		
2	0	2 8	80	4	70	8	20	1	1 7	70
	»	2 2	20	3	60	6	30	9)	>>
	3 1 1 1 2 2 2 2	11 40 1 40 1 40 20 20	3 3 30 9 9 1 60 4 1 40 3 3 30 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3	rag, gr. 3 30 9 50 1 60 4 20 1 40 3 60 1 40 3 60 1 40 3 60 20 3 3	7 Fag. gr. 3 30 9 50 15 1 60 4 20 7 1 40 3 60 6 6 1 40 3 60 6 6 6 1 30 3 30 5 5 20 2 80 4	rad. gr. gr, gr, 3 30 9 50 15 70 1 60 4 20 7 3 1 40 3 60 6 3 1 40 3 60 6 3 1 40 3 60 6 3 2 20 3 3 5 50 20 2 80 4 70	rad. gr. gt, gt, 3 30 9 50 15 70 2 1 60 4 20 7 » 1: 1 40 3 60 6 » 10 1 40 3 60 6 » 10 1 30 3 30 5 50 9 20 2 80 4 70 8	rag. gr. gr, gr 3 30 9 50 15 70 27 3 1 60 4 20 7 » 12 3 1 40 3 60 6 » 10 5 1 40 3 60 6 » 10 5 1 40 3 60 6 » 10 5 1 40 3 60 6 » 10 5 20 3 » 5 » 8 80 20 2 80 4 70 8 20	Pag. gr. gr, gr	Pad. gr. gr, gr

II. Oignons jaunes et rouges

Semer en fin février-mars, de préférence en place, mais on peut aussi semer en pépinière. Récolte : juillet à septembre.

PROCÉDÉS DE CULTURE: Il est préférable, pour l'Oignon, de ne pas labourer à plus de 0 m. 15 à 0 m. 20 de profondeur, et de rouler les terres légères, mais la terre de surface doit être émietée très fine. Craint les terres froides ou compactes. Terre saine bien, fumée dès l'autonne (le fumier frais provoque la pourriture des bulbes et nuit à leur conservation). Tasser légèrement la terre avant et après le semis, puis épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Eclaircir de 0 m. 10 à 0 m. 15 selon le diamètre des diverses variétés. Sarclages. Par les grandes sècheresses, quelques arrosages.

Les Oignons semés en place, se conservent mieux que les Oignons repiqués. Les Oignons semés dans un terrain fraîchement fumé se conservent mal. Récolter lorsque les feuilles sont absolument desséchées. Choisir un temps sec.

OIGNON.			177 gh 1941 8
3560. jaune de Limoges			
Bulbe large et déprimé atteignant 0 m. 10 de diamètre, jaune foncé, enveloppes serrées, chair ferme. D'une conservation très prolongée, productif et assez précoce, l'Oignon jaune paille est sans conteste la variété la plus cultivée pour assurer les approvisionnements d'hiver. Variété d'élite.	1	3 »	5 » 8 80 12 50

Oignons jaunes et rouges (suite)

à		Distance of the last	-		NAME OF THE OWNER,	N PEC	-	-	-		distributed in the same
s e -		P	aq.		5 r.	1000	30 r.		50 gr.	11	100 gr.
s	3575. jaune de Cambrai	1	40	3	60	6))	10) 50	0 1	5 »
,	3582. jaune de Mulhouse (graines)	1	80	4	60	7	60	13	30) 19) »
	Semis très serré en mai-luin pour l'obtention des bulbes dits « Oignons de Mulhouse.										
ı	3588. jaune de Lescure	1	40	3	60	6	>>	10	50	15	; »
	3595. piriforme jaune	1	80	4	60	7	60	13	30	19) »
	3597. jaune géant de Zittau	1	50	3	90	6	40	11	20	16	; »
	3602. rosé de bonne garde	1	80	4	70	7	80	13	70	19	50
- North Marie	3607. rouge pâle de Niort	1	80	4	70	7	80	13	70	19	50
))	Bulbe large et aplati, de 0 m. 10 de diamètre de conservation prolongée malgré la fra- gilité des enveloppes, hâtif, rustique ; il est semé en automne dans l'Ouest de la France					-					
)	où il fournit un rendement considérable.									51	
	3614. rouge vif d'août		50								
,	3618. rouge foncé. O. rouge vif de mars Bulbe moyen Variété de demi-saison rustique et de bonne conservation, très estime dans le Nord-Est.		20								
	3628. rouge gros plat d'Italie		20								
	3632. géant de Rocca			2	30	4	70		20		
1		1	20	3	>>	5	>>	8	80	12	50
	3640. Madère rond Ces quatre variétés sont adaptées à la région méditerranéenne et se sèment au printemps. Ne se conservent pas.	1	20	3	>>	5))	8	80	12	50
	3650. Bulbes d'oignon de Mulhouse										
	A replanter de décembre en avril. Poids du litre de bulbes : 500 gr. Ces petits bulbes jaunes se plantent simplement en mars- avril, à 0 m. 15 et 0 m. 20 de dis- tance et donnent des Oignons jaunes très volumineux, plusieurs semaines avant les semis exécutés à même date.										
1	250 gr., 3 70 500 gr., 6 70 Kg. 13 »		-1						1		

OSEILLES

Semer de mars en juillet, en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, puis éclaircir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs.

S'accommode des sols les moins fertiles, à l'exception des sols calcaires qui lui sont défavorables; ne donne un produit abondant et soutenu que dans les terres fraîches, récemment ameublies et rêches en matières azotées. Une plantation peut se maintenir pendant 3 ou 4 ans.

OSEILLE.	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.							
3656. large de Belleville. Feuilles très amples vert clair, touffes larges donnant un très abondant produit. C'est la variété la plus cultivée et la plus répandue. Se reproduit parfaitement par le semis.		2 33	3 80	6 60							
3661. blonde de Lyon, à large feuille			3 40	5 90							
3663. monstrueuse lente à monter		2 80	4 70	8 20							
3675. Oseille-Epinard. Patience. Peu acide et très productive. Oseille vierge à large feuille. Ne monte pas à graine. Plants. Voir aux Plantes condimentaires.	1 »	2 10	3 40	5 90							

PANAIS

Semer depuis fin février jusqu'à fin juin, en pleine terre, clair, en place, à la volée, ou en lignes espacées de 0 m 30 à 0 m. 40. Eclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terrain profond et sain, frais et bien fumé. Récolte depuis fin mai jusqu'au printemps suivant, au fur et à mesure des besoins.

PANAIS.	15 gr.:	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3708. long	0 70	1 20	2 »	2 80
3714. long à couronne creuse	0 70	1 20	2 »	2 80
3719. demi-long de Guernesey, à cou- ronne creuse	0 70	1 20	2 »	2 80
lente qualite, a cuitivei en terrain protonds, de grande rusticité. 3723. rond hâtif	0 90	1 40	2 40	3 30
3727. de Montesson à courte feuille.	0 90	1 40	2 40	3 30
PASTEQUE. Voir Melon d'eau. PATIENCE. Voir Oseille-Épinard				eace.

PATISSON

Bonnet d'électeur. Artichaut de Jérusalem.

Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomme à demi-formés.	Paquet	15 gr.	30 gr·
PATISSON.	par al	unia s	
3730. blanc américain	1	5 10	
3735. jaune		4 70	
3745. orange ou doré	CONTRACTOR OF	5 10	200
3750. panaché	1 80	4 70	7 80
3755. en mélange	1 80	4 70	7 80

PERSILS

Semer depuis février jusqu'en août-septembre, en pleine terre, en place, à la volée, ou mieux en bordures ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30. Bonne terre saine et substantielle. Tenir frais par les arrosages. La graine de Persil germe parfois lemtement et ne doit être que faiblement enterrée. Récolte d'avril en automne et au printemps suivant.

The state of the s	and the same of th		Internation and the	No. of Concessions
description of the contractor	15	30	60	100
PERSIL.	gr.	gr.	gr.	gr.
			No. of the	100
3760. commun	1.20	2 »	3 40	4 80
3768. frisé. P. double	1 50	2 40	4 20	5 90
3770. frisé vert foncé	1 60	2 60	4 60	6 50
3775. perlé de Montesson	1 60	2 60	4 60	6 50
3779. à feuille de fougère	1 50	2 40	4 20	5 90
3784. nain très frisé	1 60	2 60	4 60	6 50
3789. à grosse racine	1 60	2 60	4 60	6 50
The state of the states of the states of the states	N E	as ré		(C)
3795. PE-TSAI amélioré. Chou de Chine Semer successivement de ju'n en août en place ou en pépinière et mettre en place en	1 »	1 60	2 80	4 »

PIMENTS Poivre d'Espagne.

Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d'août à novembre.

o m. T	, a o m. oo. recome a aout a not		0748	MINISTER OF STREET	The Same Same	NAC TO SERVE A	************************	
	PIMENT.			Paquet	l gi	5	30 gr.	
3804.	à bouquet. Piquant			1 »	5	30	8	80
	de Cayenne Fruits pendants, étroits, longs de 8 cm., goût très brûlant et âcre.			1 40	6))	10	»
3807.	cerise. Très brûlant			1 >	6	, »	10))
	du Chili			1 >	5	30	8	80
3814.	doux long Marconi De port trapu et très fertile, produit d neux, pointus, longs de 0m.20, de sa Sa précocité permet de le cultiver sous le	es fruits eveur trè	yolumi- s douce.	18 FEB 78) »	10	»
3815.	rouge long ordinaire Une des variétés les plus répardues, fru 10 cm. de long, rouge foncé, saveur très	it effilé a	tteignant	1 >		90	6	40
3816.	jaune long. Très fort			» ·		,	>>	
3820.	carré doux extra-hâtif Fruits obtus portant quatre sillons, rou d'excellente qualité, est très douce et a	ige vif.	a chair,	1 30) !	5 30	8	80
3824.	carré doux d'Amérique (B			1 6) (5 50	10	80
3827.	doux d'Espagne. Très gros			16		5 50	10	80
3832.	gros carré doux		109.1	1 6) (5 50	10	80
3836.	Museau de veau Doux. Fruit très volumineux de form	e carrée.		2)	9 »	14	70
3840.	monstrueux. Doux			2)	9 »	14	70
3844.	Ruby King Très gros, doux.		• • • • •	1 4	0	6 »	10	»
3848.	Tomate nain hâtif. Doux			1 3	0	5 10	8	40
	Trompe d'éléphant. Doux				0	7 40	12	20
3856.	carré jaune hâtif. Doux			18	0	7 70	12	70
3860.	Mammouth jaune d'or. Doux	· · · · ·		17	0	7 40	12	20
2,0200	DIMBDENETTE	15	30	60		00	K	il.

PIMPRENELLE. gr. gr. 3869. petite des jardins. Pour salade 0 90 1 50

3869. petite des jardins. Pour salade ordinaire. Voir aux Graines fourragères.

	15 gr.	30 gr.	60 gr ·	100 gr	Kil.
es	0 90	1 50	2 60	3 60	24 »

PISSENLITS

Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récolte de novembre à avril. On peut de l'automne au printemps, faire blanchir les feuilles, en les recouvrant, soit de pots ou de caisses renversées; ou encore en les plaçant dans une cave légèrement chauffée.

PISSENLIT.	Paquet	10 gr,	15 gr.	30) r•
3875. ordinaire	1 20	1 90	2 80	4	70
3881. vert de Montmagny amélioré	2 10	9 70	14 50	24))
Amélioration du Pissenlit ordinaire, cœur très plein. Race productive, la première à donner son produit à la fin de l'hiver; s'étiole facilement.	133		8.0		
3885. à cœur ple n amélioré	2 10	9 70	14 50	24))
Le plus volumineux des Pissenlits; facile à faire blanchir, fournit en vert une salade d'hiver des plus appréciées.					

POIREAUX

CULTURE: 1° Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20, sur les rangs. Récolte de juin au printemps. 2° Semer d'avril en noût en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte : automne et jusqu'en juin suivant.

Exigences: Sol fort, riche et frais, bien pourvu d'engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l'engrais liquide, leur sont très favorables. Le Poirenu est également très sensible à l'action du nitrate de soude.

terms of the second second					
Poireaux (suite)	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3908. gros court d'été. P. gros du Midi Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.		2 40	4 »	7 »	9 90
3915. géant de Bulgarie (race de Sta- ra-Zagora)	>>			»	
3920. très long d'hiver de Paris		3 30	Commence of the Commence of th	ASSESS 1210.4	1
3926. long dur de Mézières	30	3 60	0 "	10 30	" כו
3933. gros de Gennevilliers. P. Briffaut. (Clause 1926) En introduisant cette variété nouvelle, nous avons offert à notre clientèle un Poireau long d'hlver marquant un réel progrès sur le Poireau long dur de Mézières. Il surclasse ce dernier par sa végétation plus vigoureuse et sa grosseur plus forte. Sa rusticité, n'en n'est nullement diminuée. Le meilleur des Poireaux longs durs d'hiver.		4 20	7 »	12 30	17 50
3937. monstrueux d'Elbeuf P. tête d'anguille	1 60	5 10	8 40	14 60	20 80
extrémité. 3940. gros court de Brabant 3942. très gros de Rouen	1 30	3 90 3 60	6 40 6 »	11 20 10 50	16 » 15 »
Très rustique et lent à monter. 3944. jaune du Poitou Sensible à la gelée.	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »

P	oireaux	(suite)

3946. monstrueux de Carêntan.

Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros, Ce poireau d'excellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit consi-

30 60 100 gr. gr. 1 20 3 60 6 » 10 50 15 »

POIRÉES

Bettes ou Cardes.

CULTURE: Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Epinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

		Name and Address of the Owner, where	-	-	Managara .	The same of the same of
	POIRÉE.	15 gr		30 gr.	60 gr.	100 gr.
	blonde commune à couper blonde à carde blanche, race de Lyon Larges feuilles ondulées et cloquées, vert blond, pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.	1	5 10	2 » 2 30	3 50 4 »	5 » 5 60
3960.	blonde frisée Lucullus	1	20	2 »	3 50	5 »
3969. 3975.	verte à carde blanche, vace Bres-	0 9			2 50	3 50
	sanne		30	2 20	3 80	5 30
	Suisse	1 :	30	2 20	3 80	5 30

POIS

Les Pois sont divisés en deux classes : les Pois à grain rond et les Pois à grain ridé

POIS A GRAIN ROND

Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus fin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.

POIS A GRAIN RIDÉ

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux Pois ridés, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent un rendement lien supérieur, etse maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosses, qui depuis le Pois Gradus extra-hâtif, jusqu'au Pois Trophy extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE: On sème sous châssis, en décembre-janvier les Pois nain très hâtif d'Anmonay, Merveille d'Amérique, mangetout très nain hâtif à châssis, etc.
CULTURE DE PLEINE TERRE: Semer en terre bien saine dès novembre: Pois Michaux de Paris dit P. de Sainte Catherine. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet; en semant, de préférence, les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS: Variétés naines : en lignes distantes de

DISTANCES DES PLANTATIONS: Variétés naines: en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les

Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en lais-sant la même distance entre les grains que pour les variétés naines.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

EXIGENCES: Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le Pois aime, avant toul, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que celles tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE: Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer : si on les laisse mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosses et celles en for-mation sont arrêtées dans leur développement.

QUANTITÉS A SEMER: 1 k. 500 à 2 kilos à l'are.

Poids du litre: Pois ronds, 800 grammes; Pois ridés, 750 grammes.

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport régulier depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Etablies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS NAINS

Pois n. tr. hât. d'Annonay.

Pois Merveille d'Amérique.

Petit Provençal. Gladiateur.

Sénateur. - Monarque à l. cosse.

Collection de 6 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour ... Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus

Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour........

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris. | Pois Gradus.

— Express à longue cosse. | — Téléphone.

— Serpetteam. r. de Paris. — r. v. de Knight sucré à rames.

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus Collection de 3 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour .. Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sortes ci-

dessus pour.....

				#00 I	= 1	Haut	Calabra safaran al martares	250	500	==.
Haut.	aos W	ois à rames à grain rond	250 gr.	500 gr.	Kil.	c m	Pois nains à grain rond	gr.	gr.	Kil.
	1. 17) a rames a grain rond		1			(suite)		000	
80	4008.	extra-hâtif à demi-rames, Grain	2 70	5 10	9 80		lessen a secretaria finalità de la constanta d			111
		blanc	270	3 10		40	4123. Petit Provençal. Grain vert	4 40	8 40	16 40
90	4012.	Alaska. Grain vert	日本日本の一日の	4 20	7 90		Cette variété constitue une amélioration remar- quable du P nain l'Unique. Plante vigoureuse	10		
90	4016.	Express. Grain vert	2 40	4 40	8 30	92.53	au feuillage vert foncé portant de nombreuses gousses groupées par deux et longues de 0 m. 07	es Till	1	
		Cosses à bout ca ré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25	idea	atel	1001		à 0 m. 08. Les cosses recourbées et pointues contiennent de 7 à 8 grains vert foncé, d'une			
25.21		grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25 du sol.	144	Here			saveur extrêmement fine et sucrée. Variété d'élite,		2/4	
80	4021.	Saxa, Grain blanc	2 70	5 10	9 80	m	très rustique, de premier mérite pour le jardin et la grande culture.	11.7	3.25	
00		Cosses pointues, vert blond, en serpette. Prince Albert. Grain blanc	2 50	4 60	8 80	40	4.28. du Chemin long. Grain blanc Donne son produit après les Pois nains très	3 »	5 60	10 80
80	4025.	The dec variétés les plus précoces convenant à	2 30	7 00	ÜE]		précoces. Rust'que.	2.00	E 20	10.20
735 AD		la pleine terre. Cosses droites à bout carré généralement sclitaires renfermant 5 à 7 grains.	Sec Sec				4131. nain hâtif Lévêque. Grain blanc.	2 80	5 30	10 20
90	4033.	Caractacus. Grain blanc	2 50	4 60	8 80		4135. nain Bishop. <i>Grain blanc</i> 4137. Serpette nain Cent pour un. <i>Grain</i>	2 80	5 30	10 20
		Variété déjà ancienne mais toujours estimée, très		7884	E AN	10	blanc	3 »	5 60	10 50
		bout carré généralement par deux contenant 7 à 8 grains serrés.	100			50	4140. nain vert gros Impérial. Grain		86.5	
100	4037	Express à longue cosse.P. Le Gé-	(g-7			50	vert	3 20	6 »	11 50
100	4007.	néreux. Grain vert	2 90	5 50	10 50	50 70	4142. Orgueil du Marché. Grain vert 4144. Plein le Panier. P. Fillbasket. Grain	2 80	5 20	9 90
or serie		Tige forte, ramifiée, feuillage vert clair. Variété donnant en grande abondance de longues cosses	60 60			10	vert	2 50	4 60	8 80
		légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. La précocité, jointe à la	DE TOTAL			70	4147. Gladiateur. Grain vert		4 60	8 80
		vigueur du P Express longue cosse, en fait une variété d'élite.	e de la constante	s son h			Longues cosses en serpette, vert foncé, contenant de 7 à 9 gros grains. Cette variété, supérieure au			
110	1039	Le Bienvenu. P. Welcome. Grain vert.	3 10	5 90	11 30		P. Plein le Panier, est demi-précoce, rustique et très productive.		3341	0
110		Acquisition. Grain vert	3 50	6 60	12 70		et tres productive.			
85		Automobile. P. Pilote. Grain ver-		4.00	10.10	785 p	WE T I BOUND TO SHEET THE SHEET IN SHEET IN SHEET			
		dâtre	3 30	6 30	12 10 11 »		III. Pois à rames	0		
90	4051.	Serpette Express. Grain vert Précoce et rustique, employé par les maraîchers	3 »	370		600	à grain ridé	100		
		du Midi.						da e		
100	4055.	Quarante-deux de Sarcelles. Grain		5 »	9 50	130	4155. Thomas Laxton. Grain vert	2 80	5 30	10 20
100	4060.	Michaux de Paris. P. Ste Catherine				90	Très hâtif, cosses à bout carré, rustique. 4159. Gradus. Grain vert	2 80	5 20	9 90
		Grain blanc	2 50	4 60	8 80	182 171	Tige forte, feuillage blond, cosses vertes très longues, droites, garnies de 8 à 9 grains fondants		3 20	
150	4070.	Serpette vert à rames. Grain vert.	2 80	5 30	8 20		et très sucrés. C'est le plus hatif des Pois à rames.			
150	4074.	Précoce, longues cosses très vertes. Serpette d'Auvergne. Grain blanc.	2 40	4 40	8 40	130	4167. Téléphone. Grain vert	3 »	5 60	10 80
150		Serpette amélioré. race de Paris.				3"	Vigoureuse variété à feuillage très ample, vertblond marbré, tige peu ramifiée, cosses solitaires très	S		
		Grain blanc	2 50	4 60	8 80		longues et très larges (12 cm. sur 2) droites es pointues, vert pâle. Les grains, d'une qualité	e		
		Variété très vigoureuse, 'ige forte et rameuse Cosses de 0 m. 10 de l ong par paires, fines, re	-	202.00	mog	MAL.	extra, sont au nombre de 8 à 10, grossissant sans perdre leurs qualités. Précoce et d'une production	8		
		courbées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité. Très grosse produc	-		sia a	18 80	considérable. C'est à tous points de vue une de nos meilleures races d'élite.			
	1000	tion. Variété d'élite.		(10	11 70	140	4169. Duc d'Albany. Grain vert	2 90	5 40	10 10
140		Roi des Conserves. Grain vert Télégraphe. Grain vert		6 10 5 20	9 90	13 F	Cosses longues et pointues, plus vertes et plus plates que le P. Téléphone. Variété vigoureuse	è		
140		Sabre. Grain blanc		5 30	10 10		et productive.			10.00
170		Victoria Marrow. Grain blanc		4 40	8 40	140	4172. Amiral Dewey. Grain vert		5 60	10 80
150	4096.	gros blanc pour grande culture.	2 20	4 »	7 60	140	4175. Alderman. Grain vert		5 40	10 40
100	4097.	gros vert pour grande culture	2 50	4 50	8 50	100	rames. Grain vert	3 30	6 30	12 10
			A 91	a Ha	2/100	17.0	Variété tardive, recommandable pour les semis d'été. Cosses à bout carré. Excellente qualité.	3		
		of the second of the second of the second	300	77.03	1 11 12		a del Coulou a sout Suito Silverson gaute			
	II.	Pois nains à grain rond	•	The same		14.0				
25	4107	. nain très hâtif à châssis, P- Tom Pouc	6			100	IV. Pois nains			
	12 124	Grain Blanc	3 20	6 »		e de si	à grain ridé		E	
25		très nain Gontier. Grain blanc.		5 80	11 20					
30	4111.	nain très hâtif d'Annonay	. 3 20	6 10	11 80	35	4209. Merveille d'Amérique. Grain vert.	2 70	5 »	9 50
		Tige très ramifiée. Petit feuillage vert clair con	1-	0 10	11 00		Tige rigide portant 5 étages de gousses réunie par deux cosses à bout carré vert foncé, trè	es		
		mencant à fleurir très près du sol. Cosse général ment par deux, droites à bout carré, d'un	ie				pleines, 6 à 8 grains. Excellente espèce de primeu pour châssis et pleine terre.	1		
		couleur vert pâle contenant 7 grains. Le l hâtif d'Annonay convient soit pour le forçag	2.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40	4212. Petite Merveille. Grain vert	. 3 »	5 70	11 »
		soit pour la pleine terre, en raison de sa rustici et de sa grande précocité.		V.25 7		194	Cosses plus longues que le P. Merveille d'Amé rique, de même précocité.	<u>;-</u>		6.00
25	4116	. nain l'Unique. Grain ver		8 40	16 40	60	4215. Duc de Manchester. Grain vert	. 3 10	5 90	
		Succède au P. nain d'Annonay dont il partage rusticité.	a			40	4219. Merveille d'Angleterre. Grain vert	. 3 »	5 60	10 50

Section 17 The section 19 Section 19	(DESCRIPTION OF STREET				
A Line of the Control	Paq.	15	30	60	100
Poireaux (suite)		gr ·	gr.	gr.	gr.
3908. gros court d'été. P. gros du Midi Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.	1 »	2 40	4 »	7 »	9 90
3915. géant de Bulgarie (race de Sta- ra-Zagora)	»))	»	»))
3920. très long d'hiver de Paris	- The State of the	3 30			13 80
3926. long dur de Mézières	1 20	3 60			
3933. gros de Gennevilliers. P. Briffaut (Clause 1926) En introduisant cette variété nouvelle, nous avons offert à notre clientèle un Poireau long d'Ihlver marquant un réel progrès sur le Poireau long dur de Mézières.	1 30	4 20	7 »	12 30	17 50
Il surclasse ce dernier par sa végétation plus vigoureuse et sa grosseur plus forte. Sa rus- ticité, n'en n'est nullement diminuée. Le meilleur des Poireaux longs durs d'hiver.					
3937. monstrueux d'Elbeuf P. tête	111	100	ese l	Sity Leggs	
d'anguille . Le plus volumineux et sans contredit le plus précoce des poireaux d'hiver qu'il devance d'une vingtaine de jours. Magnifique race à large feuillage en éventail et tige aplatie à son extrémité.	Ŧ	5 10			
3940. gros court de Brabant	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »
3942. très gros de Rouen	1 20	3 60	6 »	10 50	15 »
3944. jaune du Poitou Sensible à la gelée.	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »

The Comment of the control	Poireaux	(suite)
----------------------------	----------	---------

3946. monstrueux de Carêntan.

Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros. Ce poireau d'excellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit consi-

60 100 Paq, gr. gr. gr. gr. 1 20 3 60 6 » 10 50 15 »

POIRÉES

Bettes ou Cardes.

CULTURE: Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Epinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

	THE STREET, SHARE STREET, SHARE SHAR				
POIRÉE.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	
3950. blonde commune à couper 3955. blonde à carde blanche, race de Lyon Larges feuilles ondulées et cloquées, vert blond, pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.	1 40	2 » 2 30	3 50 4 »	5 » 5 60	
3960. blonde frisée Lucullus	1 20	2 »	3 50	5 »	
3969. verte à couper. Bette Epinard 3975. verte à carde blanche, race Bres-	0.90		2 50	3 50	
sanne	1 30	# 15 C	3 80	5 30	
	1 30	2 20	3 80	5 30	

POIS

Les Pois sont divisés en deux classes : les Pois à grain rond et les Pois à grain ridé

POIS A GRAIN ROND

Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus fin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.

POIS A GRAIN RIDE

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux Pois ridés, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent un rendement lien supérieur, etse maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosses, qui depuis le Pois Gradus extra-hâtif, jusqu'au Pois Trophy extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE: On seme sous châssis, en décembre-janvier les Pois nain très hâtif d'Annoncy, Merveille d'Amérique, mangetout très nain hâtif à châssis, etc.
CULTURE DE PLEINE TERRE: Semer en terre bien saine dès novembre: Pois Michaux de Paris dit P. de Sainte Catherine. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet; en semant, de préférence, les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES DIANTATIONS: Variétée naince : en lignes distantes de

DISTANCES DES PLANTATIONS: Variétés naines: en lignes distantes de m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les

Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en lais-sant la même distance entre les grains que pour les variétés naines. .

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

EXIGENCES: Sol chaud et lèger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement funé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le Pois aime, avant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que celles tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE: Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer : si on les laisse murir, il ne se forme plus de nouvelles cosses et celles en formation sont arrêtées dans leur développement.

QUANTITES A SEMER: 1 k. 500 à 2 kilos à l'are.

Poids du litre: Pois ronds, 800 grammes; Pois ridés, 750 grammes.

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport régulier depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Etablies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS NAINS

Pois n. tr. hât. d'Annonay. | Pois Merveille d'Amérique. Petit Provençal. - Sénateur.

Gladiateur. - Monarque à l. cosse.

Collection de 6 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris. | Pois Gradus.

Express à longue cosse.
Serpetteam. r. de Paris.
r. v. de Knight sucré à rames.

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus

Collection de 3 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour .. Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sories ci-

dessus pour.....

Haut.										
c/m T		The second of the second	250 gr.	500 gr.	Kil.	Haut c m	Pois nains à grain rond	250 gr.	500 gr.	Kil.
	1. 1	ois à rames à grain rond			* ***			1		
80 4	4008.	extra-hâtif à demi-rames, Grain	. 7				(suite)			
		blanc	2 70	5 10	9 80	40	4123. Petit Provençal. Grain vert	4 40	8 40	16 40
90 4	4012.		2 30	4 20	7 90		Cette variété constitue une amélioration remar-			
		Express. Grain vert	2 40	4 40	8 30	P. W	quable du P nain l'Unique. Plante vigoureuse au feuillage vert foncé portant de nombreuses		100	
		Cosses à bout ca ré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige	1616	BIE	Juot		gousses groupées par deux et longues de 0 m. 07 à 0 m. 08. Les cosses recourbées et pointues		4.11	
		grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25 du sol.					contiennent de 7 à 8 grains vert foncé, d'une sayeur extrêmement fine et sucrée. Variété d'élite,			
80 2	4021.	Saxa. Grain blanc	2 70	5 10	9 80		très rustique, de premier mérite pour le jardin et la grande culture.			
80	1005	Cosses pointues, vert blond, en serpette. Prince Albert. Grain blanc	2 50	4 60	8 80	40	4.28. du Chemin long. Grain blanc Donne son produit après les Pois nains très	3 »	5 60	10 80
2	4025.	The des variétés les plus précoces convenant à	2 30	- 00			précoces. Rust'que.	0.00		10.00
20.57		la pleine terre. Cosses droites à bout carré généralement sclitaires renfermant 5 à 7 grains.					4131. nain hâtif Lévêque. Grain blanc.	2 80	5 30	10 20
90 2	4033.	Caractacus. Grain blanc	2 50	4 60	8 80		4135. nain Bishop. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 20
		Variété déjà ancienne mais toujours estimée, très précoce et d'une production soutenue. Cosses à	243		021		blanc	3 »	5 60	10 50
		bout carré généralement par deux contenant 7 à 8 grains serrés.				50	4140. nain vert gros Impérial. Grain	0.00	21	
100 4	4037.	Express à longue cosse. P. Le Gé-		4 %		50	vert	3 20	6 »	11 50
		néreux. Grain vert	2 90	5 50	10 50		4144. Plein le Panier. P. Fillbasket. Grain	2 80	5 20	9 90
		Tige forte, ramifiée, feuillage vert clair. Variété donnant en grande abondance de longues cosses					vert	2 50	4 60	8 80
		légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. La précocité, jointe à la		4		70	4147. Gladiateur. Grain vert	2 50	4 60	8 80
		vigueur du P Express longue cosse, en fait une variété d'élite.	904	1621		2811	Longues cosses en serpette, vert foncé, contenant de 7 à 9 gros grains. Cette variété, supérieure au			
		Le Bienvenu. P. Welcome. Grain vert.	7	5 90	11 30	100	P. Plein le Panier, est demi-précoce, rustique et très productive.		7	
		Acquisition. Grain vert	3 50	6 60	12 70	Tue-				
85 4	4049.	Automobile. P. Pilote. Grain ver-	3 30	6 30	12 10		III. Pois à rames			
90 4	4051.	Serpette Express. Grain vert		5 70	11 »		The first control of the second control of t			6
		Précoce et rustique, employé par les maraîchers du Midi.		22	1197		à grain ridé			
100	4055.	Quarante-deux de Sarcelles. Grain	APA-V			120	4155 Thomas Levton Crain was	2.00	F 20	10 20
		blanc	2 70	5 »	9 50	130	4155. Thomas Laxton. Grain vert Très hâtif, cosses à bout carré, rustique.	2 80	5 30	10 20
100	4060.	Michaux de Paris. P. Ste Catherine. Grain blanc	2 50	4 60	8 80	90	4159. Gradus. Grain vert	2 80	5 20	9 90
150	4070.	Serpette vert à rames. Grain vert.		5 30	8 20		Tige forte, feuillage blond, cosses vertes très longues, droites, garnies de 8 à 9 grains fondants et très sucrés. C'est le plus hâtif des Pois à rames,			
		Précoce, longues cosses très vertes.		1.40	8 40	130	4167. Téléphone. Grain vert	3 »	5 60	10 80
		Serpette d'Auvergne. Grain blanc. Serpette amélioré. race de Paris.	2 40	4 40	0 40	1	Vigoureuse variété à feuillage très ample, vertblond		3 00	
	4077.	Grain blanc	2 50	4 60	8 80	-	marbré, tige peu ramifiée, cosses solitaires très longues et très larges (12 cm. sur 2) droites et			
		Variété très vigoureuse, 'ige forte et rameuse Cosses de 0 m. 10 de l ong par paires, fines, re-		Tan E	College of		pointues, vert pâle. Les grains, d'une qualité extra, sont au nombre de 8 à 10, grossissant sans			
		courbées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité. Très grosse produc-					perdreleurs qualités. Précoce et d'une production considérable. C'est à tous points de vue une de			
		tion. Variété d'élite.				140	nos meilleures races d'élite. 4169. Duc d'Albany. Grain vert	2 90	5.40	10 10
A SAME THE RESIDENCE		Roi des Conserves. Grain vert	3 20	6 10	11 70	1.10	Cosses longues et pointues, plus vertes et plus		3. 40	
		Télégraphe. Grain vert	2 80	5 20 5 30	9 90		plates que le P. Téléphone. Variété vigoureuse et productive.		15101	
		Victoria Marrow. Grain blanc	2 40	4 40	8 40		4172. Amiral Dewey. Grain vert		5 60	10 80
		gros blanc pour grande culture	2 20	4 »	7 60	140	4175. Alderman. Grain vert	2 90	5 40	10 40
		gros vert pour grande culture	2 50	4 50	8 50	150	4184. ridé vert de Knight sucré, à rames. Grain vert	3 30	6 30	12 10
			A on		107.0	7,13134	Variété tardive, recommandable pour les semis d'été. Cosses à bout carré. Excellente qualité.		121	
	1676.3	and the letter of the letter	ed tale	11212		100	d cic. Cosses a pout carre. Excereme quante.	- T		
	AA. I	Pois nains à grain rond.				100			100	
25	4107.	nain très hâtif à châssis, P. Tom Pouce					AV. Pois nains		7	
0.5	4100	Grain Blanc très noin Contier Grain blanc	3 20	6 »	11 60		à grain ridé	13 13		
		très nain Gontier. Grain blanc nain très hâtif d'Annonay.	3 10	5 80	11 20			14.		4
30	TILL.	Grain blanc	3 20	6 10	11 80	35	4209. Merveille d'Amérique. Grain vert.	2 70	5 »	9 50
		Tige très ramifiée. Petit fevillage vert clair com- mencant à fleurir très près du sol. Cosse générale-					Tige rigide portant 5 étages de gousses réunies par deux cosses à bout carré vert foncé, très	3		
		ment par deux, droites à bout carré, d'une					pleines, 6 à 8 grains. Excellente espèce de primeur pour châssis et pleine terre.			
		couleur vert pâle contenant 7 grains. Le P hâtif d'Annonay convent soit pour le forçage.	,			40	4212. Petite Merveille. Grain vert		5 70	11 »
		soit pour la pleine terre, en raison de sa rusticité et de sa grande précocité.	0.64	1	2 4 6 6		Cosses plus longues que le P. Merveille d'Amérique, de même précocité.			
25	4116.	nain l'Unique. Grain ver Succède au P. nain d'Annonay dont il partage la		8 40	16 40	60	4215. Duc de Manchester. Grain vert.			11 30
		rusticité.	1	1		40	4219. Merveille d'Angleterre. Grain vert.	·13 »	1 5 60	1 10 50

Breezestes	- 10			AND DESCRIPTION ASSOCIATION		. Geneticorpore			NACOUNT REVE	TANKS STONY SHIP STONY
Haut c/m	96 <u>M</u>	Pois nains à grain ridé	250 gr.	500 gr.	kil.	Haut c/m	V. Pois sans parchemin	250 gr.	500 gr.	kil.
30	4223.	Serpette nain vert. Grain vert	3 »	5 60	10 50		ou mangetout	F-1		
		Tige courte rameuse, feuillage vert franc; cosses souvent par deux, vert clair, pointues et recourbées contenant 6 grains. Variété renommée pour la qualité de son grain, très précoce, productive			De	80.5	4306. mangetout très nain hâtif à châssis. Grain blanc	4 16	7 80	15 10
35	4224.	et rustique à la chaleur.Variété d'élite. Merveille de Kelvedon	3 50	6 60	12 80	60	4310. mangetout nain hâtif Breton. Grain blanc	2 80	5 20	9 90
		Précocité du Pois Gloire de Witham. Cosses très longues, légèrement en serpette, d'un vert très foncé. Variété recommandée pour l'approvi- sionnement des marchés.				100	4315. mangetout nain Debève. Grain blane. Variété vigoureuse et des plus productives. Cosses	2 80	5 30	10 20
75 6		Gloire de Witham. Grain vert Cosses en serpette. Très rustique.	3 »	5 60	10 50	(1), \$1	blondes charnues, très pleines, d'une saveur très sucrée. Garde toutes ses qualités complètement			
40	4228.	Plus hâtif et plus rustique que le P. Pionnier	3 40	6 50	12 50	130	formé. 4320. mangetout hâtif à large cosse.		e001	
	4990	Cosses longues, vert foncé, contenant 9 à 10 grains ridés, très sucrés.	Han				Grain blanc	4 10	7 80	15 20
40	4230.	Pionnier. Grain vert Belles cosses blendes, pointues, légèrement recourbées. Vigoureux et rustique.	3 »	5 60	10 50		Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert blond.		1	
75	4238.	Sénateur. Grain vert. Vigoureuse variété demi-hâtive, tige forte et ramifiée, fleurs par deux; cosses recourbées en serpette, longues de 0 m. 10 à 0 m. 11, vert clair, très pleines, contenant 8 à 9 grains peu farineux, très tendres e- sucrés. C'est actuellement un des Pois les plus cultivés en raistruellement un des	2 70	5 10	9 80	150	4325. mangetout Corne de Bélier. Grain blanc. Fleur blanche. Ancienne variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant produit. Tigeforte ramifiée, ample feuillage vert bleu, cosses extrêmement larges, longues de 0 m. 12 à 0 m. 13, blondes, absolument sans parchemin,	3 50	6 70	13 »
70	4243.	abondante et de sa qualité. Variété d'élite. Lincoln. Grain vert Donne son produit une semaine après le P.	2 70	5 »	9 50		souvent régulières et contournées. De toute pre- mière qualité; variété d'élite.			
70	4247.	Sénateur. Cosses très vertes en serpette. Stratagème. Grain verl Assez précoce, compact, robuste et de grand rapport	2 70	· 5 »	9 60	150	4330 mangetout de Saint-Désirat. Grain blanc	3 80	7 30	14 20
70	4258.	Téléphone nain. Grain vert Tige forte et rameuse. Cosses longues et pointues d'un vert blond.	2 80	5 20	9 90	80	4335 mangetout 1/2-rames à très large cosse. P. Carouby, Grain gris	4 40	8 50	16 60
60	4274.	Perfection de Veitch. Grain vert. Tige vigoureuse et feuillage ample. Cosses très	2 50	4 60	8 80	140	Fleur violette. Cosses larges bien charnues, de bonne qualité. 4340. mangetout géant à très large		1501	
80	4284.	pleines. Variété vigoureuse et rustique. Monarque à longue cosse. Grain				140	cosse. Grain gris	4 20	8 10	15 80
		vert Variété assez tardive. Longues et larges cosses recourbées, d'un vert +rès foncé.	2 80	5 20	9 90		mement grandes, ongues de 0 m. 13 à 0 m. 14, très larges et sans parchemin. I es grains, au nombre de 7 à 9, apparaissent en relief accusé. A cueillir			
90	4290.	Trophy. Grain vert	2 80	5 30	10 20	30	dès que les grains commencent à se former. 4350. POIS CHICHE. Garvance. Pois cornu bianc	10.7	3 40	6 4)

POMMES DE TERRE

Avis Important

Sauf en cas de gelée, et à moins d'instructions spéciales et formelles, nous expédions les Pommes de terre au fur et à mesure des demandes de nos clients, mais nous devons néanmoins dégager notre responsabilité dans le cas où des gelées surviendraient en cours de route et causeraient des dégâts aux Pommes de terre ou autres tubercules de même nature.

Dans l'intérêt de nos clients, nous pouvons être amenés, pour éviter les risques de détérioration, à employer le mode de transport le plus rapide de préférence au plus économique. Les frais de transport restent toujours et entièrement à la charge du destinataire.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre paraissant bien saines à l'arrachage et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'insuccès, et les vendre sans aucune garantie.

Les prix cotés sont ceux ayant cours au moment de l'impression du catalogue; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation suivant le déchet qui se produirait au cours de la saison.

Procédés de Culture et Choix des Variétés

1°. Variétés très hâtives

Culture forcée sous chassis: La première saison se fait vers fin décembre, Préparer la couche dix jours d'avance, demi fumier frais, demi feuilles mortes, couche de 0 m. 50 d'épaisseur chargée de 0 m. 20 de bonne terre, sableuse et bien fumée. Lorsque le « coup de feu » est passé faire des poquets de 0 m. 10 de profondeur et distancer les tubercules de 0 m. 20 en tous sens. Recouvrir légèrement de terre que l'on élève au fur et à mesure que le feuillage se développe, jusqu'à former de petites buttes à chaque pied. Aérer le plus possible,

lorsque le temps le permet pour éviter l'étiolement. Recouvrir de paillassons la nuit. Il faut que la température de l'air dans les coffres soit constamment de 5 à 6° au-dessus de zéro. Soulever les coffres lorsque le verre des châssis est atteint par les feuilles.

Cette culture donne son produit, de deux mois à deux mois et demi après.

Il peut se faire une deuxième saison fin janvier et une troisième fin février.

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Express, Royal Victor.

PONNES DE TERRE (suite)

Culture hatée: La culture hâtée en pleine terre des espèces extrahâtives germées est très facile: En côtière exposée au midi, en bonne terre de jardin bien fumée, les tubercules germés sont plantés verticalement, à 40 centimètres environ de distance en tous sens (soit 625 tubercules à l'are) et dans des poquets profonds de 15 à 20 centimètres. Les inbercules sont alors recouvers de 10 centimètres de terre, et par la suite, buttés au fur et à mesure que les plantes sortent de terre. Donner un ou deux binages au cours de la végétation. Abriter la nuit par des paillassons contre les gelées tardives.

Choisir pour cette culture les variétés: Belle-de-Fontenay, Royale, Belle-de-Juillet ou Hollande de Bretagne vraie.

On récolte après deux mois et demi de culture, soit vers la fin mai, pour une plantation exécutée au 15 mars. Cette récolte se fait le plus

ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF			
POMMES DE TERRE GERMÉES	P	oids bru	t
En boîtes indivisibles (Emballage compris)	10 kil.	5 kil.	3 kil.
Abondance de Montvilliers	26 30	14.70	9 40
Belle de Fontenay. P. de T. Hénaut	36 30	19 70	12 40
Belle de Juillet.P. de T. July	32 50	17 80	11 30
Eerstelingen	.26 30	14 70	9 40
Express	35 »	19 »	12 »
Idéale	26 30	14 70	9 40
Mayette	27 »	15 »	9 60
Perle de Juillet	33 80	18 40	11 70
Royale d'Orléans	27 40 35 »	15 20 19 »	9 70 12 »
itoyai victoi	, ,,	19 "	14 "
DOMESTIC DEL TOTAL DE SANTA DE	100	10	Kil.
POMMES DE TERRE NON GERMÉES	kil.	kil.	1211.
Abondance de Montvilliers	160 »	17 50	1 90
Variété demi-hâtive, pour la culture en pleine terre. Plante vigoureuse et de grand rapport. Tubercules oblong; à peau et chair jaunes, bien rassemblés au pied de la plante. Nombreux germes violets.			
Belle de Fontenay. P. de T. Hénaut	210 »	22 50	2 40
Moins hâtive mais plus productive que Victor et Marjolin. Convient également bien pour la culture sous châssis. La plus recommandable	200-1	i e	
pour la culture hâtée en pleine terre. Gros tubercules, à peau et chair jaunes, assez allongés presque aussi volumineux que Belle de- Juillet, lisses, de qualité extra et de très bonne conservation. Germe	7181		- 1
Production assez disséminée autour de la touffe.			
Belle de Juillet. P. de T. July	185 »	20 »	2 15
Demi-précoce. Convient pour la culture hâtée en pleine terre. Les plus gros tubercules des variétés hâtives. Tubercules longs, lisses, à peau et chair jaunes, d'excellente qualité. Germe lisse et violet, tiges étalées. Très productive: production assez disséminée autour de la touffe. Très résistante à la maladie et d'excellente conservation. Peu difficite sur le choix du terrain.			
Early rose. P. de T. rose hâtive	165 »	18 »	1 95
		10 "	1 75
Tubercules assez allongés 0 m. 12 à 0 m. 13. Peau rose lisse, chair blanche. N'est de bonne qualité qu'en terre légère Très fertile. Plantée en avril, se récolte en août.			
Eerstelingen	160 »	17 50	1 90
Tubercules demi-longs. Chair jaune pâle, variété hâtive et productive.	205 »	22 »	2 35
Express. Variété très hâtive, rustique et de grand rapport. Tubercules allongés à peau jaune et à chair jaunâtre. Germe vert foncé. Convient pour la culture hâtée en pleine terre.	205 "		2.33
37. 7	150 »	16 50	1 80
Demi-longue, légèrement aplatie, chair jaune pâle, de très grand rendement.			1
Fluke géante. P. de T. de St Malo	170 »	18 50	2 »
Tubercules oblongs, peau jaune, chair blanc jaunâtre. Demi-hâtive, très productive, très recommandable.			
Hollande de Bretagne vraie	155 »	17 »	1 85
Hâtive et productive, tubercules jaunes, allongés, d'excellente conservation, chair jaune, très recommandable.			
Idéale Tubercules irréguliers, chair et peau jaunes, très hâtive.	150 »	16 50	1 80
Ten desertation	145 »	16	1 75
Tubercules ronds, chair jaune. Bonne production.	(י כדי)	16 »	1 / 2
Institut de Beauvais	135 »	15 »	1 65
Arrondie, peau rosée, chair blanche. Demi-tardive, très productive.			

souvent au fur et à mesure que les tubercules arrivent à maturité, ce dont on se rend compte en fouillant le sol avec la main.

2º. Variétés de jardins

CULTURE. — La plantation ordinaire de la Pomme de terre en plein jardin se fait habituellement en avril. Terre légère autant que possible bien ameublie et fortement fumée. Faire des poquets profonds de 15 à 20 cent. et espacés de 50 cent. en tous sens (soit 400 poquets par are) : recouvrir les tubercules de 10 cent. de terre au fond de chaque trou. Lorsque les germes apparaissent franchement, il faut biner et combler les poquets et, trois semaines après, butter chaque touffe.

	DOGO CONTROL PORT	-	amanus and	articonorm	WILL COMMISSION OF THE PERSON
POMMES DE TERRE NON GERMÉES	100 kil.		10 ki		Kil.
(suite)					
"Mayette Variété du type Marjolin, très hâtive, à tubercules jaunes, longs, lisses à chair jaune, succède de 8 à 10 jours à la <i>Belle de Fontenay</i> . Recommandable.	155	>>	17))	1 85
Parisienne Tubercule très allongé, chair jaune crème. Hâtive et productive.					
Perle de Juillet. P. de T. July Pearl	190	>>	20	50	2 20
Quarantaine de la Halle ou jaune de Hollande. Tubercules allongés. Peau jaune lisse : chair très jaune, de qualité excellente. Plan'ée en avril, se récolte en août. Productive. Lente à germer, se cons rve donc bien l'hiver.	185	>>	20	»	2 15
Rosa Peau rosée. Tubercules allongés. Chair jaune de très bonne qualité.	195))	21	>>	2 25
Royale d'Orléans Convient parfaitement à la culture hâtée en pleine terre. Plus productive que les Victor et Marjolin, moins hâtive sous châssis, mais aussi hâtive en pleine terre que cette dernière. Tubercules assez gros, très lisses, à peau et à chair jaunes, pas beaucoup plus volumineux que Victor et Marjolin, de très bonne qualité. Germe lisse, noir violacé, piqueté de noir. Tiges traînantes, longues de 0 m. 50. Production assez disséminée autour de la touffe.	180	»	19	50	2 10
Dorral VI	205	>>	22))	2 35
Saucisse Tubercules oblongs. Peau rouge, lisse, chair jaune. Très lente à germer, elle se conserve donc parfaitement. C'est la meilleure variété pour conserver l'hiver. Plantée en avril, se récolte en octobre	160	>>	17	50	1 90

POTIRONS

Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place; distancer de 1 m. 50 à 2 mètres suivant les variétés.

Exigences : Exposition chaude et ensolellée. Profite beaucoup des engrais décomposés en liquides. Pour obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 0 m. 40 à 0 m. 50 de profondeur que l'on remplit de fumier décomposé; on termine par une couche de terreau sur laquelle on sème 2 ou 3 graînes pour ne laisser qu'un seul plant après la levée.

		Charles and Charle	,		
	POTIRON.	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
	jaune gros de Paris		1 40	2 20	3 90
4407.	Mammouth	1>	1 50	2 40	4 20
4412.	rouge vif d'Etampes	The second second	2 »	3 30	5 70
	Race très améliorée, Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité. La finesse de son écorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée le font d's plus en plus employer par les cultivateurs des environs de Paris pour l'approvisionnement des Halles, Variété d'élite.				
4415.	Nicaise	1 »	1 40	2 30	4 »
	Ecarlate, de taille moyenne.				
4420.	vert d'Espagne	1 »	1 30	2 »	3 30
4425.	gris de Boulogne	1 33	1 30	2 »	3 30
4431.	en mélange	1 »	1 30	2 »	3 30

POURPIERS

Se consomment cuits ou en salade à l'état cru. Semer de janvier en mars, sous châssis ou de mai jusqu'en août en pleine terre.

POURPIER.	Paque	15 gr.	30 gr.	60 gr.
4440. vert	1 → 1 10 1 10		4 30	

RADIS

Pour avoir des Radis toute l'année.

Janvier, février : Semer sur couche, en place, les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits groupes de graines, parmi d'autres cultures : Carottes, Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est nécessaire pour activer la formation de la racine.

Mars, avril, mai, juin: Semer en pleine terre, assez clair, à la volée. Eclaireir de manière que les racines aient assez de place pour pren-dre une belle forme. Toutes variétés.

Juillet, aout : Semer en pleine terre, en place, en terrain frais et à l'ombre, toutes variétés de petits Radis, ainsi que de Radis d'hiver. SEPTEMBRE : Semer en pleine terre, en place, de préférence à exposition chaude : toutes variétés.

OCTOBRE : Semer en pleine terre, en place, jusqu'au 15 octobre, en terrain bien exposé. Protéger de la gelée : variétés hâtives. Novembre et Décembre : Même culture qu'en janvier-fevrier.

I. Radis très hâtifs à forcer

Donnent leur produit en 18 à 20 jours, lorsque le soleil est suffi-sant. Variélé à feuilles courtes bien adaptées à la culture sous

		-		-	Name of Street	-	Carre and	C MINES			NAME OF THE PERSON
	RADIS.	1: gr	383		30 gr ·	2 8 1	0 r·	100	00 gr.	K	il.
4503.	à forcer rond rose hâtif	1))	1	70	2	90	4	10	32	»
No. of the second state of the second	à forcer rond rose à bout									-	
	blane		10	1	90	3))	4	30	34))
	Une des variétés les plus hâtives, se formant en vingt jours Feuillage léger et très peu déve- loppé; racine arrondie, rose carmin, à bout blanc; chair tendre et très blanche ne creusant pas. Tout particulièrement adapté à la culture forcée.										
4507.	à forcer Gaudry rond écarlate										
	à grand bout blanc Le meilleur pour la culture sous châssis.	1.))	1	70	2	90	4	10	32	»
	Feuillage excessivement réduit. Jolie racine de couleur très vive coupée par un leng bout blanc très prononcé. C'est le pendant, en plus précoce et en plus réduit, du Radis rond rose à grand bout blanc si populaire.										
4509.	à forcer rond écarlate hâtif	1	>>	1	70	2	90	4	10	32))
4511.	à forcer rond écarlate à bout										
4515	blanc		2000		90		and the same				»
4010.	à forcer rouge globe	0 9	90	1	40	2	40	3	30	26	»
	semer clair, yu sa vigueur.	10					1				
4518.	à forcer demi-long rose à bout blanc										
4520.	à forcer Parisien demi-long rose	1	10	1	90	3))	4	30	34	»
	VII a grand bout blanc	1	10	1	90	3))	4	30	34)
	Le plus précece de tous les Radis à forcer demi longs. Jolie racine mince et effilée de couleur vive, terminée par un grand bout blanc bien prononcé.										
4522.	à forcer demi-long écarlate	12	20	1	90	3	30	4	60	37))
4526.	a lorcer demi-long écarlate à							7	50	,,	"
	bout blanc	1 3	30	2	20	3	80	5	30	42) >
	and a second routit.		,						1		

					THEOREMON		-
II. Radis		15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	K	il.
Donnant leur produit e	n un mois environ.		81.	81.	8*	- -	_
4531. rond rose hâtif		1 »	1 60	2 80	4	» 31))
4533. rond rose à bo	ut blanc	0 90	1 50	2 60	3 6	0 29))
4535. rond rose à g	rand bout blanc.	25-25			*	1	
R. National. R. S	parkler	0 70	1 20	2 10	29	0 23	>>
de couleur vive ave très prononcé, ne développé. Connu a Radis National. R couche et en plein	niant une très jolie racine c un bout blanc très net et creusant pas. Feuillage peu aux Halles sous le nom de éussit également bien sur e terre.						
4538. rond écarlate	hâtif	1 »	1 60	2 80	4	31))
4540. rond écarlate	à bout blanc	1000	NAME OF STREET	2 60		C 1000	
Feuillage réduit. Rac Plus hâtif que le R.	cine sphérique, bien arrêtée-						
4542. Goliath	et de couleur écarlate atteint,	1 10	1 90	3 »	4 3	0 34	»
sans creuser, une di	mension double de celle des	1511		1971	/	i or	
autres Radis hâtifs.							
4544. Triomphe	d'écarlata	2 »	3 30	5 80	8 2	0 67))
	it hâtif	1 20	2 11	3 40	1 2	30	,,
4548. rond blanc		1 20	1 90				<i>"</i>
4550. rond violet hât	if	1 20	2 »	3 50			<i>"</i>
4552. rond violet à b	out blanc	1 20	2 »	10 Bar 11 Stock	5	100 mm))
4557. demi-long rose	e à bout blanc.						
R. des Halle	8	0 90	1 50	2 60	3 60	29))
dans la région pari	races cultivées en grand sienne. Racine très obtuse s semaines mais creusant sommée à temps. Convient						
4563. demi-long écar	late hâtif (forme					100	
$olive) \dots \dots$		1 »	1 60	2 80	4)	31))
4566. demi-long écarl	ate à bout blanc.	1 20	1 90	3 30	4 60	37	»
4568. Pernot demi-	long écarlate à						
	blane	0 90	1 50	2 60	3 60	29))
Race hâtive, très app d'un rouge intense av arrêté. C'est une var tous égards, tant pa rechercher pour la c	oréciée. Racine cylindrique ee un bout blanc nettement iété très recommandable à r sa précocité qui la fait culture forcée que pour la donne oujours d'excellents						
4573. demi-long bland	hâtif	1 30	2 20	3 80	5 30	42	>>

HI. Radis d'été et d'automne

Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

4575. blanc demi-long de Strasbourg.) .	1	1		1	
R. de l'Hopital	1 20	2)	3 40	4 80	39))
4577. blanc rond d'été	1 20	1 90	3 30	4 60	37))
1 4579. rond jaune d'or hâtif	1 10	1 90	3 »	4 30	34	>>
4582. jaune ou roux d'été	1 »	1 70	2 90	4 10	32))
4584. d'été jaune d'or ovale	0 90	1 50	2 60	3 60	29)
Variété à végétation rapide. Racine ovale, allongée, à épiderme légèrement chagriné d'un beau jaune; saveur variable selon les conditions de culture mais demeurant généralement très douce.						
4588. gris rond d'été	1 20	1 90	3 30	4 60	37	>>
4592. noir rond d'été	1 20	2 »	3 40	4 80	39))
4595. blanc géant de Stuttgart	1 20	2 »	3 40	4 80	39	»

IV. Radis d'hiver

Semer de juin à fin août, en pleine terre, en place. Semer clair à la volée, ou mieux, en rayons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaireir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terre fraiche et substantielle. Arroser abondamment et fréquemment pendant les chaleurs. Récolte de septembre en novembre et conserver l'hiver dans une cave ou dans le cellier à légumes.

Même culture que les Radis ordinaires. Se forment en un mois environ.

4597. gros blanc d'Augsbourg 4603. gris d'hiver de Laon			1 1	1	
459%, gros blanc d'Augsbourg.	1 20	2	0 40	4 00 00	
4603. gris d'hiver de Laon	1 20	4 "	3 40	4 80 39))
1000. Elle d'inver de Laon	1 20	2 11	3 50	5 0 10	11

BACANE SOURCE					
Carrier Contraction	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr	Kil.
Radis d'hiver (suite)			12		
4608. noir gros long d'hiver de Paris Racine cylindrique atteignant 0 m. 30 de long Epiderme gerçuré et bien noir; chair blanche ferme, d'une saveur légèrement piguante. Cette vigoureuse variété est très cultivée pour la consommation hivernale en raison de sa conser- vation prolongée.		1 50	2 60	3 60	29 »
4610. noir gros rond d'hiver	1. »	1 70	2 90	4 10	32 »
4613. rose d'hiver de Chine	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
4620. violet d'hiver de Gournay Racine longue, violacée; chair fine et plus douce que les autres variétés de Radis d'hiver. De formation rapide, peut atteindre un fort volume.		1 60	2 80	4 »	31 »
V. Radis longs on Raves					246
4626. Rave rose à châssis. R. de Wood	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
4628. Rave rose à bout blanc. R. Chartier.	1 20				gr.
4632. Rave rose longue saumonée	1 20				39 »
4635. Rave écarlate à bout blanc.					
R. d'Amiens Variété très précoce se formant en un mois environ. La racine longue et effilée, à pivot banc et à épiderme rouge écarlate vif, possède une chair de première qualité, croquante et bien blanche.		1 40	2 40	3 30	26 »
4641. Rave à forcer blanche transparente. R. Glaçon	1 20	2 »	3 50	5 »	40 »
4646. blanche de Mai. R. de Vienne	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
				1 00	
RAIFORT sauvage. Moutarde d'All Ne donne pas de graines.				15	30
250 gr. 260 500 gr. 470 Kg	g. 9	» Pa	ıq.	gr.	gr.
4650. RAIPONCE cultivée		1))	»	»
RAVES. Voir Radis longs et N	lavet	8.	1		
RHUBARBES					
Les pétioles charnus des feuilles de Rhu lemps et en été à confectionner d'excellentes où les autres fruits sont encore rares. Leurs décoratives.	comp	oles	à un	moi	ment
RHUBARBE.			1		
4660. Mitchell's Royal Albert Plants. Voir aux Plantes cond taires.	 limen	1-	»	»	»
4662. Queen Victoria (Myatt's) Plants. Voir aux Plantes cond taires.	 limer	1-	»	»	»
4665. en mélange		. 1	»	2 »	3 30
ROMAINE. Voir Laitue-Romain					
4675. ROQUETTE cultivée. Eruca sa			»	1 »	1 70
RUTABAGA. Voir Choux-Navel tabagas.	s Ru	1-	0 200		
	(********		*******		

Les commandes les plus petites comme les plus importantes sont exécutées avec le même souci de rendre service à nos clients par des fournitures qui leur assurent plaisir et profit.

SALSIFIS

Semer de mars à mai à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30; éclaircir à 0 m. 10 entre chaque pied. Enterrer très peu la graine; arroser pour activer la levée. Récolte d'octobre à l'hiver. Exigences: Sol sableux, profond et bien anceublt, sans fumier récent, Supprimer les tiges florales dès leur apparition.

		Internation of the same series assessment				COOPERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDR
	SALSIFIS.	Pag.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
4706.	blanc (fleur bleue) le kg. 64 »	1 »	1 90	3 20	5 60	7 90
4710.	blanc géant de Russie (fleur rose). Très lisse.	1 40	2 80	4 60	8 »	11 30
4712.	Mammouth à très grosses		100	18 E		
	racines. (fleur rose)	1 40	2 80	4 60	8 »	11 30
	SARRIETTE					
	commune. S. annuelle	<u> </u>	1 »	1 60	2 80	3 90
4729.	Vivace Utilisée comme assaisonnement avec les Fèves et Pois.	1 30	5 10	8 40	14 60	20 80
	SCAROLE. Voir Chicorée-Sca- role.					
4747.	SCOLYME d'Espagne. Guermina.	1 50	3 90	6 40.	11 20	16 »

SCORSONÈRES. Salsifis noir

Mêmes conditions de semis et de culture que le Salsifis. On peut, au besoin ne l'arracher que la deuxième année, et l'on obtient alors des racines plus grosses, qui conservent toutes leurs qualités. Il serait bon, toutefois, de supprimer les tiges florales quand elles apparaissent. Les feuilles, cueillies jeunes, forment une excellente salade.

1		SCORSONÈRE.		01			1		1		ı	
1	4759.	noire. Salsifis noir	1	20	2	50	4	20	7	30	10	30
	4764.	géante noire de Russie. De plus en plus cultivée, cette variété se recommande pour la longueur et l'épaisseur de ses racines bien régulières, à peau noire lisse. Feuillage ample.	2	40	5	30	8	80	15	40	22	»
-	4766.	géante annuelle. S. géante noire de Russie améliorée	2	90	6	50	10	80	19	»	27	»
l	4775.	SOUCHET comestible	1))	1	90	3	10	5	50	7	80
	4780.	STACHYS tuberifera. Crosne du Japon. 250 gr., 2 46; 550 gr., 4 40; le kg., 8 30. Planter les rhizomes de février à avril, en poquets profonds de 0 m. 10 et espacés de 0 m. 40, en tous sens: placer 2 ou 3 rhizomes dans chaque poquet; quelques binages en été et récolte depuis novembre.										

	15 gr.	30 gr.	60 gr.
4790. TETRAGONE cornue. Epinard de la Nouvelle-Zélande 100 gr. 3 50	0 90	1 40	2 50
Remplace avantageusement les Epinards pendant les mois d'été et donne son produit durant toute la belle saison. Ne craint ni le soleil ni la sécheresse. Somer en avril-mai directement en place. Réclame 0 m. 70 à 0 m. 80 d'espace pour se développer. La germination est très irrégulière. On réussit le mieux en semant 3 ou 4 graînes en petits godets laissés sur couche en mars-avril. Planter ensuite du 15 au 30 mai.			
	-	-	Control of the last

тнум.		Pag.	15 gr.	30 gr.
4795. ordinaire. Plants, vo.	ir aux plantes condimentaires,	1 60	10 4	17 20
4797. d'hiver		1 60	10	16 70
en juin-juillet	il en place ou en pépinière et mettre en place à 0 m. 10 de distance. ou en bordure dans aine, même aride, à exposition ensoleillée.	2 »	13	22 »

TOMATES

Culture et choix des variétés.

Janvier-février : Semer et repiquer sur couche chaude de 16 à 20°. Planter en mars-avril sur couche 6 ou 9 pieds par châssis, parmi Laitues de primeur (récolte : mai à juillet). T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

Mars-avril : Semer sur couche de 16 à 20° (la meilleure époque pour la culture de pleine saison). Repiquer en avril sur couche. Planter en mai en pleine terre. Toutes variétés et particulièrement : T. Merveille des Marchés, rouge grosse hâtive, Trophy.

Avril : Semer en pleine terre, en pépinière, à exposition chaude. Planter en juin. Choisir des variétés hâtives telles que : T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

Plantation : Les Tomates se plantent en pleine terre, dans la région de Paris, depuis fin mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres bien exposées, bien fumées. Distancer 'de 0 m. 50 à 0 m. 80.

o m. o	Ct o Ht. Go.	Delicum	nancoura		TAR MANAGEMENT		DAMASS.
	TOMATE.	Pac	juet	- 1 g1		3) g1	
4805.	de Marmande. Cultivée depuis quelques années dans la région de Montlhéry, cette espèce a acquis en peu de temps la faveur des cultivateurs à cause de sa grande précocité et du volume de ser fruits. Suivie dans nos essais depuis 1921 cette variété s'es. montrée aussi précoce que la T. Pierrette, tout	. 2	»	9	»	14	70
4808.	Pierrette Précoce et très rustique; la meilleure pour la culture de primeur.	1	90	8	30	13	70
4810.	de Perpignan. Voir aux Nouveautés.	7	50	27	50	45	70
4811.	Reine des hâtives. T. très hâtive de pleine	2	70	9	50	15	70
4817.	Merveille des Marchés Fruit très volumineux, arrondi, lisse, d'un beau rouge vif. Espèce demi-précoce des plus recommandables par son énorme rapport et sa grande résistance à la maladie. Ses fruits, presque globulaires, réunis en grappes, supportent bien le transport.	1	70	7	10	11	80
4819.	Chemin (rouge hâtive)	2	90	10))	16	70
	Joffre. T. Danish Export	2	»	9	>>	14	70
4822.	Perfection	2))	9	»	14	70


Tomates (suite)	Paquet	15 gr.	30 gr.
4824. Perdrigeon		9 50	15 70
4827. rouge grosse	1 »	1 60	2 70
4828 rouge grosse hâtive	1 50	4 70	7 80
4832. Trophy Fruit rouge, lisse, arrondi. Espèce malheureusement un peu tardive pour le climat de Faris, où on doit lui préférer des variétés plus précoces telles que la T. Merveille des Marchés		9« »	14 70
4835. Mikado écarlate	2 70	9 50	15 70
4837. Ponderosa écarlate	2 40	10 70	18 »
4840. Roi Humbert Très précoce. Fruit ovale, pour sauces et purées.	1 »	3 30	5 50
4842. poire	2 »	9 »	14 70
4844. cerise	2 40	10 70	/18 »
4846. jaune grosse lisse. T. Golden Queen	3 10	14 50	24 %

TOPINAMBOURS

Planter 1.500 à 2.000 kilos à l'hectare. Disponibles de novembre à avril.	Kil.	10 kil.	100 kil -
TOPINAMBOUR.			
4851. ordinaire	0 95	8 40	80 »
4854. Patate	1 10	9 50	90 »
4857. blanc amélioré	0 95	8 40	80 »
4860. Fuseau Le plus comestible.	1 20	10 50	100 »
4875. VERS. Astragalus hanosus le paquet. 2 20			orte



Graines de Plantes Officinales



	Paguet	15 gr.	30 gr.
1990. GUIMAUVE officinale. Althœa officinalis Précieuse par ses propriétés adoucissantes et émollientes.	1 70	7 10	11 80
2465. HYSSOPE officinale. Hyssopus officinalis	1 60	10 »	16 70
2480. JUSQUIAME noire. Hyoscyamus niger Ses feuilles, en infusion, guérissent les affections nerveuses; en cataplasmes, arrêtent les douleurs musculaires.	1)	3 60	6 »
2990. LAVANDE aspic. Lavandula spica Utile contre les malaises nerveux.	1 »	3 60	6 »
2993. vraie. L. vera	1 60	10 »	16 70
3050. MARJOLAINE officinale. M. à coguille Plante condimentaire, employée aussi en lotions, bains et funigations.	1 >>	1 60	2 70
3053. vivace. Origan	1 30	5 10	8 40
Ses feuille sont employées comme con iment. 3060. MARRUBE blanc. Marrubium vulgare E itant et tonique influe favorablement für les organes	1 %	2 80	4 70
78075. MAUVE officinale. Malva officinalis Pl nte à propriétés émolliente et adou iss ntes.	1 70	7 10	11 80
3080. MELISSE officinale. Citronnelle. Elle est un excitant, un cordial et un antispasmodique.	1 »	2 30	3 80
3232. MENTHE de chat. Nepeta cataria	1 50	9 50	15 70
4475. PYRETHRE de Dalmatie. P. Willemot	» ·	» ·	»
4670. ROMARIN officinal. Rosmarinus officinalis. Puissant et bon stomachique.	2 »	0.21	9 30
4680. RUE officinale. Ruta graveoleus	1 »	2 40	4 »
4720. SAPONAIRE. Saponaria officinalis Racines et feuilles sont employées contre les affections cutanées, les rhumatismes et les scrofules.	1 20	5 10	8 40
4740. SAUGE officinale. Salvia officinalis Plante très aromatique et très stimulante.	»	0 90	1 40
4770. SEPT-GRAINES pour liqueurs Le paquet de 50 grammes pour 2 litres.	3 »))	.30
4784. STRAMOINE. Datura stramonium En fumigation dégage les voies respiratoires.	2 »		
4787. TANAISIE. Tanacetum vulgare Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge.	1 »		
4880. VERVEINE officinale. Verbena officinalis Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions	3 20		
4885. VESPETRO. Graines pour liqueurs Le paquet de 30 grammes pour 2 litres.	1 70))	

PLANTS DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

(Livrables de septembre à mars.)

	18. 25.57	11.0	
The state of the s	Dia	2	Pièce
ABSINTHE officinale	12	33	1 40
ACHE officinale	11	>>	1 30
ANGELIQUE officinale	12))	1 40
CAMOMILLE romaine à fleur double	6))	0 80
romaine double, éle ée en pots	8)) ((0 90
CIBOULE vivace de Saint-Jacques Bon condiment pour la salade.		1	0.00
CIBOULETTE. Civette	7))	0 90
ESTRAGON. Son huile est un tonique, ses feuilles parfument agréable : ent le vinaigre.	17	»	1 90
FENOUIL de Florence	12))	
GUIMAUVE officinale	10	'n	1 20
HYSSOPE officinale	10))	1 20

er i de e Aliga i de Lavert, espain en do-central Parladia.		
Table 2 All Street	Dix	Pièce
LAVANDE aspie	13 »	
vraie. L. vera	13 » 10 »	1 20
MENTHE officinale ou poivrée	9 %	1 10
RAIFORT sauvage Moutarde d'Alsace. (Voir page 40). RHUBARBE Mitchell's Royal Albert	»	» 1 40
RHUBARBE Queen Victoria ROMARIN officinal	12 0	1 10
RUE officinale	13 >	1 20
SAUGE officinale THYM ordinaire	10 3	1 20

Graines d'Arbres, de Plantes de serre et d'Orangerie



Les graines d'arbres et d'arbustes, nous parvenant des climats les plus divers, ne peuvent être récoltées sous notre surveillance immédiate. Aussi, quelque soin que nous prenions de ne recevoir que des graines d'excellente germination et conformes aux espèces indiquées, nous devons cependant décliner toute responsabilité pour la bonne levée, ainsi que pour l'exacte dénomination des espèces.

APPLICATION DES PRIX. — Prix des 100 kilos appliqué à partir de 10 kilos d'une même variété.
Prix du kilo appliqué à partir de 250 grammes d'une même variété.

			DACTAGE VICE	ancies acceptant	
Sink the State of	Pag.	100 kil.	Kil.	Hect.	The second second second
ABRICOTIER cultivé. Armeniaca vul-				74	TATIBUTE Come I was a shift
garis))	648 >	8 20	1 25	LAURIER franc. Laurus nobilis MÉLÈZE d'Europe. Larix europea
ACACIA commun. Robinia pseudo-acacia					On sème de 15 à 20 kil. à l'hectare.
triacanthos. Voir Févier d'Amérique.	»	1320 >	15 90	2 10	MIMOSA. Voir Acacia (ci-contre).
ACACIA (Mimosa) dealbata))	>>	137 50		MUSA ensete. Bananier d'Abyssinie.
lophanta	»	>>	88 »		100 graines. 18 » 10 graines. 2 50
en mélange	>>	>>	88 »	10 70	Graines germées livrables en février-mars.
AllANTE. Faux-Vernis du Japon Ailantus glandulosa			0.40	1 05	10 graines. 15 » La pièce 180 ORME à petites feuilles. Ulmus campes-
AMANDE à coque dure. Amygdalus))	»	9 40	1 25	tris
communis		720 »	8 70	1 30	PASSIFLORA cœrulea. Fleur de la Passion.
ARISTOLOCHIA elegans	"		130 »		PECHER cultivé. Amygdalus persica.
ASPARAGUS sprengeri.	"	1000 %	150 %	.10 //	PHŒNIX canariensis. 100 graines. 2 »
1000 graines 15 »	2 »	»	· »))	10 graines. 0 80
plumosus nanus . 1000 graines 22 »	2 60))	>)	» ·	dactylifera. Dattier
AULNE commun. Alnus glutinosa))))	23 »	2 90	reclinata 100 graines 6 » 10 graines 1 20
BOULEAU commun. Betula alba))	1350 »	16 20	2 10	tenuis 100 graines 3 10 10 graines 0 70
CERISIER cultivé. Cerasus vulgaris))	504 »	6 10	1 »	PIN sylvestre ou d'Ecosse. Pinus syl-
CHAMEROPS excelsa	· >>	»	9 40	1 40	vestris
humilis	»))	12 50	1 80	6 à 8 kil. à l'hectare.
CHARME commun. Carpinus betulus	>>))	14 »	1 90	noir d'Autriche. P. nigra, P. aus-
CHENE commun. Quercus robur rouge d'Amérique. Q. rubra	>>	240 »	The state of the s	0 80	8 à 10 kil. à l'hectare.
COCOS australis 100 graines 7 20	>>	480 »	5 80	1 »	maritime. P. maritima
10 graines 1 30	10.000 miles 1044				maritime des Landes 12 à 15 kil. à l'hectare.
CYTISE. Faux-Ebénier. Cytisus laburnum)))))	38 »	4 70	Laricio de Corse 8 à 10 kil. à l'hectare
DRACŒNA indivisa	0.90))	»	10 40	PLATANE d'Orient. Platanus orientalis.
indivisa lineata	2 20	. »	»	24 40	d'Occident. P. Occidentalis
EPINE blanche. Aubépine. Cratægus					POIRIER commun. Pirus communis
oxyacantha (graine nette)))	1116 »		1 90	(pépins)
ERABLE champêtre. Acer campestre plane. A. platanoides	>>	>>	7 90	1 20	(pépins)
sycomore. A. pseudo-platanus))))	13 80 7 90	1 90	PRUNIER Reine-Claude. Prunus domes-
En place: 60 à 65 kilos:	,,	660 »	7 90	1 20	tica
En pépinière : 8 à 10 kilos, à l'hectare.					ROSIER églantier. Rosa canina (graines
EUCALYPTUS globulusresinifera. Red Gum 10 gr. 7 20	1 50 2 »	»	275 »	34 20	nettes)
resinifera. Red Gum $10 \ gr$. 7 20 rostrata $10 \ gr$. 3 80	新聞 	» »	368 »	44 »	multiflore nain remontant. R. multi-
FEVIER d'Amérique. Gleditschia tria-))	193 »	23 20	flora nana perpetua. 100 baies. 4 80
canthos	»	1320 »	15 80	2 10	SAPIN commun ou de Normandie. Abies
FRENE commun. Fraxinus excelsior	>>	600 »	7 20	1 20	peclinata 60 à 80 kil. à l'hectare Epicea. A. excelsa. Picea excelsa
GAINIER. Arbre de Judée. Cercis silisquas-		000		. 20	10 à 15 kil. à l'hectare.
trum, rose. 20 à 25 kilos à l'hectare	>>))	44 »	5 50	THUYA de la Chine. Th. orientalis
GENET d'Espagne. Genista juncea	»	»	60 »	7 50	TILLEUL de Hollande. Tilia platyphyl-
GENEVRIER commun. Juniperus com-					los
munis))	»	10 70	1 60	des bois. T. sylvestris
Cèdre de Virginie. Juniperus virgi- niana					TROENE du Japon. Ligustrum japoni-
GENISTA monosperma))	»	32 50	4 20	Cum
HETRE commun. Fagus sylvatica	» »	» »	56 50 15 »	7 »	TULIPIER de Virginie. Liriodendron tulipifera
LATANIA borbonica. Livistona chinensis.) » »	17 50		VIORNE. Laurier Tin. Viburnum tinus
and a state of the	"	1. "	17 501	2 30	Total Laurer III. Viournami unas

	Movement		THE RESERVE	
	Paq.	100 kil	Kil.	Hect
LAURIER franc. Laurus nobilis				1
MÉLÈZE d'Europe. Larix europea))	15 60	17 40	2 20
On sème de 15 à 20 kil. à l'hectare.))))	59 »	7 20
MIMOSA. Voir Acacia (ci-contre).				
MUSA ensete. Bananier d'Abyssinie.				
100 graines. 18 » 10 graines. 2 50				
Graines germées livrables en février-mars.				
10 graines. 15 » La pièce 1 80				
ORME à petites feuilles. Ulmus campes-		7-73		
tris))	»	21 »	2 70
PASSIFLORA cœrulea. Fleur de la Passion.	1 20))	»	72 »
PECHER cultivé. Amygdalus persica	>>	960 »	11 50	1 70
PHŒNIX canariensis. 100 graines. 2 »		300	11 50	1 70
10 graines. 0 80				
dactylifera. Dattier))))	38 »	4 70
reclinata 100 graines 6 » 10 graines 1 20			30 "	4 70
tenuis 100 graines 3 10 10 graines 0 70				
PIN sylvestre ou d'Ecosse. Pinus sul-			1553	
vestris	»))	47.50	
6 à 8 kil. à l'hectare.	"	"	47 50	5 90
noir d'Autriche. P. nigra, P. aus-		= +		
triaca))	6000 »	72 »	8 90
8 à 10 kil. à l'hectare.		8 10 10		
maritime. P. maritima	»	864 »	10 35	1 70
maritime des Landes 12 à 15 kil. à l'hectare.	»	1140 »	13 70	1 90
Larício de Corse 8 à 10 kil. à l'hectare))	»	150 »	19 »
PLATANE d'Orient. Platanus orientalis.))))	12 50	1 80
d'Occident. P. Occidentalis))	»	11 80	1 70
POIRIER commun. Pirus communis				
(pépins)))))	113 »	13 80
(pepins)))	1920 »	23 10	2 90
tica				
ROSIER églantier. Rosa canina (graines))))	11 25	1 70
nettes)))	1200 »	14 40	
multiflore nain remontant. R. multi-		1200 "	14 40	1 90
flora nana perpetua. 100 baies. 4 80	1 40	»	,,	»
SAPIN commun ou de Normandie. Abies	1 40			"
pectinata 60 à 80 kil. à l'hectare	>>	1560 »	18 70	2 40
Epicea. A. excelsa. Picea excelsa	»	2880 »	34 60	4 40
10 à 15 kil. à l'hectare.		2000 "	J4 00	7 70
THUYA de la Chine. Th. orientalis	»	1620 »	18 »	2 30
TILLEUL de Hollande. Tilia platyphyl-				
los	»	»	21 60	2 80
des bois. T. sylvestris	»	· »	28 75	3 60
TROENE du Japon. Ligustrum japoni-				
TULIPIER de Virginie. Liriodendron	»	»	10 65	1 60
tulipifera))))	15 25	2 20
violatio Laurer III . V tournum tinus	»	» I	81 25	10 10

Graines Fourragères



La situation faite à l'élevage s'est profondément modifiée au cours des dernières années avec les conditions économiques de l'agriculture. Par suite des besoins croissants de la population, la demande des produits animaux, destinés à l'alimentation, s'est considérablement accrue et a déterminé une activité nouvelle dans l'élevage du bétail. Cet essor remarquable a eu pour conséquence le développement des cultures fourragères et, aujourd'hui, toute exploitation agricole bien conduite doit réserver une large part à celles-ci.

L'éleveur, l'herbager savent parfaitement qu'à côté de la sélection de leurs races de bétail, c'est la qualité et l'abondance des aliments fourragers qui sont les conditions principales de leurs bénéfices. La ferme d'un éleveur est une véritable usine où l'on produit

de la viande, du lait, du beurre, de la laine, des animaux de trait, etc... Le produit ne vaut que par les matières premières employées. Dans le cas présent, les matières premières sont les divers fourrages, les prairies, les racines fourragères, les terres de l'exploitation. Si la superficie est restreinte, il faut que le rendement y supplée au risque, pour l'éleveur, d'être obligé d'acheter des fourrages à grand prix au dehors. Conclusion: plus vous produirez d'abondants et nutritifs fourrages sur votre domaine, plus vous réaliserez d'importants et rapides bénéfices dans l'élevage et l'engraissement des animaux.

L'emploi de Semences d'Elite est la condition principale de votre réussite et par suite de la prospérité de vos affaires.

Quelles qualités doivent posséder les graines fourragères de premier choix que vous devez employer à l'exclusion de toutes autres ?

Pureté parfaite, c'est-à-dire ne contenant pas de semences étrangères nuisibles qui donneraient naissance à des plantes parasites, peut-être étouffantes et envahissantes, prenant en tous cas la place de plantes de mérite, se nourrissant de vos engrais et diminuant la qualité du fourrage.

Germination élevée, vitalité puissante, pour qu'elles donnent rapidement, malgré les intempéries et la valeur peut-être médiocre du sol, une végétation vigoureuse.

Sélection serupuleuse, réservant aux semeurs les agréables surprises de rendements supérieurs, des produits bien uniformes joignant la valeur nutritive maximum aux avantages culturaux, tels que: arrachage facile s'il s'agit de racines, rusticité au froid et à la sécheresse.

Les Graines d'Élite CLAUSE sont à même de vous faire bénéficier de tous ces avantages réunis.

Grâce à leur **Epuration minutieuse** dans nos ateliers de nettoyage munis d'un outillage perfectionné; Grâce à leur **Germination contrôlée** dans nos Laboratoires d'Analyses; Grâce à leur **Sélection rigoureuse** dans nos champs d'expériences et dans nos jardins d'essais.

Nous mettons à votre disposition les fruits de recherches patientes et onéreuses, poursuivies depuis plus de cent ans dans nos installations scientifiques.

Vous trouverez ci-après, en regard de chaque variété, les taux de pureté et de germination des graines que nous mettons en vente. Voulez-vous contrôler ces chiffres, faire apprécier la valeur de nos Semences par des experts impartiaux suivant les méthodes officielles? Au reçu de nos Graines, prélevez un échantillon que vous adresserez à la Station d'Essais de Semences, 4, rue Platon, à Paris.

Nous acceptons de prendre à notre charge les frais de cette analyse pour tout achat d'une valeur de 500 fr.

Plantes fourragères, économiques et industrielles

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de "surchoix" les seules que nous mettions en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté. Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 10 kilogrammes d'une même espèce.


alreading under smith sharefully	270107	0.50	Dana.	The state of the s	and other yest, west colored of sense		navice con		No.
at gap and a district or see and	100 Kil	Kil.	Semenc.	ues	ndi el danei di redica en plich e carrigo è matelmenti : entrest, pi nuci à 1700 : no denere : e troppo	100 Kil	Kil.	Semenc. pures	Germin. des semenc. pures
expressions in the logical process sounds.		Gallery I		1.50	se equal translation and the second	- 1		2	
AGROSTIS:	1222 "	14 00	21	da	CHANVRE. Pour grains: 150 à 200 kgs à l'hectare.	1			1
commun. Agrostis vulgaris (graine nette). Graminée vivace, tardive; herbe fine. Sols meubles, frais et		14 90	91	83	Pour grains : 150 à 200 kgs à l'hectare. Pour filasse : 200 à 250 kgs à l'hectare.	200 %	. 20	U.	
humides. Pâtures et prairies : 15 à 20 kgs à l'hectare.			harry'		d'Anjou	390 »	4 30	94	78
traçant. Fiorin. A. stolonifera (avec enveloppe)	1625 »	17 25	85	83	monstre à très gros grain (pour perro-				. "
Graminée vivace, tardive; herbe fine, Sols frais et humides. Très employée pour la confection des gazons et terrains de					quels)		»		»
golf, vu son aptitude à tracer : 15 à 20 kgs à l'hectare.		14 90	90	87	CHARDON à foulon. Ch. à bonnetier. Cardère.	670 »	7 20	>>	, n
d'Amérique. A. dispar (graine nette) Graminée vivace, tardive, herbe fine. Terrains frais, humides	1380 "	14 00	90	87	COLZA. Chou Colza.	0,0	-		"
et même tourbeux : 12 à 15 kgs à l hectare.				133	de printemps ou de mars	530 »	5 70	95	90
AJONC. Jone marin. Genêt épineux	6820 »	69 20	90	87 ,	d'hîver ordinaire	470 »	5 10	92	94
	205.)	2 40	91	90	d'hiver parapluie On sème ces trois espèces; en pépinière : 1 kg à l'hectare. en lignes en place : 3 kgs à l'hectare.	560 »	6 »	96	95
ALPISTE (graine des Canaries). Millet long. Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare.	295	3 40	71	90	en lignes en place : 3 kgs à l'hectare, à la vo.ée : 5 kgs à l'hectare.				
Pour fourrage: 25 à 30 kgs à l'hectare.	2473				Industrial a speciment believed by				
ANTHYLLIS. Voir Trèfle jaune des					COMPOSITIONS pour Prairies et Pâ- tures				
sables.					Voir formules et prix page 42.				
AVOINE.		98			COMPOSITIONS pour Gazons.				
jaunâtre. Avena flavescens (pure et vraie). Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains,	6140 »	62 40	70	70	Voir page 44.				
spécialement glaiseux, calcaires et secs: 30 à 35 kgs à					CRÉTELLE des prés. Cynosurus crista-				
l'hectare. élevée. Voir Fromental.	71 4				tus	1370 »	14 70	98	80
BERSIM Museowi. Voir Trèfle d'Alexan-					Graminée vivace, demi-l'âtive; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et sur-				
drie.	304				tout pour gazons : 25 à 30 kgs à 1 hectare.				
BOURGOGNE. Voir Sainfoin.	pri 4	-			DACTYLE PELOTONNÉ. Dactylis glo-				
BROME.					merata	990 »	10 50	70	85
des champs. Bromus arvensis	1590 »	16 90	85	80	produit d'excellente qualité. Se plaisant en tous genres de				
Graminée vivace, demi-hâtive. Herbe demi-haute se contentant de sols pauvres où les autres graminées de					sols, doit entre dans toutes les compositions pour prairies. Très employée pour les prairies temporaires : 40 à 50 kgs				
valeur ne sauraient prospérer. On l'emploie souvent dans					à l'hectare,			-	
les prairies temporaires en mélange avec l'éole des prés, Ray-Grass d'Italie et trèfle violet. 35 à 40 kgs à l'hectare. des prés. B. pratensis	1055))	20.55	90	88	DOURO-COUSCOU. Voir Sorgho blanc.				
Graminée vivace, hâtive, Herbe demi-haute, précieuse pour	ا روو	20 33	90		FENASSE. Mélange de Brome des prés,				
sols carcaires, secs et terrains en pente. Prairies et gazons. 60 à 70 kgs a i hectare.			ST. FE	Charles !	Dactyle, Fromental, etc	355 »	3 95	»))
doux. B. mollis	470 »	5 10	80	85	On sème 110 à 130 kgs à l'hectare.				
vu son bon marché, soit seule, soit mélangée avec Houque- laineuse et Ray-Grass d'Italie, pour le rapide engazonne-			-24		FÉNUGREC. Sennegrain. Trigonella fænum				
ment des sols pauvres et legers, 35 à 40 kgs à l'hectare,					On sème 120 à 150 kgs à l'hectare.	340° »	3 80	92	80
inerme. B. de Hongrie. B. inermis	»	»	())°	»					
pour terrains secs et légers : 45 à 50 kgs à l'hectare				5	FÉTUQUE.				
	745 »	7 85	70	60	des prés. Festuea pratensis	1490 »	15 90	90	90.
Graminée vivace, hâtive. Herbe médiocre, fine et dure, à n'employer que pour l'engazonnement des terrains ombra-					et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère : 50 à				
gés. On sème 35 à 40 kgs à l'hectare.		11			60 kgs à l'hectare.	1	H:	J.	


Le prix des 100 kil. est appliqué pour toute demande de 10 kil., au moins, d'une même variété.

			SCHATLINGS POR						0
	100 Kil.	Kil.	Semenc. pures	Germin. des Semenc. pures	Amore and another than the second sec	100 Kil.	Kil.	Semenc. pures	Sem
ÉTUQUE (suite)	fr.	fr.	0,0	0,0		fr.	fr.	90	9
evée. Festuca elatior	2215 »	23 15	92	90	JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	335 »	3 /5	90	
qualité. Sols humides non draines; prairies: 50 à 60 kgs à l'hectare.	1205	12.05	00	85	LAWN-GRASS pour pelouse. Voir le chapitre spécial « Gazons » page 44.				
Graminée vivace hâtive: herbe fine. De peu de produit dans les bonnes terres, elle est extrêmement piécieuse pour la création de prairies et gazons en sols médiocres à cause de son égale résistance à la sécheresse, à la chalur et au froid. Très apprécié par les moutons: 30 à 40 kgs à l'hectare.	1295 »	15 95	90	60	LENTILLON de mars. Lentille à la Reine				
uge. F. rubra	1590 »	16 90	92	85	Pour grains : 25 à 30 kgs à l'hectare. Pour filasse, 120 à 200 kgs à l'nectare. LOTIER.	200			
térophylle. F. heterophylla	1650 »	17 50	94	84	Corniculé. Lotus corniculatus. Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement précieuse du fait de sa résista ce à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage. Remplace la Luzerne dans les sols	22 7 5 »	23 75	95	
30 à 40 kgs à l'hectare. feuille menue. F. lenuifolia Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Réussit dans les sables arides et les lieux demi-ombragés; forme de très jolis gazons	2215 »	23 15	80	80	impropres à la culture de cette legummeuse. Doit ette intro- duite dans toutes les compositions pour prairies et pâtures permanentes 10 à 15 kgs à l'hectare.	3980))	40 80	85	
30 à 40 kgs à l'hectare. EVEROLE de printemps 50 à 200 kgs à l'hectare.	255 >	2 95	95	90	Excellent fourrage se plaisant sur les terrains frais et marécageux : 10 à 12 kgs à l'hectare. LUPIN. Lupinus.				
LÉOLE des prés. Timothy. Phleum pralense Graminée vivace, tardive; herbe demi-haute. Précieuse espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du bétail soit en vert, soit en sec. Très employée, vu son bon marché, pour les prairies permanentes et surtout les prairies temporaires: 30 à 40 kgs à l'hectare.		6 80	95	92	Plante annuelle à développement très rapide. On l'emploie comme fourrage vert et comme fumure verte à enfouir. Son emploi dans les sols sableux dépourvus de calcaire est susceptible de les ameliorer au bout de quelques années. Pour grains: 60 kgs à l'hectare. Pour enfouir: 100 kgs à 120 kgs à l'hectare.				
LOUVE odorante vivace. Anthoxanthum odoratum		37 9	5 »	»	blane. L. albus	620	6 70	95	
Nous ne pouvons que déconseiller leur emploi lequel n'est même pas économique vu la quantité à semer. On doit leur préférer les compositions pour prairies, formées de légumineuses et de graminées épurées, dans des proportions indiquées par la nature du terrain et la destination de la future prairie. ROMENTAL. Avoine élevée. Avena elatior. Graminée vivace, herbe haute, à développement très rapide;	1090	» 11 9	0 88	- 85	LUPULINE. Voir Minette. LUZERNE. Medicago saliva. Légumineuse vivace. Précieuse plante se plaisant sur les sols meubles, calcaires et argilo-calcaires où elle se montre de longue durée. Résiste bien à la sécheresse grâce à ses longues racincs s'enfonçant profondément dans le sol Peut donner 6 à 8 coupes de fourrage vert là où elle peut être irriguée. Assez sensible dans son jeune âge, elle réclame un terrain bien propre et en bon état de culture : 20 à 30 kgs				
donne un abondant fourrage dans les sols secs et chauds. Très employé: dans l'établissement des prairies temporaires; 80 à 100 kgs à l'hectare.			1		de Provence. Surchoix, gros grain (Sans cuscute à l'analyse). de Pays ou de Poitou. Surchoix, gros	3			
AZON anglais. Voir Ray-Grass anglais our pelouse. Voir le chapitre spécial « Gazons » page 44.					grain (Sans cuscute à l'analyse).	1425	15 2	94	
ENET commun. Genêt à balais. Genisla scoparia	825	» 8 7	96	84	Céréale annuelle précieuse par la rapidité de sa végétation et l'abondance de son fourrage vert surtout durant les été secs. On le cultive pour son grain et pour son fourage des tiné à être consommé à l'état vert, ou après ensilage. Pour fourrage vert, donner la préférence, dans les sols s ffisamment riches et en bon état de culture au Mais Dent de che	r			
ENET épineux. Voir Ajonc. ESSE chiche. Voir Jarosse. HOUQUE. Holcus lanalus.					val. Pour fourrage à ensiter donner la pietrette du Marier français : M. blanc des Landes et M. jaune des Landes moins productifs, mais beaucoup moins aqueux et plu riches en matières sèches.	φ 6			
nineuse. 1re qualité épuréeaineuse. Qualité ordinaire du commerce. Graminée vivace. hâtive. Herbe envahissante de valeur four	270	» 3		A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pour grains en lignes: 12 a 10 kgs a frictaire. Pour grains à la volée : 50 à 60 kgs — Pourfourrage al la volée : 60 à 90 kgs — Pourfourrage à la volée : 100 à 200 kgs — jaune hâtii d'Auxonne. Le plus précoce. Haut 1 m. 50.				
ragère très secondaire à réserver pour les terrains médiocres sols humides ou terrains secs et pauvres. S'emploie a se vu son prix peu élevé, pour l'engazonnement rapide d talus, soit seule, soit en mélange aver Brôme doux, Fenasse Ray-Grass et Minette: 20 à 25 kgs à l'hectare.					jaune des Landes. Précoce. Productif. Hauf. 1 m. 80 jaune gros. Demi-précoce. Productif. Haut. 2 mètres blanc des Landes. Précoce. Haut. 1 m. 50		u cours		
JACÉE des prés. Bourdon. Chevalon. Centaure of jacea	a	>>))	*	Dent de cheval. M. Géant Caragua Tardif. Excessivement productif. Haut. de 3 à 4 mêtre Disponible à bonne arrivee de Virginie en avril-mai Provariable.	s.	an		

* The comment of the second			1						_
## 000000 100000 10	100 Kil	Kil.	Semenc. pures	Germin, des semenc. Fures		100 Kil.	Kil.	Seme nc. pures	Germi des semen pure:
MELANGES SPECIAUX POUR PRAIRIES ET PATURES. Voir formules et prix page 43.	fr.	fr.	0/0	0/0	PIMPRENELLE ordinaire. Pimprenelle grande Poterium sanguisorba Plante vivace, extrêmement rustique. Pâtures à moutons en sols pauvres et secs, sablonneux et calcaires: 30 à 40 kgs	fr. 590 »	fr. 6 40	70	70
MELILOT blane de Sibérie. Trèfie de Bokhara. Mélilotus alba. Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus pauvres et atteignant, dès la seconde année, de 2 à 4 mètres de hauteur. Utilisé comme pâture, fourrage vert, foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mellifère: 20 à 30 kgs à l'hectare.		8 15	95	85	à l'hectare. PLANTAIN des prés. Rib-grass. Plantago lanceolata	450 »	4 90	90	90
MILLEFEUILLE. Achillea millefolium (graines nettes). 8 à 10 kgs à l'hectare.))	»	»	»	200 à 250 kgs à l'hectare. gris de Printemps. Pois Bisaille gris d'hiver Fourrage vert et sec. Pour moutons. Bon engrais vert à			The Later of	90 90
MILLET. Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 20 à 30 kgs à l'hectare. blane rond. 1re qualité	505 »	5 55	95	95	gros blanc pour grande culture gros vert pour grande culture	800 »	8 50	93	90
à grappes. Panis d'Italie. Millade (graines nettes)	480 »	5 20	95	94	POIS chiche	590 »	6 40	»	×
surchoix (pour oiseaux)	885 »	9 35	»	»	l'Ardèche à grosse racine. 5 à 6 kgs à l'hectare. RAY-GRASS. Lolium perenne. Graminée vivace, hâtive. Elle est souvent employée seule pour	705 »	7 45	92	90
MINETTE. Lupuline- Medicago lupulina Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kgs à l'hectare. MOHA. de Hongrie. Panicum germanicum	1000 » 590 »	1		92	la création des prairies temporaires et des gazons. Elle entre, d'un autre côté, dans presque toutes les compositions pour prairies, pâtures et gazons à cause de sa végétation rapide et de sa faculté de garnir promptement le sol en attendant l'établissement des autres graminées de développement blus lent mais de durée beaucoup plus longue.				
Bon fourrage à développement rapide, pouvant être fané. Pour terres médiocres : 20 à 25 kgs à l'hectare. vert de Californie D'un rapport supérieur au précédent, mais réclame de meilleurs sols : 20 à 25 kgs à l'hectare.	650 »	7 »	80	90	Pour fourrage: 50 à 60 kgs à l'hectare. Pour pelouse: 150 à 200 kgs à l'hectare. anglais ou d'Eeosse. Qualité 24, lourd	455 » 470 »	4 95 5 10	92 95	82
MOUTARDE blanche. Sinapis alba Bon fourrage à développement rapide, pouvant être consommé 2 mois après le semis. Bon engrais vert. Pour grains: 5 à 6 kgs à l'hectare.	470 »	5 10	92	85	de Pacey Qualité 32	590 »	6 40	96	95
Pour fourrage : 12 à 15 kgs à l'hectare NAVETTE. Des semis successifs de Navette exécutés à partir d'avril assurent une quantité appréciable de fourrage vert dès le début de l'automne et au début du printemps suivant : 10 à					d'Italie. L. italicum. 1 ^{re} qualité épurée. Graminée bisannuelle de grand rapport, précieuse pour la création des prairies temporaires: 50 à 55 kgs à l'hectare. de Westerwold. L. Westerwoldicum		5 50 6 05		9
12 kgs à l'hectare. d'hiver, Rabetted'été. N. Quarantaine	470 » 385 »			95 95	après le semis une abondante coupe de fourrage. Peut produire 4 à 5 coupes durant l'année du semis. 55 à 60 kgs à l'hectare. SAINFOIN. Hedysarum onobrychis.				
PATURIN. 20 à 25 kgs à l'hectare.					Excellente plante fourragère, résistante à la sécheresse prospérant sur les sols pauvres et les terrains légers à soussol calcaire. Le Sainfoin ordinaire ne donne qu'une coupe par an, mais peut se maintenir de 6 à 8 ans. Le Sainfoin à 2 coupes disparaté après la deuxième année du semis.				
des prés. Poa pratensis. Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Plante traçante, très résistante à la sécheresse, se plaisant dans tous les sols, sauf trop humides. Très employée dans les compositions pour prairies, pâtures, gazons, etc.	2160 »	22 60	76	80	ordinaire. Bourgogne. Esparcette	370 »		7	8
Gomprimé. P. du Canada P. compressa Graminée vivace, tardive, herbe fine. Moins productive que le P. des prés, mais encore moins diffiche sur la qualité du terrain. Pătures et gazons en terrains secs et sableux.				78	Légumineuse vivace de grande production, cultivée en	2535 »	26 35	95	9
Graminée vivace, hâtive. D'un rapport supérieur dans les terrains bas, frais et humides. Supporte bien l'ombrage. Excellente pour la confection des gazons.			(0)	90	Espagne, l'alie et Afrique du Nord où elle fournit un abondant fourrage très apprécié des animaux et où elle remplace la luzerne. Par contre, le climat français, trop tempéré, ne lui convient pas. 25 à 30 kgs à l'hectare.			4	
les bois. P. nemoralis. Graminée vivace, très précoce; rerbe fine. Plante extrêmenent rustique, formant de fort jolis gazons, bien denses, vert noir. Résistant bien à l'ombre, elle est surfout employée pour garnir les parties des rairies situées sous les arbres, ou les surfaces de gazons situées à l'ombre; 25 à		29 40	84	78	SARRASIN gris. S. argenté. S. commun Pour grains: 35 à 55 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 65 à 70 kgs à l'hectare. SENNEGRAIN. Voir Fénugrec.	270 »	3 10	95	8
PAVOT. On sème, en ligne: 1 kg 500 à 2 kgs à l'hectare, à la volée: 2 kg 500 à 3 kgs à l'hectare,					SERRADELLE. Ornithopus sativus Plante annuelle réussissant sur les sols pauvres siliceux, secs et stériles où elle donne une bonne pâture ou un fourrage appréciable susceptible d'être fané. Excellent engrais vert pour l'amélioration des terres siliceuses. Bonne plante	355 »	3:95	96	8
œillette grise	870 »	9 20		90 89	mellifère, très visitée par les abeilles, 30 à 35 kgs à l'hectare. SOJA hispida. Pois oléagineux à grain jaune. 25 à 30 kgs à l'hectare. nande de 10 kil., au moins, d'une même van	»	»	»	

Le prix des 100 kil. est appliqué pour toute demande de 10 kil., au moins, d'une même variété.





	A VORHISCORPORA		NAME OF STREET	and the same of th
	100 Kil-	Kil.	Semenc.	Germin des senienc pu es
SOLEIL.	fr	fr.	%	1 %
4 à 6 kgs à l'hecl	rr.	tr.	70	70
grand Tournesol. Hélianthe annuel. Graine blanche	445 »	4 85	90	85
grand Tournesol. H. annuel. Graine striée	340 »	3 80	90	86
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre.				
Graine noire	490 »	5 30	91	86
sorgho.				pr. 6.
On sème les Sorghos à raison de : En lignes : 10 kgs à l'hectare, à la volée : 35 à 40 kgs à l'hectare.				
à balai. Sorghum vulgare au cours))))	90	90
sucré. S. saccharatum	355 »	3 95	95	85
sucré hâtif du Minnesota	365 »	4 05	96	84
Très résistant à la sécheresse, le Sorgho sucré constitue, dans les pays chauds, un excellent et abondant four age, très aimé du bétail.				
du Soudan. S. Menu. Sudan Grass. Sorghum				
exiguum	825 »	8 75	90	70
Fourrage annuel à végétation rapide, très résistant à la sècheresse et donnant dans les pays chauds, un abondant fourrage vert d'excellente gualité très app écié des animaux.				z v
blanc. S. penché. Millet d'Espagne. Douro Couscou				10.0
Kaffir Corn. Excellent fourrage vert pour pays chauds, atteignant 2 à 3 mètres de hauteur. Il donne une abondante production de grains employés pour la nourriture du bétail et de la volaille.	» 1720	»	» •	»
SPERGULE.				
ordinaire. Spergula arvensis	390 »	4 30	96	90
géante. S. maxima	485 »	5 25	92	90
Semer sur chaume en août: 15 à 20 kgs à l'hectare.				
SUDAN GRASS. Voir Sorgho du Sou- dan.			3.5	ilom 1 1 4
SULLA. Voir Sainfoin d'Espagne.	m is ch s	o) 'e	i up Sup	ionė.
TIMOTHY. Voir Fléole des Prés.			1,15	de t
TOPINAMBOURS. Voir aux Graines potagères.				

		D)MIC		-		excessive textex to
	100	3			Semene.	Germin.
	100		Ki	1.		des semenc.
	Kil.				pures	pures
TREFLE. Trifolium.	fr.		fr		%	%
violet de pays. Criblé	1235))	13	35	91	92
violet de Bretagne. Gros grain, criblé	1470))	15	70	90	93
violet flamand. Gros grain, criblé	1355	>>	14	55	92	92
Bien qu'affectionnant surtout les sols riches, en bon état de culture, le Tréfle violet se contente de presque tous les terrains. Produit un abondant et excellent fourrage vert, soit en culture isolée, so t mélangé, pour prairies temporaires, avec d'autres espèces fourragères. 25 à 30 kgs à l'hectare.						
incarnat hâtif. Farouche	810))	8	60	90	95
incarnat tardif rouge	1000))	11))	90	94
incarnat très tardif à fleur blanche	1295	EK			94	95
Le Trèfle Incarnat se sème habituellement en août-sep-	1275					
tembre sur chaume. Donne au printemps une abondante coupe de fourrage vert. Excellent engrais vert à enfouir. 20 à 25 kgs à 1 hectare.						
blanc. T. repens	1650))	17	50	90	90
Pousse à peu près dans tous les sols et sous tous les climats; réussissant aussi bien en terrains frais èt humides qu'en sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compositions pour prairies et pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare.						
hybride. T. d'Alsike. T. hybridum	1875))	19	75	91	90
Produit un abondant fourrage vert lans les terres fortes et humides. Résiste mieux au froid et à l'humidité que le Trèfle violet. Excellent pour pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare.						
jaune des sables. Anthullis vulneraria	1410))	15	10	85	90
Précieux fourrage pour les terrains pauvres et calcaires. Excellent engrais vert : 20 à 25 kgs à l'hectare.						
d'Alexandrie. Bersim Muscovi. T. Alexan-						
drimum . Excellent légumineux pour pays chauds où il donne, dans les sols riches et profonds, d'énormes masses de fourrage vert. Très bon engrais vert: 30 à 35 kgs à l'hectare.	1075))	11	75	94	92
VESCE.						
commune de printemps. Vicia sativa	390	>>	4	30	92	90
d'hiver	410))	4	50	93	91
200 à 250 kgs à s'hectare. velue. V. des Sables. V. villosa	555	,,	6	05	95	94
Excessivemen rustique au froid. Se sème en août- séptembre. 100 à 120 kgs à l'hectare.	לנכ	"		0,	90	94
VULPIN des prés. Alopecurus pratens's. Gramnée vivace, très précoce, se plaisant dans les bonnes terres fraîches où elle donne un excellent et abondant fourrage.))	28	30	7 0	60
Résiste bien à l'ombrage : 25 à 30 kgs à l'hectare.	1		las-		17	

GRAINES POUR OISEAUX

			and the state of t	DE DESCRIPTION DE LA COMPANSION DE	CONTRACTOR DESCRIPTION
reiluis mon motification of a contract of the	10) Kil	Kil)	Notre States de cristian de prairie	100 Kil	Kil.
ALPISTE	33. 0	3 35	NAVETTE d'été	3 85	
CHANVRE ordinaire. Chènevis	390 m	4 30	PAVOT ceillette grise	8 15	8 65
— monstre gros grain, pour perroquets.))	PLANTAIN	100 mm	
CHICOREE vieille			POIS (déchets))) -)) · .
LAITUE vieille à graine blanche	1765 ×	18 65	SARRASIN gris	ALC DESCRIPTION	
— vieille à graine noire	1820 ×	19 20	SOLEIL à graine blanche	4 45	4 85
LIN commun			— à graine striée	1	
— en branches. (Bottes de)	505 ×	9 35	VESCE	100000000000000000000000000000000000000	

Création des Prairies

La pratique qui consiste à laisser un terrain se couvrir spontanément d'herbes, pour l'utiliser ensuite comme prairie de fauche ou pâture, est absolument contraire aux intérêts de l'Agriculteur. Cette économie apparente lui vaut une perte considérable. Pourquoi? Parce que le sol se couvre beaucoup plus rapidement de mauvaises herbes que de bonnes et que cette végétation parasite, libre de se développer, sera chaque année plus envahissante et étouffante.

L'emploi des fenasses, de la graine de foin, n'est pas plus recommandable parce que les semences ramassées dans les greniers ne contiennent, comme les mélanges à bon marché, que des espèces précoces, les seules qui aient mûri leurs graines au moment de la fauchaison. Ces herbes sont les plus dures, les moins appréciées du bétail, les moins nutritives.

Il y a herbe et herbe.

Employer des mélanges à bas prix, c'est refuser à votre bétail les aliments nécessaires à une croissance ou à un engraissement rapides. C'est réduire de moitié le nombre de têtes de bétail que vous pourrez élever ou engraisser à l'étable ou au pâturage. C'est donc vous priver de la moitié des revenus que votre sol peut vous rapporter.

L'Agriculteur et l'Eleveur doivent considérer qu'ils font une fois les frais d'établissement d'une prairie permanente tandis que, créée avec des semences de choix, elle leur rapportera double récolte pendant de très nombreuses années. Leur intérêt bien compris repose sur l'emploi de compositions pour ensemencements de prairies établies à l'aide de graminées et légumineuses qui, cultivées et épurées séparément, sont réunies dans les proportions les plus convenables suivant le sol, le climat, le degré d'humidité du terrain, etc... Le choix des espèces et leur dosage sont des questions très importantes et délicates qu'une longue expérience de la création des prairies permet seule de résoudre.

Pour assurer votre succès:

Notre Service de création de prairies est à votre disposition, pour étudier à votre intention la formule d'ensemencement la mieux adaptée à votre sol et vous communiquer tous les renseignements que vous pourriez désirer.

Notre Laboratoire d'Analyses est prêt à vous donner toutes garanties sur la parfaite pureté et la germination élevée des graines de chacune des espèces dont sera constitué le mélange qui vous sera fourni.

Notre Service des ventes aura plaisir à répondre à vos questions sur les provenances spéciales des semences que nous réservons à nos compositions de prairies.

Nos Compositions types pour Prairies

\$25115235254545451515151525652755054867553655555555

A la suite d'expériences comparées dans les diverses régions de la France, nous avons composé les formules types ci-dessous, établies d'après la classification agronomique des terres arables. Nous en avons éprouvé maintes fois le haut rendement. Elles répondent à la plupart des catégories de terrains. S'il en est besoin, notre « Service de Création de prairies » vous proposera des formules spécialement adaptées aux conditions de vos cultures.

Veuillez donc bien voir le tableau ci-après, nous préciser nettement le numéro et la quantité de la formule désirée ou si vous avez quelque hésitation, veuillez nous indiquer :

1° Le genre de la prairie à créer : permanente (durée illimitée) ou temporaire (durée de 3 ou 4 années). Prairie de fauche ou herbage.

2º La surface du terrain à ensemencer.

3º La nature du sol, le degré d'humidité, les cultures y réussissant le mieux ou celles qui n'y conviennent pas

NATURE DU TERRAIN	DESIGNATION	PRIX A L'HECTARE					
Bonnes terres franches, profondes, terres d'alluvions. Bonnes terres à blé, riches et fertiles, gardant leur fraicheur en été.	Prairie permanente à faucher N° 3	538 fr. l'hectare soit 48 kg. 542 — 46 kg.					
	— temporaire à faucher N° 2	327 — — 36 kg. 308 — — 35 kg.					
Bonnes terres franches, argilo- siticeuses ou argilo-calcaires, aptes à produire du trèfle violet, seches en été.	Prairie permanente à faucher N° 5	586 fr. l'hectare soit 64 kg.					
	— temporaire à faucher N° 4 — temporaire à pâturer N° 12	410 — — 61 kg. 365 — — 43 kg.					
Terres silico-humifères, terres	Prairie permanente à faucher N° 7	533 fr. Pheetare soft 50 kg. 557 — 49 kg.					
de bruyère acides, à tendance tourbeuse ou marécageuse.	— temporaire à faucher N° 6	325 — — 35 kg. 312 — — 34 kg.					
Terres sablonneuses îrès per- méables, Terres îrès calcaires ou	Prairie permanente à faucher N° 9	535 fr. l'hectare soit 59 kg. 480 — — 43 kg.					
crayeuses. Terres très argileuses compactes, où le trèfle violet pousse mal. Terres sèches.	— temporaire à faucker N° 8 — temporaire à pâturer N° 18	496 — — 60 kg. 408 — — 45 kg.					
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1						

Formules détaillées à fhectare des Compositions ci-dessus

	PRAIRIES PE	RMANENTES	PRAIRIES TEMPORAIRES				
	à faucher	à pâturer	à faucher	à pâturer			
	Nº 3 Nº 5 Nº 7 Nº 9	Nº 11 Nº 12 Nº 15 Nº 19	Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 8	Nº 10 Nº 12 Nº 14 N 18			
Brome des prés. Dactyle pelotonné. Fétuque des Prés. Fétuque ovine. Fromental. Houque laineuse. Ray-grass anglais. Ray-grass d'Italie. Sainfoin double.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	24. .3 .556. .23 .9 .2 .66. 66. .12 .12 .13 .12 .2			
2° SEMIS (a) Agrostis vulgaire Fléole des prés Lotier corniculé Minette. Pâturin commun Pâturin comprimé Pâturin des prés Trèfle blanc Trèfle jaune d. sables. Trèfle violet	6. 463		6. 4. 6. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 2. 3	74632122424			

⁽a) Les graines pour prairies sont livrées en deux semis : le premier formé des grosses graines qui doivent être semées d'abord et enterrées assez profondément ; le deuxième, des graines fines à répandre ensuite et à peu recouvrir.

A la demande de nos clients, nous expédions aussi par espèces séparées.

Gazons et Pelouses



RAY-GRASS

Lorsqu'il s'agit de créer rapidement une pelouse pour une durée limitée, on doit employer le Ray-Grass anglais ou le Ray-Grass de Pacey, s'il est possible de donner à la future pelouse tous les soins nécessaires, c'est-à-dire arrosages fréquents, tontes répétées, roulage, etc., etc...

Ray-Grass anglais, qualité N° 26 extra-lourd (31 kg. à 33 kg. l'hectolitre).

Ray-Grass de Pacey très fin, qualité N° 32 (environ 40 kg. l'hectolitre).

On sème de 150 à 200 kg. à l'hectare.

Les 100 kg. 470 »

Le kg.. 5 10

Le kg.. 6 40

Gazons composés ou Lawn-Grass Gazons Rustiques

On appelle ainsi des mélanges composés, suivant la nature du sol et les conditions climatériques, de graminées à herbe fine et enractnement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Grass anglais, ce dernier destiné à fournir rapidement une surface verie en attendant que les autres graminées plus lentes à s'installer viennent prendre sa place. Ces mélanges sont d'un prix de revient plus élevé que les Ray-Grass employés seuls, mais deviennent au contraire économiques si l'on considère que le coût de leur dépense ne se renouvelle que dans un intervalle éloigné, si les soins de culture indispensables leur sont donnés, c'est-à-dire, semis sur un sol parfailement propre, tontes assez fréquentes pour ne pas laisser les graminées monter à graines, et fumures répétées au composi,

Certains amateurs, suriout dans les pays chauds, nous réclament des compositions de gazon sans Ray-Grass, estimant que ce dernier devient inulile du moment qu'il est appelé à disparaître dans la suite. Nous sommes de leur avis, mais à la condition, ce qui est assez rare, que le terrain à semer soit parfaitement propre et qu'ils éliminent de la jeune pelouse les mauvaises herbes apportées par le vent, au fur et à mesure de sa croissance. On obliendra ainsi un beau gazon bien dense, de couleur bien uniforme et d'une durée presque indéfinie, venant compenser avantageusement le prix de revient élcvé de ces mélanges, dû au haut prix des graminées fines entrant dans les compositions de ce genre.

Compositions renfermant du Ray-Grass anglais

No 16	No 17	N° 20
Formule pour bonne terre franche. Quantité à semer à l'hectare : 100 kg.	Formule pour terre sèche et maigre.	Formule pour terrain à l'ombre.
Prix des 100 kg.: 770 francs.	Quantité à semer à l'hectare : 100 kg. Prix des 100 kg. : 890 francs.	Quantité à semer à l'hectare : 100 kg. Prix des 100 kg. : 870 francs.
Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :
1 kg 8 20 2 kg 15 40	1 kg 9 40	½ kg 9 20
2 Ag 13 40	2 kg 17 80	2 kg 17 40

Compositions sans Ray-Grass anglais

Nº 21	Nº 22	Nº 23
Formule pour bonne terre franche.	Formule pour terre sèche et maigre.	Formule pour terrain à l'ombre.
Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.
Prix des 100 kg.: 1760 francs.	Prix des 100 kg.: 1520 francs.	Prix des 100 kg.: 1730 francs.
Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :
1 kg 18 60	1 kg 16 20	i kg 18 30
2 kg 36 20	2 kg 31 40	2 kg 35 60

Compositions pour Prairies-Pelouses

Formule Nº 25 pour	· prairie-pelouse	en terrain	frais	Les 100 kg 620 »	Le kg 6 70
— Nº 27	——————————————————————————————————————	en terrain	sec	Les 100 kg 620 »	Le kg 6 70

Ces compositions forment un gazon régulier et bien fourni pouvant être fauché comme fourrage. Sans nécessiter les soins minutieux que réclament les gazons fins, ces pelouses gardent leur aspect verdoyant durant toute l'année et sont d'un emploi tout indiqué dans les parcs pour les parties éloignées des habitations. Quantité à semer à l'hectare : 65 kg.

Compositions spéciales d'engazonnement

Golf-Links — Terrains de foot-ball — Courts de Lawn-Tennis — Terrains de sport et de récréation — Champs de courses de chevaux — Champs d'aviation — Talus de chemins de fer, etc...

Il est toujours très difficile de choisir parmi les multiples variétés de graminées et de légumineuses celles qui peuvent constituer les différentes compositions spéciales énumérées ci-dessus et de déterminer les proportions dans lesquelles elles doivent être associées. Ce choix réclame, en effet, une grande pratique et la connaissance approfondie de chaque espèce, de ses caractères de végétation, de sa durée et de ses aptiludes. C'est surtout dans les compositions spéciales pour Terrains et Jeux que les espèces doivent être adaptées tout spécialement aux exigences des différents sports. Nous exécuterons très volontiers, en suivant fidèlement toutes leurs recommandations, les compositions que nos clients voudront établir eux-mêmes en s'inspirant quant au choix des espèces, de leur propre expérience.

Nous sommes aussi à l'entière disposition de nos clients pour étudier les formules les mieux appropriées à la nature du terrain et au but poursuivi, et leur communiquer nos meilleurs prix sans engagement pour eux.

Reurs



Il est inutile que nous insistions sur la beauté et le charme des fleurs. Tous nous les admirons et les aimons, en massifs bien ordonnés, isolées sur les pelouses, ou bien dans les appartements qu'elles embaument et égaient de leurs brillants coloris.

Mais nous voulons dire combien, avec un peu de soin et même sans expérience, il est facile de les cultiver. Les nombreux insuccès de certains amateurs sont bien souvent dus à l'emploi de graines inférieures, à des semis faits trop profondément ou à des époques non favorables.

Nos graines de fleurs sont récoltées avec les soins très méticuleux qu'elles réclament, nettoyées et séchées de telle façon que leur germination est parfaite. Provenant de cultures rigoureusement surveillées, nos espèces sont remarquables par la grandeur ou la forme de leurs fleurs, la diversité ou la nouveauté de leurs coloris. Elles vous procureront des résultats inespérés et une abondance de fleurs magnifiques qui seront le charme de votre demeure, votre plaisir et l'heureuse surprise de vos amis.

Le choix de nos clients sera grandement facilité par les tableaux ci-après: 1° les principales espèces classées par emploi; 2° un résumé de la culture des fleurs les plus courantes. En outre chacun de nos sachets porte les indications nécessaires de culture et nos services de renseignements sont tout à la disposition de notre clientèle. 3° un

calendrier de semis avec indication des époques de floraison correspondantes.

Emploi des principales Fleurs

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations entre les plantes ou touffes de plantes.

Pour bordures.

Ageratum variétés naines (25); Alysses (30); Arabis (30); Aspérule odorante (25); Balsamine naine (25); Campanule Miroir-de-Vénus (30); Capucines naines (80); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Clarkia nain (20); Collinsia (20); Coréopsis nains (25); Crepis (25); Cuphéa (25); Eschscholzia de California (20); Gamolepis (25); Immortelle naine (25); Julienne de Mahon (20); Kaulfussia (20); Leptosiphon (15); Lobelia Erinus (25); Muflier nain (25); Myosotis (20); Nemophila (25); Nierembergia (20); Nigelle de Damas (20); Cillets Mignardises (20); Cillets de Chine (20); Cillets d'Inde nains (20); Pâquerettes (20); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pourpiers (25) Primevères des jardins (25); Pyrèthres dorés (25); Reines-Marguerites naines (25); Résédas (25); Rose-d'Inde naine (25); Salpiglossis nain (10); Saponire de Calabre (20); Scabieuse naine double compacte (20); Seneçon des Indes nain (20); Silènes pendula (20); Soucis (30); Tagètes (25); Thlaspis nains (20); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias Mignon et Lilliput (20).

Pour massifs et corbeilles.

Adonide goutte-de-sang (30); Ageratum (30); Alonzoa (40); Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse odorant (30); Amarante Crête-de-coq (35); Anthémis (30); Balsamines (40); Begonias semperflorens (25); Belle-de-jour (30); Belle-de-nuit (50) Brachycome (25); Cacalie (25); Calandrinia (20); Capucines naines (80); Chardons (50); Chrysanthèmes annuels (35); Clarkia (40); Collinsia (20); Coquelourdes (50); Coréopsis (40); Crepis (25); Cynoglosses (20); Dalhias nains (50); Erysimum (25); Eschscholzia (20); Gaillardes (40); Giroflées (30); Godetia (25); Immortelles (35); Impatiens (35); Julienne de Mahon (20); Lin à grande

fleur (20); Lobelia Erinus (25); Mimulus (35); Mufliers (35); Myosotis (25); Nemésias (25); Nemophila (25); Nierembergia (25); Nigelles (25); Œillets Marguerites (25); Œillets de Chine (25); Œillets de Poète (35); Œillets d'Inde nains (25); Pavots (30); Pélargonium (30); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Piedsd'alouette nains (25); Pois de senteur nain (30); Pourpiers (25); Reines-Marguerites (40); Résédas (30); Rhodanthes (30); Roses d'Inde (50); Salpiglossis (15); Saponaire de Calabre (20); Sauge splendens (50); Scabieuses (40); Seneçon des Indes (40); Silène pendula (20); Souci double 30); Tagetes (25); Thlaspis annuels (35); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias (40).

Pour grands massifs et plates-bandes.

Amarantes à feuillage (45); Célosies (40); Cosmos (80); Dahlias hauts (100); Datura (60); Ipomopsis (40); Ketmie (80); Lavatère à grande fleur (35); Linaire pourpre (20); Lupins (40); Maïs (50); Malope (50); Mauve frisée (40); Mauve d'Alger (80); Molène (70); Œillet d'Inde grand (40); Pavots (30); Pieds-d'alouette des blés (35); Ricins (100); Rose d'Inde grande (50); Sauge splendens (50); Soleils (70); Tabacs (90); Zinnias (40).

Plantes à feuillage ornemental et pouvant être isolées sur pelouses.

Acanthe à large feuille (isoler); Amarantes à feuillage (45); Balisiers (Cannas) (80); Bocconia (isoler); Choux frisés et panachés (50); Maïs panachés (50); Musa divers (isoler); Ricins (100); Sauge argentée (60); Solanum (80); Tabacs (90).

Plantes à feuillage coloré pour mosaïques et bordures.

Begonias semperflorens (25); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Coléus (35); Perilla (40); Pyrèthres dorés (25).

Plantes vivaces pour massifs et plates-bandes permanents.

1º HAUTES: Achillée (60); Aconit (100); Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Balisiers (Cannas) (80); Chrysanthèmes vivaces (50); Digitales (50); Fraxinelle (50); Gaillardes vivaces (40); Gypsophila paniculata (50); Lin vivace (40); Lobelia vivace (40); Lupin polyphylle (70); Lychnis (40); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Physalis (50); Pieds-d'alouette vivaces (50); Potentille (40); Rose-Trémière (90); Scabieuse du Caucase (50); Rosier multiflore (50); Fritoma (35); Valériane (50); Verge-d'Or (60).

2º BASSES: Alysse Corbeille-d'or (15); Aubrietia (25); Campanule carpatica (35); Gentiane acaule (25); Gerardia (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); Œillets de Poète (35); Oxalis (15); Primevères des jardins (20); Statice armeria (10); Thlaspis vivaces (35).

Plantes grimpantes annuelles pour fenêtres, treillages, murailles, troncs d'arbres dénudés, etc.

Capucines grandes (80); Cobée (100); Coloquintes (80); Courges (80); Doliques (80); Eccremocarpus (100); Haricot d'Espagne (60); Houblon (80); Ipomées (40); Lophospermum (50); Maurandia (50); Mina lobata (80); Pois de senteur (40); Volubilis (40).

Plantes grimpantes, vivaces.

Boussingaultia (80); Loasa (70); Pois vivace (80).

Plantes à longues tiges pour bouquets et vases.

Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Centaurée impériale (30); Centaurée Barbeau (30); Chrysanthèmes annuels (35); Chrysanthèmes vivaces (50); Coquelicots (20); Coréopsis grands (40); Cosmos (80); Dahlias (50 à 100); Digitales (50); Gaillardes (40); Gaura (60); Giroffées (30); Glaieuls (25); Gypsophila paniculata (50); Hellébores (50); Lobelia vivace (40); Lupins annuels (40); Lupins vivaces (70); Matricaires (30); Montbretias (10); Muflier grand (35); (Eillets (30); Pavots annuels (30); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Pieds-d'alouette divers (25 à 50); Pois de senteur; Pois vivace; Pyrèthres roses (40); Reines-Marguerites (40); Roses-d'Inde (50); Salpiglossis hybrides (15); Sauge (Salvia) splendens (50); Scabieuses (40); Soleils (70); Stevia (50); Verveines (25); Zinnias (40).

Pour appartements, jardins d'hiver, vérandas, bow-windows.

Ageratum; Bégonias; Browalle; Calcéolaires; Cinéraire hybride; Coléus; Cuphea; Cyclamens de Perse; Fuchsias; Giroflées; Gloxinias; Héliotropes; Impatiens Sultani; Lantana; Lobelia Erinus; Matricaires; Mimulus; Musa; Œillets; Pervenche; Pétunias; Primevère Obconica; Primevère de Chine; Reines-Marguerites; Résédas; Rhodanthe; Soucis; Streptocarpus; Tabaes.

Pour jardinières, suspensions, appartements, fenêtres, etc.

Abronia ; Alysses ; Asparagus Sprengeri ; Capucines ; Centaurée candidissima ; Cinéraire maritime ; Clintonia

pulchella; Coléus; Fraisier des Indes; Fuchsias; Glaciale; Héliotropes; Impatiens Sultani; Linaire cymbalaire; Maurandia; Nierembergia, Pelargoniums; Pensées; Pétunias; Pourpiers; Soucis.

Plantes à floraison printanière.

Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse Corbeille-d'argent (30); Anémones (15); Arabis (30); Aubrietia (25); Giroflées (30); Julienne de Mahon (20); Lin vivace (40); Myosotis (25); Nycterinia (35); Pâquerettes (20); Pensées (30); Primevères des jardins (20); Saponaire de Calabre (20); Silènes pendula (20); Thlaspis vivaces (35); Violettes (20).

Pour bouquets secs.

Acroclinium (30); Amarantoide (25); Célosies (40); Gypsophila paniculata (50); Immortelles (35); Lunaire (50); Physalis (50); Rhodanthe (30); Statice.

Graminées ornementales.

Agrostis (25); Avoine animée (50); Briza (30); Gymnotrik (80); Gynerium (150); Lagurus (40); Larme-de-Job (45); Maïs panaché (50).

Plantes odorantes.

Abronia (60); Alysses odorants (30); Aspérule odorante (30); Auricules (25); Basilies (30); Centaurée Barbeau (30); Cyclamens (30); Datura (60); Enothères (50); Freesia; Giroflées (30); Héliotropes (30); Hyssope (30); Julienne des jardins (40); Lupins changeants (70); Mélilot (50); Mimulus (35); Muguet (20); Eillet des fleuristes (25); Eillets Mignardises (20); Pétunia blanc (40); Phlox vivace (50); Pois de senteur; Primevères des jardins (20); Résédas (30); Tabac blanc odorant (90); Thlaspi odorant (35); Thym (30); Valériane (50); Verveines (25); Violettes (20).

Pour exposition demi-ombragée, sous bois.

Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Aspérules (25); Aunicules (25); Balsamines grandes (40); Balsamines naines (25); Bégonias (25); Campanules (25); Centaurée Montana (50); Clintonia (15); Cyclamen d'Europe (25); Diélytra (50); Digitales (50); Gentiane (25); Hellébores (50); Heuchera (30); impatiens (35); Linaires (25); Lins (30); Lobelia Erinus (25); Lobelia vivace (40); Lunaire (50); Lupins changeants (70); Matricaires (30); Mimulus (35); Mufliers (35); Muguet (20); Myosotis (25); Nemophila (25); Pâquerettes (20); Pavots vivaces (50); Pensées (30); Pervenche (40); Pieds-d'alouette (25à 50); Primevères des jardins (20); Primevère du Japon (25); Saxifraga hypnoïdes (15); Schizantus (40); Soucis (30); Verge d'or (Solidago) (60); Violettes (20).

Pour rocailles, vieux murs, troncs d'arbres.

Abronia (60); Adonide de printemps (30); Alysse Corbeille-d'or (15); Ancolies (40); Arabis (30); Aspérules (25); Auricules (25); Calandrinia à ombelle (20); Campanule carpatica (35); Capucines naines (80); Centaurée montana (50); Cyclamen d'Europe (25); Digitales (50); Ficoïde (20); Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroflées jaunes (40); Glaciale (30); Gnaphalium (10); Heuchera (30); Julienne de Mahon (20); Leptosiphon (15); Linaire cymbalaire (25); Lobelia Erinus (25); Lychnis des Alpes (20); Molène (70); Mimulus musqué (20); Muflier nain (25); Myosotis (25); Némésia (25); Oxalis (15); Pâquerettes (20); Pourpier (25); Primevères des jardins (20); Résédas (30); Saxifraga (15); Statices (10); Thlaspis vivaces (35); Verge-d'or (60); Verveines (25); Violettes (20)

Abrégé de la Culture des Fleurs

Les lettres, portées à droite de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, en se reportant, à la même lettre du tableau ci-dessous.

		and the same				*****	YZ XZ []		P 37 II	Dista	B.J.X.
Abronia	F.S.		J.	Coréopsis	I.J.V	Héllébore		Nemesia	E.X.	Réséda	F.J.
Acanthe	P.	Calandrinia	J.	Cosmos	B.H.	Heuchera	M.	Nemophila	D.J.V.		I.N.
Achillée	P.	Calcéolaire	Q.	Courges d'ornement.	I.N·	Houblon	E.J.	Nigelle	D.J.	Ricin	F.H.
Aconit	M.	Campanule Miroir de		Crépis	J.V.	Immortelle	F.N.X.	Œillet des fleuristes.	L.	Rose-Trémière	P.
Acroclinium	F.J.X.	Vénus	J.V.	Cuphea	F	Impatiens	F. T.	- Mignardise	. L.	Rosier multiflore	A.
Adonide goutte - de -		 – à grosse fleur 	K.	Cyclamen de Perse	Z.	Ipomopsis		- de Chine	I.J.X.	Salpiglossis	j:
sang	D.J.U.	vivace	L.	- d'Europe	Q.	Julienne des jardins	L.	- de Poète	L.	Saponaire	D.N.U.
 de printemps 	M.	Canna	1.P.	Cynoglosse	D.N.U.	Julienne de Mahon.	D.N.U.	- d'Inde	F.H.	Sauge	F.S.
Ageratum	F.H.T.	Capucine	B.J.X.	Dahlia	A.F.	Kaulfussia	J.X.	Pâquerette	N.R.	Saxifraga hypnoïdes.	M:
Agrostis	J.U.	Célosie à panache	I.	Datura	F.J.	Ketmie	H.J.	Pavot annuel	D.U.	Scabieuse des jar-	171,
Alonzoa	F.J.	Centaurée ambrette .	H.I.J.	Digitale	K.	Lagurus	J.T. F.	- vivace	P.	dins	J.U.
Alvsse odorant	D.J.X.	Barbeau odorant	I.V.	Dolique	I.N. F.S.	Lantana Larme-de-Job	I.N.	Pelargonium. Gera -	0 * -	- du Caucase	L.
 corbeille d'or. 	L.	- barbeau (bleuet)	D.J.V.	Eccremocarpus		Lavatère à grande		nium	Q.Y.	Schizanthus	D.X.
Amarante crête - de -		— candissima	A.F.S.	Enothère	F.L.X. N.V.	fleur	Y	Pennisetum	F.L.	Senecon des Indes	F.J.X.
coq	I.	- depressa	H.J.V.	Erysimum	I.U.	- en arbre	F.	Pensée	H.R.	Silène	D.R.
Amarante à feuillage		— montana	K.	Eschcholzia	F.N.	Leptosiphon	I.V.	Pentstemon	F.S.	Solanum	F.
Amarantoïde	F.	Chardon	J.U.	Fraisier des Indes	P. P.	Lin annuel	j.x.	Perilla	F.H.J.	Soleil	ī.
Ancolie	M.	Chrysanthème à ca-		Fraxinelle	M.	- vivace	E.L.	Pervenche	A.	Souci	D.V;
Anthémis	H.J.	rène	F.J.X.	Gaillarde peinte	E.T.	Linaire	I.L.	Pétunia	F.H.	S atice	L.
Arabis	L.	- des prés	L.	- vivace	K.	Loasa	F.L.S.	Phlox de Drummond	F.J.X.	Stevia	F.K.
Asperule azurea	J.X.	- inodore	F.X.	Gaura	F.K.P.R	Lobelia Erinus	F.J.T.	 vivace 	W.	Stipa	L.
- odorante	L.	 Inde et Japon 	A.L	Gentiane	M.V.		M.	Physalis	В.	Streptocarpus	G.
Aster vivace	A.L.	- des jardins	F.J.V.	Gerardia	F.S.	Lophospermum	· F.S.	Pied - d'alouette an-		Tabacs	I.
- de Chine	E.F.	- maximum	L.	Gilia	D.J.U.	Lunaire	L.	nuel	D.U.	Tagetes	F.
Aubrietia	P	Cinéraire à fleur	Q.	Giroffée annuelle	F.I.X.	Lupin	J.	- vivace	E.L.	Thlaspis annuel	D.X.
Auricule	T	— maritime	F.L.X.	- d'hiver	0.	Lychnis	F.P.	Pois de senteur	D.N.U	 sempervirens. 	L.
Avoine animée		Clarkia	D.N.U	- jaune	L.	Maïs	I.J.	 vivace 	L.	Valériane des jar-	
Balsamine		Cobée	A.	Glaciale	F.N.	Malope	J.	Potentille	K.	dins	H.R.
Bégonia semperflor.	C.Y.	Coleus	. A.	Gloxinia	G.	Matricaire	E.T.L.	Pourpier	F.J.	- d'Alger	J.X.
- tubéreux		Collinsia	I.X	Gnaphalium	L.	Maurandia	F.S.	Primevère des jar-		Verre-d'or	L.
- discolor		Collomia	J.U.V.	Godetia	J.V.	Mauve	J.	dins	Ľ.	Véronique	L.
Belle-de-jour		Coloquinte	I.N.	Gymnothrix	I.	Mélilot	D.J.	- de Chine	Q.	Verveine	F.X.
Belle-de-nuit		Concombre d'orne -		Gynerium	F.K.	Mimulus		- obconica	Q.	Violette odorante	L.R. E.K.R.
Bocconia	P	ment	F.H.	Gypsophile élégant .	D.J.V.	Mina	Contract Contract	Pyrèthre rose	F.L.	- Cornuta	
Brachycome	F.J.T.	Coquelicot	J.N.U.	paniculata	K.P.			- doré	F.S.	Viscaria	J.X.
Bryza	F.J.V.	Coquelourde vivace	K.	Haricot d'Espagne		Muflier		gazonnant.	E.F.	Volubilis	
Browalle		- rose-du-ciel	J.X.	Héliotrope	F.	Myosotis	R.	Reine-Marguerite	E.F.	Zinnia	1 1.0.

Les époques de floraison correspondantes sont indiquées aux pages suivantes.

Semer de janvier en mars, en terrines, sur couche chaude ou en serre repiquer en godets placés sur couche et planter en mai-juin.

Semer en février-mars, en godets, sur couche chaude; enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser, à bonne exposition.

Semer de février en mai, sur couche chaude ou en serre, en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable siliceux, placés près du verre, arroser par imbibilition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau. Repiquer deux ou trois fois et planter en juin

Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en mars-avril, sous châssis froid, à bonne exposition; repiquer en pépinière et planter en mai.

Semer en mars-avril, en pots ou terrines sur couche tiède, en terre légère et substantielle, Repiquer sur couche ou en pots laissés sur couche et planter en mai, à bonne exposition.

Semer de mars en mai, sur couche chaude ou en serre chaude, en terrines maintenues près du verre, garnies de terre de bruyère; repiquer en terrines, puis rempoter un pied par pot. Continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis ou en appartements.

Semer en avril en pépinière bien exposée en plein air; repiquer au besoin en pépinière bien exposée et planter en juin lorsque le plant est assez fort.

Semer en avril sur couche chaude ; repiquer en pots placés sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude (sauí le *Mimulus*, lequel doit être à mi-ombre)

Semer en avril-mai, directement en place, en terre bien ameublie, en pieine terre ou en pots.

Semer en avril-mai, en pépinière en plein air, repiquer en pépinière et planter en automne ou au printemps suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids sur les espèces délicates pendant le premier hiver.

Semer d'avril en juillet en pépinière en plein air, en pots ou terrines de drainés; repiquer en pépinière ou sous châssis froid. Planter, si possible, les espèces rustiques à l'automne, protéger les autres sous châssis froid pendant l'hiver et planter au printemps.

Semer d'avril à juillet, en pépinière en plein air, en pots ou en terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable, de prétérence à mi-ombre; repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter en automne, si possible, ou au printemps.

Semer fin mai, directement en place, en pleine terre ou en pots, a exposition chaude, en terre bien meuble.

Semer en mai-juin, en pépinière en plein air, à exposition chaude et en terre légère : repiquer en pépinière bien exposée et mettre en place fin juin.

exposée et mettre en place fin juin.

Pour les Giroflées, repiquer en pépinière les plants de semis lorsqu'ils sont assez forts; repiquer un mois après, en planches à 25 centimètres de distance; mettre fin septembre en pots placés sous châssis à l'ombre. Bassiner pour aider la reprise; puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer contre l'ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine terre, ou rempoter définitivement en pots plus grands.

Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en plein air, en terrines ou en pots; repiquer en pépinière bien exposée ou en pots, en situation abritée, et planter en automne, si possible, ou au printemps. Sauf : "Canna et Gaura, à hiverner sous châssis froid.

Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien drainées et remplies de terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; aérer peu et ombrer fortement jusqu'à la levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et lumière, en surveillant l'humidité. Arroser par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; repiquer dès que les plantes ont quelques feuilles et rempoter en septembre.

d'eau; repiquer des que les plaines one queques reamoter en septembre.

Pour les Bégonics: aérer alors fortement, puis, lorsque les tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu'à dessication complète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à l'état sec dans un endroit sain, à l'abri des gelées.

Pour les autres plantes : hiverner sous châssis ou en serre tempérée, très près du verre, arroser modérément et rempoter successivement selon les besoins.

Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, repiquer en pépinière et planter en automne, si possible, ou au printemps.

Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pots repiquer en pots de préférence, ou en pépinière sous châssis. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité et planter en ayrîl-mai.

Semer en août-septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pots. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité en hiver et planter en avril-mai.

Semer en septembre, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière bien exposée. Abriter des grands froids avec litière ou paillassons et planter en avril-mai.

Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en juin, la germination s'effectue plus souvent au printemps suivant; repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort, et planter au printemps ou à l'autemne.

Semer en septembre en pépinière, en plein air; hiverner sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près possible du verre, afin de s'opposer à l'étiolement. Eviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Semer en septembre, sous châssis froid, en terrines en terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir les terrines à 15 centimètres du verre; ombrer jusqu'à ce que la germination soit complète. Arroser avec une pomme extrêmement fine, ou plutôt par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; éviter l'excès d'humidité en hiver. Aérer très peu jusqu'à ce que les plantes se soient franchement montrées; repiquer d'abord en terrines, puis en godets, et planter en mai-juin.

Semer de préférence d'octobre en janvier, ou de mars en mai ; sur couche chaude ou en serre, en pots ou en terrines, en terre de bruyère et terreau de teuilles mélangés ; repiquer d'abord en terrines, puis en godets. Maintenir toujours le plus près possible du vitrage ; rempoter une dernière fois huit mois environ après le semis. Placer sous châssis, en terre tempérée ou en appartements. Floraison un an environ après le semis.

Calendrier de semis des Fleurs

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris.

Ch. désigne les semis à effectuer | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suité de Ch. ou PT. indicate en pleine terre. Les mois inscrits dans chaque colonne à la suité de Ch. ou PT. indicate en pleine terre.

Exemple: Un semis d'Adonide goutte-de-sang en mai permet d'obtenir la floraison en juillet-août dans des conditions normales de culture,

Mois de semis

DÉSIGNATION	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant
DES ESPÈCES	Junyton	- Cities	Triuis at	Avin	14101	Julii	Jamet	1 Toda	, Septembre	Octobio	année suiv.
MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS											
	TOTAL TOTAL			1 - = .							
Abronia umbellata			CI : 11 .	Cl. : II .	81 1	10 to 2 to 1		DT on win	DT	- 3	Turba and
Acroclinium roseum				Ch. juil.sept.							Juin-oct.
Adonide goutte-de-sang.				PT. juil. août PT. juin juil					PT. an. suiv.		Mai-juin.
Ageratum du Mexique.				. P1. juin juil . Ch. juin oct.							
Agrostis									PT. an. suiv.		Juin-sept.
Alonzoa divers				PT. juil.aoû! Ch. août oct.		The state of the s			The ways are	El El Maria en en en	Mai-Juillet.
Alysse corbeille-d'or				PT. an. suiv.							Avril-mai.
— odorant				PT. an. surv. PT.juil. oct.					PT. an. suiv.	The same of the same of the same of	Mai-octobre
Amarante Crête-de-Coq.				Ch. juil.sept.					1 1. dii. suiy.		iviai-octobie
— à feuillage (feuillage)		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Ch. juil. oct.	PERSONAL TRANSPORT	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA				-	
Amarantoïde				Ch.juil. sept.	THE MAIN COMMITTEE OF THE PARTY						
Ancolies diverse:				PT. an. suiv.							Mai-juillet
Arabis Alpina				PT. an. suiv.		CANADA PARA		Control of the Contro			Mars-mai.
Aubrietia				PT. an. suiv.	Property and the second	The second second second second		The second second second second			Mars-juin.
Auricule (Oreille d'Ours).				PT. an. suiv.							Avril-mai.
Balsamine				Ch.juil. oct.							
Bégonia tubéreux		The state of the s		Ch. an. suiv.					Street St. St.		Juin:-octobre
— semperflorens				Ch. août oct.					Ch, an, suiv		Juin- octobre
Belle-de-Jour				PT.juil. sept.	White the second second second	The second secon					************
Belle-de-Nuit				PT.juil. oct.							
Brachycome iberidifolia.	THE RESERVE NOT SERVED IN			PT.juil. sept.							
Browalle	1000			Ch.juil. sept.					- 5		
Calcéolaire hybride		The second second		A		Ch.avr. mai	Ch.mai juin	Ch.mai juin			<u>.</u>
Campanule annuelle				PT.juin sept.	PT.août sept.	PT.août sept.			PT. an. suiv.		Mai-juin.
— bisannuelle et viv.						PT. an suiv.					Juin-sept
Capucine			Ch.juin oct	PT.juil sept	?T.acût oct.		********		,	*********	Mai-juillet.
Célosie à panache	the little first which we have to	LEGISLA CONTRACTOR	Ch.juil sept.	Market and a second						•••••	
Centaurée Ambr. musq.				PT.juil. sept	PT.août oct						
— Barbeau (Bleuel)	PT.juin juil.	PT.juin août	PT juil, sept.	PT.juil. sept.	?T.août sept				PT. an. suiv.		Juin-juillet.
— Candidissima (feuil.)	Ch.juin oct.	Ch.juin oct.	Ch.juil. oct.	Ch.juil. oct			PT. an. suiv.	PT. an suiv.			Ma'-octobre.
Chrysanthème annuel			Ch juin oct	PT.juil. oct.	PT.août sept	T.août sept.			PT.an. suiv.	PT an. suiv.	Juin-sept.
— vivace	Ch.oct. nov.	Ch.oct. nov	Ch.oct. nov.	PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv			\	Octnov.
Cinéraire hybride		***********			Ch. fév. mai	Ch.mars mai	Ch.mars mai				
— maritime (feuillage).				Ch.juil oct.							Mars-nov.
Clarkia divers		1		PT.juil. sept.			Replacement of the second		The second second		Mai-juillet:
Clintonia pulchella	The Party of the P			Ch.juil sept.		PT. septemb.		PT. an. suiv	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Cobée grimpante				Ch. juil. nov.							
Coleus (feuillage)	Ch.juin oct			Ch. iuil. oct.							
Collinsia bicolore				PT.juin juil.					PT. an. suiv.		
Coquelicots divers				PT. juil.août		the control of the same of the same			PT, an, suiv.		Mai-juin.
Coquelourde des jardins.				PT. an. suiv.		AND THE PERSON NAMED IN					Juin-août.
— Rose-du-Ciel				PT. juil.août					PT. an. suiv		Mai-juillet.
Coréopsis annuel				PT. juil.sept.		and the second second			PT. an. suiv.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Juin-juil et
Cosmos divers		Ch.juil. sep.	Ch.juil. sept.	PT. juil. oct.				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	-										

Mois de Semis

Might be seines											
DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
				ORAISO							
Crépis blanc et rose		6.000	C	PT.juil. août	PT.juil. août				PT. an. suiv.	PT an. suiv	Mai-juin.
Cyclomen de Perse	Ch an suiv.	Ch an suiv.	Ch. an. suiv	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	I an ap. sem.
Cynoglosse à feuil, d. lin.			PT.juin juil.	PT.juil. août	PT.juil. août	PT. août			PT. an. suiv		Juin-juillet.
Dahlia (graines)	Ch.sept. oct.	Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.	Ch.sept. oct	Ch. octobre						
Datura d'Egypte			Ch. juii. oct	Ch. août oct.	PT. sept. oct.		7			•••••	Tuin noût
Digitales diverses				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT an. surv.	DT on avin	DT on only		32 37 97	Juin-actobre
Eccremocarpus grimpant Enothère annuelle		Ch. sept. oct	Ch. sept. oct.	DT juil cont	PT. an. suiv.	PT an eniv	PT an eniv	PT an eniv	PT an suiv		Septembre.
Eschscholzia de Calif			PT inil sent	PT. juil.sept.	PT.août sept.	1 1. dii. 3diy.	i i an saiy.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin juillet.
Ficoide tricolore			Ch. juin.sept	Ch. juil.sept.				PT. an, suiv.	PT. an. suiv.		Mai-juin.
Fraxinelle								PT. an. suiv.	PT. 3º année	PT. 2e année	Mai-juin.
Freesia refracta			Ch, an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.						Fevrmars
Gaillarde peinte		Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-octob.
— vivace				PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.			*********		Juin-octob. Mai-juin
Gamolepis Tagetes			Ch. juin juil.	PT.juil. août	PT.août sept				PI. an. sulv.	DT 233 ans	
Gentiane		••••••	DT inia ini	D'T inil cons	DT cont		***************************************		PT. an sniv	1 . L a 2 ans	Mai-juin.
Gilias divers		Ch inin cast	Ch inin sout	PT. inil sent	PT annt sent		7.0		PT. an. suiv.		
— bisannuelle	7	Cir. Juin aout	On. juni uout		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.			Avril~juillet.
- jaune (Ravenelle)					PT. an. suiv.	PT, an. suiv	PT. an. suiv.				Avr.1-mai.
Glovinia	Ch. juil.sept	Ch. jui'.sent.	Ch.août sept.								
Godetia				PT.juil. août	PT.août sept.				PT. an. suiv.		Juin-juillet. Mai-juin.
Gypsophila élégant			PT.juil. août	PT.juil. août	PT.août sept.	PT. sept.oct.		DT an anim	P1. an. sulv.		Juin-août
— paniculata				PT. an. sulv.	PT. an suiv.	PT. an. suiv.	PI.an. suiv.	r I. all. Sulv.			
Héliotrope		Ch poût oct	Ch sent oct	Ch octobre	Pl.aout oct.	P1. Sept.oct.					
Hellébore		CII, aout oct.	Gir. sept. cet.						PT. 2º année	PT. 2e année	Octobavr.
Henchera				Ch. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv	PT. an. suiv.				ivial jumet.
Houblon du Jap. (feuill.).			PT. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT.août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. sulv.	Juin-octob.
Immortelle annuelle			Ch. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Juni-aout.
— à bractées			Ch. juil.sept.	Ch. juil. oct.	PT. août juil.				P1. an. sulv.		
Ipomée volubilis Ipomopsis élégant				P1. juil. oct.	PT.août oct.	P1. sept. oct.		PT an suiv	PT. an. suiv.		Juillet-octob.
Julienne des jardins				PT ar suiv	DT on cuiv	PT an suiv	PT. an. suiv				Mai-août.
do Mohon	Dar State of	or mai inir	PT mai inir	PT. juin août	DT inil août	PT anût sep			PT. an. suiv.	P1. an. suiv.	iviai-juiii.
Kaulfussia amelloïde			Ch.juin aoû	Ch.juil. août	PT.août sept				PT. an. suiv.		Avill-mai.
Watmie d'Afrique				Ch.juil. aoûl	PT.août sept					3	
Lantana d'Egypte		Ch.août oct	Ch.sept. oct	. Ch. an. suiv	Ch. an. suiv						Jumet-octob.
Lavatère à grande fleur.		,	Ch. juil.sept	PT. juil.sept	PT.août sept				PT an suiv		Mai-juin.
Leptosiphons divers Lin à grande fleur			Ch inin cri	PT juil cet	PT acut sept		1		PT. an. suiv		Mai-sept.
— vivace			Ch août oct	Ch.août oct	PT. an. suiv	PT. an. suiv	PT an. s iv				Mai-juillet.
Labelia Erinus	100000000000000000000000000000000000000	100	Ch. juil oct	Ch. juil. oct	PT.août oct	. PT. sept. oct		P1. an. suiv	. Pl. an. suiv		Mar-sept.
Lunaire annuelle				PT. an. suiv	PT. an. suiv	. PT. an. suiv	PT. an. suiv				Iviai-juiii.
Lunin annuel				PT.juil. sept	. PT.août sep	t PT.aoûtsep	t				
— vivace				PT. an. suiv	PT. an. suiv	PT. an. suiv	7				Jum-aout.
Lychnis Crde-Jérusal.			Ch. sept.oc	Ch. octobr	PT. an. su'v	PT and sun	y. Pl. an. sul	/			
Mais du Japon (feuillage) Matricaire blanc. doubl.				t. Ch.août oct	PT an suis	PT. an. suit	y. PT. an. sui	v. PT. an. suiv	PT. an. suiv	:,	Juin-août.
Mimulus divers			Ch juin 300	t Ch.juil. sept	Ch. septemb			. PT. an. suiv	PT. an. suiv		Mai-juillet.
Muffier (Guenle de loun)			Ch juin sep	t. PT. août oct		PT. an. sui	v. PT. an. sui	y. PI. an. sun			Juli-octobic
Myzogotis des Alnes						PT. an. sui	v. PT. an. sui	v. PT. an. sur	P1. an. sul		Avin-juni.
neluctric						. PT. an. sui	v. PT. an. sui	v. Pl. an. sui	7. Pl. an. sur		. Wat-occobic
Mamonhila divers			PT juil sen	t PT.juil.sept	PT.août sep	PT.août sep	ot		. Pl. an. sur	ri. all Sul	v. Iviai-juiii.
Nigelle Œillet des fleuristes				Ch an sun	I Ch an sur	v (ch an sili	v. Pl. an. sul	V			. Junior acuts
— double perpétuel	Ch août sent	Ch août sen	t. Ch. sept.or	et PT. an. sui	PT. an. sui	v. PT. an. sui	v. PT. an. sui	v. PT. an. sui	v. PT. an. su	v	. Juin-sept.
_ double perpender	- Cir.aout sep	Chiaoat sep									

Plantes annuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 47

6 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 5 50

Chrysanthème des jardins double varié.
Clark a élégant double varié,
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Lupins annuels en mélange.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Salpiglossis hydride varié.

Assortiment nº 50

12 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 13 80

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.
Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coréopsis élégant varié.
Gaillarde peinte variée.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée
Godetias grands en mélange
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Lupins annuels en mélange.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche variée.
Salpiglossis hybride varié.

Assortiment nº 52

18 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 18 80

Centaurée Impériale à très grande fleur variée. Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié Coréopsis élégant varié. Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié. Cynoglosse à feuille de lin. Eschscholzia de Californie, mélange de nouvelles cou-Gaillarde peinte variée. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée. Codetias grands en mélange Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pavot double grand à fleur de Pivoine varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié Salpiglossis hybride varié. Saponaire à bouquet rose. Scabieuse grande double variée.

Plantes annuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 55

10 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 16

Chrysanthème des jardins double blanc Clarkia élégant double blanc pur. Eschscho zia de Californie blanc. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche. Godeta nain Duchesse d'Albany. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Œillet de Chine double blanc. Pied-d'Alouette des blés double blanc. Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche. Verveine hybride blanche.

Assortiment nº 58

20 espèces à semer en pleine terre au printemps Prix : 28 60

Centaurée odorante blanche. Chrysanthème des jardins double blanc Clarkia élégant double blanc pur. Cosmos hybride hâtif à grande fleur blanche. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche-Godetia nain Duchesse d'Albany. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Immortelle annuelle blanche Lavatère à grande fleur blanche. Lupin grand blanc. Muflier grand blanc. Nigelle de Damas double blanche. Œillet de Chine double blanc. Pied-d'Alouette d's blés double blanc. Pois de senteur à grande fleur ondulée King White Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche. Saponaire à bouquet blanc. Silène à bouquet blanc. Stevia serrata. Verveine hybride blanche.

Graminées et fleurs pour bouquets secs

Assortiment n° 61
6 espèces à semer en pleine terre
Prix: 5 90

Acroclinium varié.
Eragrostis élégant.
Gypsophila paniculata.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Statice sinuata varié.

Assortiment nº 64

12 espèces à semer en pleine terre Prix: 13 80

Acroclinium varié.
Agrostis capillaris
Echinops Ritro
Eragrostis élégant.
Gypsophila paniculata.
Immortelle annuelle variée.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus
Lunaire bisannuelle variée,
Rhodanthe en mélange.
Statice sinuata.
Stipa pennata.

Plantes bisannuelles

Assortiment nº 66

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 8 60

Campanule à grosse fleur simple variée. Giroflée jaune simple variée. Myosotis des Alpes bleu. Pâquerette double blanche. Pensée à grande fleur variée, choix extra. Silène pendula rose.

Plantes bisannuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 69

6 espèces à semer de mai en août en pépinière Prix : 10 40

Campanule à grosse fleur simple variée. Giroflée d'hiver précoce à grande fleur variée. Giroflée jaune simple variée. Muflier grand varié. Eillet remontant perpétuel géant varié. Eillet de poète varié.

Plantes bisannuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 72

6 espèces à semer de mai en août en pépinière Prix: 11 50

Campanule à grosse fleur simple blanche.
Giroflée quarantaine Cocardeau blanche.
Lupin polyphylle blanc pur.
Muflier grand blanc.
Gillet de poète blanc pur.
Gillet Marguerite blanc pur.

Plantes vivaces à bordures

Assortiment nº 74

6 espèces à semer de mai en août en pépinière Prix : 8 20

Aubrietia deltoidea.
Aiysse Corbeille d'or.
Arabis alpina.
Campanule Carpatica variée.
Cillet Nignardise d'Ecosse varié.
Primevère des jardins variée.

Plantes vivaces alpines pour rocailles

Assortiment nº 76

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 16 70

Alysse Corbeille d'or compact.
Arabis alpina.
Centaurée Montana.
Erysimum nain compact jaune d'or.
Giroflée jaune simple naine variée.
Heuchera sanguinea.
Linaire cymbalaire.
Muflier demi-nain varié.
Saxifraga hypnoïdés.
Viola Cornuta Papilio.

Plantes vivaces pour fleurs à couper

Assortiment nº 78

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 7 60

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Pied-d'Alouette élevé varié.

Assortiment nº 80

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 12 60

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Julienne des 'ardins simple varié
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.
Pied-d'Alouette élevé varié.
Pentstemon à grande fleur varié.
Scabieuse du Caucase variée.

Plantes vivaces pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 82

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 6 70

Chrysanthème maximum à grande fleur blanche. Gypsophile paniculata.
Julienne des 'ardins simple blanc pur.
Lupin polyphyl'e blanc pur.
Lin vivace blanc.
Valériane des jardins blanche.

Assortiment nº 84

12 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 16 70

Achillea ptarmica flore pleno.

Ancolie bleue à fleur blanche.
Chrysanthème maximum à grande fleur blanche,
Gypsophile paniculata.
Julienne des jardins simple blanche.
Lupin polyphylle blanc.
Lin vivace blanc.
Lychnis Croix-de-Jérusalem blanc.
Muffier grand blanc.
Œillet de Poète blanc pur.
Scabieuse du Caucase blanche.
Valériane des jardins blanche.

Plantes odorantes

Assortiment nº 86

de 12 espèces

Prix: 16 90

Alysse odorant Corbe'lle d'argent.
Centaurée ambrette musquée variée.
Giroflée quarantaine à grande fleur variée
Giroflée iaune simple variée choix extra.
Héliotrope varié.
Ceillet des fleuristes double varié choix extra
Pétunia blanc odorant.
Pois de senteur à grande fleur varié.
Réséda pyramidal à grande fleur.
Sainfoin d'Espagne varié.
Tabac blanc odorant.
Verveine hybride à grande fleur variée.

Plantes pour suspensions

Assortiment nº 88

8 espèces

Prix: 14 90

Abronia umbellata.
Asparagus sprengeri.
Fraisier des Indes.
Glaciale ficoide
Linaire cymbalaire.
Lobelia hybride saphir.
Pélargonium à feuille de lierre.
Pétunia hybride varié.

Plantes à fruits décoratifs

Assortiment n° 90

Prix: 6 40

Coloquintes en mélange.
Courges d'ornement en mélange.
Physalis Francheti.
Piment d'ornement en mélange.
Solanum ovigerum (Aubergine blanche).
Solanum pseudo-melongena (Aubergine écarlate).

Plantes mellifères

Assortiment nº 92

de 10 espèces de plantes officinales

Prix: 11 40

Basilic grand vert.
Bourrache officinale.
Fenouil doux.
Hystope officinale.
Lavande vraie.
Marjolaine officinale.
M lisse officinale.
Romarin officinal.
Sauge officinale.
Thym ordinaire.

Assortiment nº 94

de 10 espèces de fleurs

Prix: 9 10

Aster vivace varié.
Buglosse d'Italie.
Giroflée jaune simple variée.
Julienne des jardins simple variée.
Mél·lot bleu.
Phacelia tanacetifolia.
Polémoine bleue.
Réséda odorant.
Sainfoin d'Espagne varié.
Verge d'or variée.

Beaucoup de plantes fourragères telles que Lotiers, Luzernes, Mélilot, Sainfoins, Sarrasins, Trèfles, Vesces, etc.. sont recherchées par les abeilles; on en trouvera l'énumération dans le *Guide Clause*.

Paquet

2 ">

Graines de fleurs



Explication des signes et abréviations

- O, plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année.
- 3, plante bisannuelle. Fleurit et périt l'année suivant le semis. Certaines espèces, semées de bonne heure, fleurissent l'année du semis.
- 21, plante vivace. Fleurit l'année suivant le semis, et dure plusieurs années.
- Oð, plante annuelle dont la durée se prolonge, suivant les hivers, une 2º année.
- 24 O, plante vivace qui, semée de bonne heure, fleurit l'année du semis.
- ⊙ 24, plante vivace considérée comme telle dans certains pays, devant être traitée comme annuelle sous notre climat.
 - §, plante grimpante.

Les variétés les plus méritantes sont imprimées en lettres grasses.

			EXPERIMENTAL PROPERTY.	
			Paquet	
	50204.	ABRONIA umbellata \$\times\$ \cdot \c	1 »	50266
	50210. 50216.	ACANTHE. Acanthus 21. Plante à beau et large feuillage, à isoler sur pelouses. Semer en mars avril. Ornementale dès la 2° année. Toutes terres, exposition chaude, à large feuille. A. lusitanicus. Haut. 1 m. à 2 mètres. sans épines. A. mollis.	1 30	50270
	50220.	Haut. 0 m. 80, Fleur jaune. ACHILLEA ptarmica flore pleno 2 Très bonne plante vivace, rustique, à fleur blanche, pour platesbandes et fleurs coupees. Haut. 0 m. 70.	1 50	
	50230.	ACONIT Napel. Aconitum Napellus 2	1 30	
SON SALES		A CDACY FAITHING		
		ACROCLINIUM Les fleurs coupées un peu jeunes se conservent très bien à l'état sec comme les l'immortelles. De bel effet en bordures. Haut. 0 m. 35. Semer en mars-avril sur couche, ou en avril en pleine terre. Toutes terres, exposition chaude.		
	50240.	varié	1 »	8 6 a
	50243.	blane	1 »	50280
	50247.	rose. A. roseum	1 »	50282
	90290.	double varié	1 »	50287 50290
	50260.	Goutte de sang. A. autumnalis⊙. 10 gr. 150 Fleurs rouges; pour bordures et fleurs coupées. Haut. 0 m. 40, Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres, toutes expositions.	1 »	50294 50297

ADONIDE (suite)

0. AGAPANTHUS umbellatus. Tubéreuse bleue 21.. Plante à élégant feuillage d'où sort une hampe de fleurs bleues.

AGERATUM

L'Agératum se cultive comme plante annuelle. Semer en mars-avril sur couche. Floraison de juin à octobre. Toutes terres, toutes expo-sitions. Les Agératum ne se reproduisent qu'imparfaitement par le semis et manquent en général de régularité dans le port.

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intenses des Eillets d'Inde, Rose d'Inde, les blancs vigoureux des Leucanthemum, les couleurs éclatantes des Salvia, Bégonia semperflorens etc., sont atténués et harmonises par le délicat bleu-gris des Agératum.

Exemple: Une corbeille dite « en salade », tapis de 1/4 Ageratum du Mexique nain Victoria bleu d'azur. 1/4 Centaurea candidissima 1/4 Bégonia gracilis lumineux, 1/4 Eillets d'Inde, la Légion d'honneur; le tout en plantation mélangée. Parsemer de touffes de Montbrétias (Voir Ognons à fleurs). Bordure en Pyrèthre doré.


AGERATUM 021.

			THE RESIDENCE OF
0280.	du Mexique	varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60	1 20
60282.	du Mexique	bleu	1 50
0287.	du Mexique	blanc	1 50
0290.	du Mexique	nain compact boule bleue	3 »
	Haut. 0 m. 20.	Grande fleur d'un joli bleu foncé	


4. du Mexique nain jaune soufre 7. du Mexique nain Victoria Haut. 0 m. 20. Fleur bleu pâle à centre blanc d'un très bel effet.


		SEASON SALES		D .
	AGERATUM (suite)	Paguet	Amarante. Amarantus .	Paquet
T 0.205	Impérial nain hlen	2 »	Ces Amarantes n'ont en de commun, comme forme et emploi	
	Haut, 0 m. 20. De port bien compact, pour bordures.		avec l'Amarante Crête-de-coq.	
50310.	nain à grande fleur bleu d'azur. Haut. 0 m. 20	2 »	ment coloré qui se disposent en groupes isoles, pittoresques, dans	
50314.	de Wendland compact nain blanc	2 »	la listère des grands massifs d'arbres, ou encore parmi les nautes	
50317.	de Wendland compact nain bleu	2 »	Evenula . Centre en Amarante salicitalius et melancholicus funei :	
	fore pour bordures et Dotees.		Mais du Japon et Cannas, le tout alterné, puis un rang de Coréopsis élégant, un autre rang d'Agératum Impérial nain bleu et bordure en	
50321.	très nain multiflore blanc	2 50	Pétunia nain compact miniature. La culture de ces Amarantes est facile, leur végétation rapide.	
50326.	très nain multiflore bleu (Etoile bleue) très nain multiflore rouge violacé (Perle	3 ->>	Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux. 50461. à feuille de Coleus. Haut 0 m. 80 à 1 mètre	1)
50330.	rouge)	3 »	50465. à feuille rouge naine. A sangineus nanus. Haut. 0 m. 50	1 ->
	Coloris nouveau remarquable. Ces trois variétés se reproduisent assez fidèlement de semis : d'une		50472. bicolor ruber	1 >
	hauteur de 0 m. 15 elles sont d'un emplor tout indique en mosais		Feuillage rougeâtre. 50477. bicolor jaune d'or et vert	1)
	culture.		50483 melancholicus ruber	1 >
	AGROSTIS .		Feuille rouge sang. Haut, 0 m, 50 à 1 mètre.	1 >
	Craminée de culture facile et de grande élégance, très em-		50490. Queue de Renard. A. caudalus. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50496. salicifolius	1 7
	au printemps directement en place. Toutes terres, toutes expositions.		Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. Gracieux feuillage brun passant au rouge	
50340.	capillaris. A. nebulosa. Haut. 0 m. 30	1 »	vif. 50501. tricolore	1 >
50345.	élégant. A. pulchella. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20	1 »	and the state of t	
	ALONZOA © 24.		50507. en mélange	1
	Cultivé comme plante annuelle, à floraison de longue durée.	9	AMARANTOIDE. Gomphrena .	
50950	Toutes terres, toutes expositions.	1 »	50516. variée	1
50552.	Haut. 0 m. 30. Fleur écarlate.			1
50355.	Haut. 0 m. 30. Fleur écarlate. myrtifolia	1 - >>	Haut. 0 m. 30. Chaque variété séparée 50522. blanche. 50524. blanc carné. 50526. orange 50542. violette.	
50360	Warscewiczii	1 »	50524. blanc carné. 50534. rose. 50526, orange 50542. violette.	
50500.	Haut. 0 m. 80. Ecarlate et noir.			
	ALYSSE. Alyssum.		50560. AMARYLLIS hybride de vittata variée, extra 4. Plante bulbeuse, de longue durée; grandes et belles fleurs en juin-	7 5
	Corbeille d'or compact. A. saxatile 24	1 »	iuillet.	
	11) or. 5.40			
	Charmante plante vivace donnant en abondance, des le premier printemps, une profusion de jolies fleurs jaune d'or. Très employé pour bordures vivaces. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Se combine en carbible core l'Uris des Jardins ces plantes fleurissant ensemble	4.	ANCOLIE. Aquilegia 24. Ce sont les plus belles de nos plantes vivaces, aux fleurs gracieuses et	
	pour bordures vivaces. Haut. 0 m. 15 a 0 m. 20. Se comonde corbeille, avec l'Iris des Jardins, ces plantes fleurissant ensemble		1	
	S'utilise pour l'ornementation des rochers. Semer d'avril en juillet, Tous terrains, toutes expositions.		singulières, a etegali tennage; ces offinancia dufficie les fleurs etypes » pour la confection des bouquets ou gerbes dits «esthétiques », c'est-à-dire bouquets de l'aspect le plus naturel	
50376.	odorant. Corbeille d'argent. A. maritimum	1 »	et le plus leger possible et composes avec un dedant vond de la	
	TU gr. 2 40		valles réguliers dans les plates-bandes, elles y passent l'hiver; ou encore en groupes pittoresques, en bordures de massifs d'arbres	
	dance de petites inflorescences en grappes odorantes blanc pur. Tres propre aux bordures. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Semer en sep-		dans une demi-ombre, qui leur est tavorable. Fidut. o in. do a l'in etc.	
	tembre, en pépinière, ou d'avril en juin en place. Tous terrains.	1	nière. Planter à l'automne ou au printemps. Toutes terres, toutes expositions.	
50200	toutes expositions. odorant compact blanc pur O	1 »	50572, des jardins double variée. A vulgaris	1
	Forme de la variété précédente, plus name.		50576. des jardins hybride double variée	1 :
50383.	odorant compact lilas De même taille que la précédente, Jolie plante très naine et florifère. De même taille que la précédente,	1 20	Coloris très nouveaux. 50582. bleue. A. cærulea	2:
	Jolie plante très name et florifere. De meme tame que la precedente, son coloris fait avec lui un joli contraste.		50585, bleue à fleur blanche	2 :
			50593. hybride de cœrulea variée	1
	AMARANTES		de teintes délicieusement nuancées de saumon, rose, blanc et sur- tout de jaune, bleu et couleurs intermédiaires. Il est exceptionnel de	
A was	rante Crête de Coq. Celosia cristata 🔾 .		rencontrer ensemble, sur une meme neur, ces deux dernieres cou-	
AN HARAGE	Les carbeilles uniquement composées d'A Crête-de-cog ont une		50597. hybride de cœrulea Reine des Roses	2
	somptuosité de couleurs, un aspect britaniment veroute du captive	9	loli coloris rose salimone a centre piane.	
	l'œil et force l'admiration.	,	50602. chrysantha. Jaune d'or	2
	doubles de chaque couleur, intercalees de Coreopsis de Draintond	· ·		
	de Lobella Erinus nam compact bien pui de de l'yretine solagins de		ANEMONE. Anemone coronaria 24	
	Semer en février-mars sur couche chaude, repiquer; tenir sou-	r	50626. des fleuristes simple de Caen variée. 10 gr. 5 20 Dans les sols pas très secs, propices à la culture de crette plante, le	
	abondamment, au pied, pendant les grandes chaleurs.		Dans les sois pais très secs, propiets à d'activité des patients semis est un mode économique pour se procurer des patiets. Semer de mai en juin-juillet, en pépinière, en terre douce et légère.	
	Celle des Amarantes Crete-de-coq names est d'environ o mis		Pattes d'Anémones. Voir aux Ognons à fleurs.	
50390.	Crête-de-Coq variée	2 50		
50400.	Crête-de-Coq naine variée, choix extra	3 %	ANTHEMIS. 50651. d'Arabie. A. arabica 🔾	1
	Crête-de-Coq naine. Chaque variété séparée 50401. amarante. 50421. rose.		Iolie plante pittoresque à fleur jaune orange. Haut. 0 m. 50. I outes	
	50404. cardinal. 50425. rouge (Président Thiers 50410 feu. 50432. rouge à feuillage bronze). ś.	terres, exposition chaude. 50656. frutescent. A. frutescens 24 0	1
	50416. orange. 50443. violette.		Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquemment en pits ou bacs et continue à fleurir tout l'hiver rentré en appartement ou	
	. Collection de 6 variétés séparées à notre choix		ou bace et continue à flettrir four l'aiver rentre en abbattement ou	


		DE MACAGINE MANAGEMENT	1 -1 1		CHICAGO I
1495.4	The Total Community with a second	Paquet	1	BALSAMINE (suite)	P
50671.	ARABIS alpina, Corbeille d'argent 2] 5 gr. 2 40 Charmante plante vivace à fieur blanc pur, floraison très précoce. Très propre pour bordures, Bonne plante mellifère. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expostions.	1 »	50941.	Camellia extra double variée 10 gr. 3 40 Camellia. Chaque variété séparée	
50681.	ARCTOTIS grandis	1 »	51018	50957 chamois 50992 rose ponctué 50962 cramoisie 50997, saumon 50366 écarlate 50971. écarlate ponctué 50971. jaune Camellia. Collection de 6 variétés séparées à notre	
	ARMERIA. Voir Statice Armeria. ASPARAGUS. Voir aux graines de plantes de		51019.	choix	4
34	serre.	4 A		double naine variée. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30	
50732.	ASPERULE. Asperula. odorante. A. odorała 21 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur blanche.	1 20		BARBEAU. Voir Centaurée-Barbeau. BARTONIA doré. B. aurea	
50735.	azurea setosa	1 »		BASILIC. Voir aux Graines potagères. BAUME DU PEROU. Voir Mélilot bleu.	
50750.	ASTER. alpinus 21 Fleur bleu clair, à utiliser pour faire d'intéressantes bordures vivaces. Haut. 0 m. 20. Plante très florifère. Toutes terres, toutes expositions.	2 »		BÉGONIA	
	amellus varié 2	1 50		Bégonias semperflorens O 24	
50771.	vivace varié, choix extra 2 Belle plante à floraison soutenue, abondante et variée, de grand effet ornemental. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 50. Toutes terres, toutes	1 50		Les Bégonias semperflorens se reproduisent de semis; ils donnent des fleurs assez petites, mais extrêmement abondantes; ils sont d'un emploi très avantageux à cause de leur croissance rapide, de leur port gracieux et de la diversité de leur feuillage. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35	
	expositions. de Chine. Voir Reine-Marguerite simple.			Ces Bégonias, semés au printemps sur couche, peuvent servir la même année à former des massifs ou des bordures. Exemple: fond de tapis d'Alysse Corbeille d'argent parsemé de Cannas à feuillage pourpre (à 1 mètre de distance) et de Bégonia	
	AUBRIETIA 21. Plante vivace pour bordures. Extrêmement rustique, à floraison précoce; toutes terres, toutes expositions.		51061	lumineux. Bordure d'une bande de Pyrèthre doré entre deux rangs de Bégonia semperflorens nain compact rouge feu. Toutes terres toutes expositions. Semperflorens blanc	
	S'emploie le plus souvent sur un seul rang, en bordure de longues allées, mais aussi en massifs. Exemple: Petite corbeille en plantes vivaces pouvant convenir pour des endroits un peu éloignés; centre en Alysse Corbeille d'or parsemé d'Iris germanica, puis un rang de Thlaspi toujours vert et bordure d'Aubrietia.		51063. 51066.	semperflorens hybride Mélanie Très florifère. Fleurs blanches bordées de rose. semperflorens rose Le 1/2 qr. 3 50	
	deltoïdea	2 50	51072.	semperflorens rouge Vernon. B. Vernon semperflorens atropurpurea $Le~1/2~gr.~3~50$	
50803.	Purpurea Haut. 0 m. 15. Fleur bleu lilas, plus grande que l'A. deltoidea.	2 50		semperflorens blane pur « Ile-de-France » Fleurs bien plus grandes que celles des autres Bégonias semper- florens ordinaires.	
50822.	AURICULE. Oreille d'ours. Primula auricula 21. variée. Haut. 0 m. 10	2 50	51082.	semperflorens à grande fleur rose	The Parties
	Liégeoise variée, choix extra Une des meilleures plantes pour la culture en pots ou en caisses. Très jolies fleurs finement odorantes. Haut. 0 m. 25.	3 50	51091.	semperflorens à grande fleur rouge vifsemperflorens Albert Martin Très grandes fleurs carmin luisant.	
50841.	AVOINE animée. Avena steritis	1, »	51101.	semperflorens nain compact blane La Neige. semperflorens nain compact rose	Mention Contribute
	BALISIER. Voir Canna.			Fleur rouge feu; feuillage moins bronzé que le B. semperflorens nain compact Bijou. semperflorens nain compact Bijou. Très florifère, pour bordures et massifs bas. Fleur rouge vif.	
0.4	BALSAVINES	201		no tra ann Autan As Annan frontin Ar agus ag a f	
(e :	Une des plantes les plus décoratives et les plus employées pour former des massifs d'été et d'au'omne. Les Balsamines prospèrent surtout dans les sols riches et bien funés et réclament pendant les chaleurs de copieux arrosages ; c'est une des plantes assez rares qui soient susceptibles de végéter suffisamment dans les endroits ombragés. Exemple de décoration à l'ombre : un ou plusieurs rangs de Pervan he de Madagascar ou encore d'Impatiens Sultani ; puis un ou plusieurs rangs de Balsamine et de Bégonias tubéreux alternés ; enfin bordure en Bégonia semperflorens compact. Se prête très		51120.	Bégonias 'gracilis ©2 Les Bégonias gracilis on reconnaît aux Bégonias gracilis un port léger, plus divergent que celui des semperflorens: le bois en est aussi moins gros; la floraison apparaît mieux hors du feuillage. Enfin, ils sont un peu plus rustiques, notamment au soleit. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. gracilis blane Le 1/2 gr. 9 » Très florifère.	
	BALSAMINE. Impatiens balsamina		51131.	Très florifère. Le 1/2 gr. 8 50 gracilis rouge Le 1/2 gr. 10 » gracilis blanc pur Denise	
50911.	Buisson fleuri blanc. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 Buisson fleuri rose hermosa	4 »		A grande fleur blanc pur. A gracilis Lumineux	-
	Buisson fleuri rouge	4 »		Fleur écarlate vif. Feuillage rouge bronzé très foncé. gracilis Mignon	
50926.	en pots et la composition de corbeilles et bordures. double variée. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60	0.80		Ecarlate saumone. Plante de premier ordre pour bordures. gracilis grandiflora superba rosea	













Pour Massifs d'été

- 1. Godetia Whitneyi semi-double, à fleur d'Azalée.
- 2. Œillet de Chine diadematus double.
- 3. Phlox de Drumond, à grande fleur.
- 4. Reine Marguerite Hercule, à fleur géante.
- 5. Verveine hybride, à grande fleur.

- 4-		EMPHANISHMENT IN			and the same of th
	Bégonias tubéreux 40	Paquet		Campanules diverses.	Paquet
	En semant de bonne heure, on obtient, au bout de six mois, d'aussi belles plantes que celles provenant de tubercules et certainement plus rustiques et plus floriferes. Semer de janvier à avrilmai, bien clair, afin de ne pas perdre à la transplantation les graines		51416.	BUGLOSSE d'Italie. Anchusa italica 2	1 »
	non encore germées. C'est, avec les Balsamines, Mimulus, Impatiens, une des rares plantes à fluurs susceptibles d'entrer dans la composition de corbeilles et de végéter de façon convenable dans des endroits ombragés tels que lisières des bois ou cours étroites, etc. Terre riche, à mi-ombre de préférence. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.		51431.	CACALIE variée. Cacalia ⊙	1 »
51171.	tubéreux hybride erecta varié extra	4 » 5 »		CALANDRINIA. à grande fleur. C. grandiflora ⊙ 2↓ Belle plante à fleur rose, se plaisant en situation ensoleillée. Haut. 0m,35 en ombelle. C. umbellata 2↓ ⊙	1 20
3;	51174. blanc 51191. rose. 51177. jaune 51195. rouge vif. 51181. jaune cuivré 51204. rouge très foncé. 51184. orange			Plante traçante, à fleur pourpre, pour situations ensoleillées et la garniture des rochers. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. CALCEOLAIRE. Calceolaria.	
	tubéreux hybride erecta cristata varié	5 »		Les fleurs de Calcéolaires ont une des formes les plus extraordinaires qui existent, et leurs coloris tigrés si violents, si imprévus en font une des plantes les plus recherchées pour la décoration des serres tempérées, jardins d'hiver, appartements : tous lieux de	17.10
	tubéreux hybride erecta undulata varié. Les fleurs grandes, aux pétales ondulés et frangés, sont remarquables. Race florifère et robuste se reproduisant assez fidèlement par le semis.	5 »		température moyenne et abrités du soleil. Nous nous attachons d'une manière toute particulière à la culture des Calcéolaires hybrides, et les graines offerles ci-dessous proviennent de	
51227.	Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles. Dans les plantes venues de semis la duplicature ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur complet développement.	5 »		pieds soigneusement sélectionnés et croisés au point de vue de la splendeur et de la diversité des coloris, de la largeur et de la régularité des fleurs et de la rigueur du port.	-71.
	Tubercules de Bégonias. Voir aux Ognons à fleurs. BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor⊙.		and the second of	hybride variée of. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60	6 » 8 »
51240.	Plante rustique à semer directement en place. De floraison pré- coce, elle réussit également bien en tous terrains. Haut. 0 m. 30 à 0 m 35. Variée	0 80		hybride naine variée, choix extra	8 »
	BELLE-DE-NUIT. Mirabilis Belle plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives			CAMPANULES	
	qui se montrent à la tombée du jour. Semer en pépinière de mars en mai. Haut. 0 m. 75. Toutes terres, à mi-ombre. variée	1 » 1 20		Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, des qu'elles fleurissent, d'un effet très décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper. Exemple : Corbeille de Campanule à grosse fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia rubicunda splendens; bordure de Réséda nain compact pyramidal. Les Campanules se plaisent en	
	BENOITE, Geum 24. écarlate. G. coccineum. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70	1 20		campanule à grosse fleur.	
	écarlate semi-double Mrs. Bradshaw Fleur rouge feu. Lady Stratheden	2 50 3 »	51521.	Medium & a grosse fleur simple variée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.	
	Double jaune d'or. BLEUET. Voir Centaurée-Barbeau.	A	51526.	à grosse fleur simple blanche	1 50 1 50 1 50
51302.	BOCCONIA japonica 21	1 »	51536. 51551.	à grosse fleur simple violette ou bleue à grosse fleur double variée	1 50 1 50 2 »
	BOUQUET DES CHAMPS. Voir à la fin des Fleurs.		51556. 51562.	à grosse fleur double lilas	2 » 2 » 2 »
51333.	BRACHYCOME iberidifolia varié 🔾	1 »		Campanule calycanthema &	
	BRIZA . Les Briza sont des Graminées d'aspect léger très ornemental.		51584.	ration des Campanules à grosse fleur. Haut. $0 \text{ m.} 40 \text{ à } 0 \text{ m. } 60$. à grosse fleur calycanthema variée. $5 gr$. 4 20 à grosse fleur calycanthema blanche à grosse fleur calycanthema lilas	2 » 2 50 2 50
	Toutes terres, toutes expositions. gracilis. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25, maxima. B. à grande fleur. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50	1 ° »	51593.	à grosse fleur calycanthema rose	2 50 2 50
	BROWALLE. Browallia . F. ante très décorative à feuillage vert luisant, formant un buisson	3053		Campanule carpatica 2	
51203	couvert tout l'été de larges fleurs bleues et blanches. Récommandable pour la culture d'hiver en pots. Terre légère, exposition chaude.			Une des plus iolies plantes vivaces à utiliser pour bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rustique. Haut. 0 m. 25. carpatica variée	1 30
	droite variée. B. elata. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50	4 »		carpatica blanche	1 50

- CONTRACTOR						=
		Campanules diverses.	Paquet		Capucine grimpante (suite)	Paquet
	51656.	à grande fleur variée. C. grandiflora. Haut. 0 m. 50 macrostyla	1 50 1 20	51871.	hybride de Madame Gunter 30 gr. 3 50 Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. Vigoureuse et florifère. Fleurs parfois unicolores, mais souvent aussi striées et maculées, toujours avec de très beaux coloris, notamment saumoné rose, orange, jaune,	1 50
		à 0 m. 30	1 »	51878.	grande. Collection de 6 variétés séparées à notre	
	51674.	Miroir de Vénus blanche	1 »	51879.	choix	
		Miroir de Vénus double variée, persicifolia variée 21. Haut 0 m. 40 à 0 m. 60,	1 20 2 50	51891.	choix 13 20 des Canaris. T. peregrinum	2 »
AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		Campanule pyramidale 4.			Variété bien distincte par son port léger et élégant et son feuillage découpé. Contrairement aux autres variétés de Capucines, elle ne réussit qu'en sol riche et ombragé. Jolies fleurs jaune soufre,	
-		Belle plante vivace. Haut 1 m. 50 à 2 m., se cultive surtout en pots en dirigeant ses rameaux sur une armature.			très élégantes. Haut. 4 m.	
	51705.	pyramidale variée	1 20 1 50		Capucine naine. Tropæolum majus varnanum .	
		pyrawidale bleue	1 50		Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bordure, à coloris extrémement riches, se plaisant en sols pauvres et ensoleillés, donnant jusqu'à l'entrée de l'hiver une profusion d'éclatantes fleurs jaunes, brunes et rouges.	
		bien ouvertes, disposées en longues grappes, d'un coloris allant du bleu pâle au bleu foncé. CANNA. Balisier 21.			A l'étranger, elle est très cultivée et sert à orner les plus riches cottages anglais et américains. Ses fruits, à l'état jeune, peuvent être confits dans le vinaigre et consommés à l'instar des câpres. Exemple : Centre en Zinnia élégant double varié et Capucine	
		La graine de Canna est excessivement dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon avant de semer, d'en entamer			naine variée. Bordure de Pétunia nain compact rose vif étoilé blanc.	
	FIRAN	l'enveloppe extérieure avec une lime. Terre riche exposée au soleil.			naine Tom-Pouce variée 30 gr. 3 » naine bronzée 30 gr. 3 50	1 » 1 50
		florifères en mélange. Haut. 1 mètre. $10 \ gr.$ 3 10 florifères à feuillage bronzé, en mélange	1 80 3 »	51914.	naine Caméléon	1 50
		CAPUCINES			naine coccinée de Scheuer Ecarlate.	1 50
		Capucine grande (grimpante).			naine cramoisie de Cattell 30 gr. 3 50 naine écarlate vif	1 50
		Tropæolum majus ⊙ §. Annuelle. Haut. 2 mètres et plus. Réussit en tous terrains, en situa-			naine Impératrice des Indes 30 gr. 420 Fleurs écarlate; feuillage rouge foncé.	2 »
		tion ensoleillée. Ses diverses variétés constituent des plantes grim- pantes de brillant aspect, très propres à garnir les fenêtres, ber- ceaux, balcons, etc.; peut aussi concourir à l'ornementation des grandes corbeilles.		51931. 51950.	naine jaune vif	1 50 1 50
		ler exemple : mélange de 1/4 Sauge splendens miniature, 1/4 Rose d'Inde double paine 1/4 Gaura et 1/4 Agratum du Mexique		51958.	Collection de 6 variétés séparées à notre choix 7 90)
		bleu, avec, disséminée tous les 1 m. 25, une touffe de Capucine de Lobb variée maintenue sur tuteur dressé. Bordure d'un rang de Capucine naine Impératrice des Indes, puis Agératum nain. 2° exemple: fond en Verveine hybride bleue, parsemée tous			naine variée à feuillage panaché (Reine des Tom-Pouce)	1 80
Chiange and Chiang		les mètres de Capucine de Lobb Spit-Fire sur tuteur droit. Bordure en Pyrethrum parthenium aureum laciniatum. Se sème sur place fin avril-mai.		51971.	CARDIOSPERMUM halicacabum ⊙ §. Pois de cœur····································	1 »
	51771.	grande variée	0 80		Fleur blanc verdâtre. Haut 1 m. 50.	
	51785.	grande Caméléon	1 20		CELOSIE. Celosia plumosa . Belle plante annuelle à coloris vifs et tranchants. D'un magnifique	
		Couleurs variées et changeantes. grande écarlate	1 20		effet dans les plates-bandes ou les bordures des jardins et dans les corbeilles. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.	
Î	51800. 51804.	grande jaune pâle de Scheuergrande orange de Dunnett	1 20		Exemple : tapis en Campanule carpatica bleue parsemée tous les 0 m. 80 de Célosie à panache Triomphe de l'Exposition, bordure en Pyréthre dore.	
	51811.	grande « La Perle »	1 20	F0001	On la cultive aussi beaucoup en pots. Ses inflorescences, coupées et séchées à l'ombre, conviennent pour bouquets secs. Terre riche, bien exposée.	
		Rose saumoné.	, 20		à panache, variée	1 50 2 »
		Capucine hybride de Lobb. T. Lobbianum 🔿 §.			à panache Triomphe de l'Exposition. Chaque variété séparée	2 50
		Les Capucines hybrides de Lobb scn d'une végétation plus vigou- reuse que les autres variétés de Capucines grandes. Leur floraison			52045. blanche 52056. jaune d'or, 52050. coccinée 52064, pourpre, 52053. cramoisie,	2 30
	51821	est extrêmement abondante à coloris très accentués. Haut de 4 à 5 mètres. hybride de Lobb variée		52068.	Collection des 5 variétés séparées 11 »	
	51835.	hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé de pourpre	1 50	14	CENTAURÉES	
	51841. 51846.	hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre hybride de Lobb brillante	1 50	Cen	taurée Ambrette Centaurea moschata 🔾.	
-		Rouge écarlate. hybride de Lobb Lucifer	1 50		Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. Toutes terres, toutes expositions.	
		Ecarlate foncé. hybride de Lobb Reine des Jaunes	1 50	52081.	Ambrette (musquée) variée	1 20
	51855.	hybride de Lobb rouge cardinal	1 50	52084. 52091.	Ambrette (musquée) blanche	1 50
	51857. 51862.	hybride de Lobb saumon	1 50	52095.	Ambrette (musquée) rose	1 50
1		Ecarlate vif	1	52103.	Ambrette (musquée) violette	1 50

Contours of Super Street of Company	MCTTERS AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS O		
Centaurée impériale. C. imperialis 🔾	Paquet	Chrysanthèmes annuels (suite)	aquet
Magnifique variété dépassant toutes les autres Centaurées comme élégance et beauté. Elle est le produit d'un croisement entre la Centaurée Ambrette et la Centaurée blanche odorante. Ses fleurs, supportées par de longues tiges, possédent l'agréable odeur de cette dernière, mais elles sont beaucoup plus larges, et la plante est d'une végétation bien plus vigoureuse. Plante pour fleurs à		52311. des jardins double jaune	1 »
couper de tout premier mérite 52111. impériale à très grande fleur variée 10 gr. 4 60	1 50	52331. à carène varié. C. carinatum. Haut. 0 m. 50	1 ».
52114. impériale à très grande fleur blanche 52116. impériale à très grande fleur blanche passant	2 »	52340. à carène hybride de Burridge varié	1 50
au rose (Variabilis)	2 »	52346. imodore double blanc de neige	1 50
ziosa)	2 »	Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Nombreuses fleurs blanc pur, pour bouquets.	1 »
(Splendens)	2 »	Jaune d'or. Haut. 0 m; 60.	1 »
52131. impériale à très grande fleur rose brillant (Favorita)	2. »	Jaune primevère. 52355. segetum Gloria	1 »
52134. impériale à très grande fleur rose pâle à centre blanc (Iphigenia)	2 »		1 »
52138. Collection de 6 variétés séparées à notre choix.		Jaune d'or brillant. Chrysanthèmes vivaces.	
Centaurée odorante .	1 -	52361. des prés à grande fleur. Grande Marguerite blanche	
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Les Centaurées odorantes se prêtent admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de leurs fieurs finement laciniées, supportées par un long pédoncule.		Leucanthemum grandiflorum	1 »
52141. odorante à grande fleur variée	1 50 2 »	There is the state of the sea of	1 20
52150. odorante jaune. C. suaveolens	2 »	Fleur très élégante de grande r moyenne composée de deux rangs de ligules fortement divisées et laciniées à l'extrémité. Très recommandable pour fleur coupée.	1 50
Plante très rustique, cult. vée comme plante annuelle. Les beaux coloris des fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets, Haut 0 m. 70.		52382. maximum à très grande steur Galathée I Fleur très large à plusieurs rangs de ligules superposées consti- tuant un acheminement vers la duplicature. Haut 0. m. 80	1 50
52161. Barbeau (Bleuet) varié	0 80	52384. maximum à très grande fleur Etoile d'Anvers Nouvelle race de Marguerite à grande fleur blanche compacte, précoce. Haut. 1 m.	1 50
52171. Barbeau (Bleuet) double varié	1 »	52400. vivace du Japon à fleur simple varié 3	3 50
52173. Barbeau (Bleuet) double blanc pur	1 80	52402. vivace de l'Inde à grande fleur varié. C. indi- cum. Haut. 0 m. 40 à 1 mètre	2 50
52182. Barbeau (Bleuet) double mauve	1 80	52405. vivace du Japon varié. C. indicum. Haut. 0 m. 50	2 50
52191. Barbeau (Bleuet) double rose	1 80 1 »	52412. vivace du Japon nain simple varié 4 Race hâtive, commençant à fleurir des la fin de fuillet et donnant jusqu'aux gelées une brillante floraison de coloris chauds et bien variés.	4 »
touffes compactes, convertes de fleurs. Pour bordures et massifs. Centante des diverses.		Les Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon qui fleurissent à l'automne sont ces Chrysanthèmes si appréciés pour la diver- sité de forme et de coloris de leurs larges fleurs. Ils se reproduisent	
52200. depressa. Roi des Bleuets O	2 »	imparfaitement par le semis, lequel procure à côté de beaux sujets un bon nombre de plantes à fleurs simples ou sans intérêt. frutescent. Voir Anthémis frutescent.	
59991 condidissima ()	3 »	CINÉRAIRES	
Vivace. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. Feuilles larges et épaisses, d'un blanc d'argent. Très propre à la formation de bordures de longue durée et à la confection des corbeilles.		Cinéraire hybride. d.	
52250. CERASTIUM tomentosum 2	1 50	Magnifique plante couverte de larges fleurs aux coloris très variés, de superbe effet pour la décoration des appartements et des serres demi-ombragées au printemps. Se cultive comme plante annuelle. Il convient, lorsqu'on repique les jeunes plants, de ne pas choisir	
CHARDON. Carduus. Toutes terres, exposition chaude,		que les pieds les plus vigoureux, ces derniers donnent générales ment les fleurs les moins belles; il ne faut pas négliger les petits- plants, mais les repiquer aussi.	
52260. bénit. <i>C. benedictus</i> ⊙. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40 52264. Marie. <i>C. Marianus</i> ⊙ ∂. Haut. 1 m. 50	1 »	Les différentes variétés offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres sur des pieds	3
CHRYSANTHÈMES	44	d'élite et se distinguent tant par la largeur des fleurs et leurs riches coloris que par la	
Chrysanthèmes annuels.		vigueur de leur, feuillage.	4 50
Chrysanthemum.		52431. hybride à grande fleur variée 1/2 gr. 10 » 4 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 52433. hybride à très grande fleur variée, choix	, 50
Les Chrysanthèmes annuels qui fleurissent au cours de l'été ne ressemblent nullement aux Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et		extra	5 ».
du Japon. Les Chrysanthemes annuels soilt lustiques, a forma-	- Vis	plus larges et les plus nombreuses.	5 »
conviennent particulièrement pour la fleur à couper. Toutes terres,	1.	52442. hybride à grande fleur bleu foncé 5	5 »
tou'28 expositions. 52302. des jardins double varié. C. coronarium. Haut.	1 »	owners my bride a grande and pro-	5 » 5 »
0 m. 50 à 1 mètre	" " "		

	CONTRACTOR		<u> </u>
CINÉRAIRE HYBRIDE (suite)	Påquet	COLEUS (suite)	Paquet
52457. hybride à grande fleur Matador	7 »	52666. lacinié	2 » 3 »
Haut. 0 m. 25. 52463. hybride bleu d'azur	5 »	52677. en mélange, choix extra	3 »
52470. hybride naine à grande fleur variée, choix extra. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30 1/2 gr. 16 »	6 »	52681. à grandes feuilles colorées, varié, surchoix extra	6 »
52480. hybride naîne multiflore variée	6 »	COLLINSIA ()	
The second secon		Plante annuelle à floraison précoce et abondante, de culture facile- et prospérant en tous terrains. Semer au printemps. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.	
Cinéraire polyantha. & Race élevée, très distincte, haute de 0 m. 80 à 1 mètre, à larges	10.55	52701. varié	1 »
inflorescences bien dégagées du feuillage, supportées par de longues tiges. Fleurs petites mais très abondantes et de coloris nouveaux et très variés. Très bonne plante pour la décoration des appartements et des jardins d'hiver ainsi que pour la confec-	=	Lilas et blanc. 52710. bicolore candidissimaLilas et blanc pur.	1 »
tion des gerbes et bouquets. 52485. polyantha hybride à fleur étoilée variée	4 »	52730. COLLOMIA écarlate. C. coccinea	1 »
Cinéraire maritime. 40		COLOQUINTE. Cucurbita pepo ○ §. Plante annuelle grimpante rendue très curieuse par l'aspect de ses fruits. Se cultive en toutes terres et à toutes expositions. Haut. 4 mètres et plus.	
Feuillage argenté, couramment utilisé pour constituer les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. Semer de février en avril sur couche. Repiquer sur couche ou en godets enterrés dans la couche. Planter en mai. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80.		52740. en mélange	1 1 50
52490. maritime candidissima $10~gr$. 190 Feuillage blanc pur.	1 »	52743. bicolore jaune et vert 52764. plate ravée. 52747. galeuse 52770. poire bicolore. 52752. miniature 52773. poire blanche. 52755. orange 52775. poire rayée.	100
52494. maritime Diamant	1 80	52788. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 7 90	1 3
		52790. hybrides en mélange (choix extra)	2 50
CLARKIA		CONVOLVULUS. Voir Belle-de-Jour et Ipomée.	1
Plante annuelle de culture très facile. Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs et forme, cultivée en masse, de très jolies corbeilles. Bonne plante à couper, Toutes terres, toutes expositions. CLARKIA ().		COQUELICOTS	
52510. élégant double varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60	1 »	Plante annuelle, décorative, de culture facile et de végétation rapide, du plus brillant effet dans les plates-bandes et corpeilles. Ces corbeilles se cerclent souvent de Cynoglosse, Julienne de Mahon, Nigelle de Damas, Nemophila insignis bleu, plantes qui ont le même mode de végétation. La reprise du Coquelicot est difficile lorsqu'il est transplanté, aussi le séme-t-on sur place en mars-avril en lignes ou groupes. Eclaircir plus tard de manière à laisser de 0 m. 30 à 0 m. 35 entre chaque plant. Plante très pré-	
52548. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 7 90 52560. pulchella varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60	1 ,»	cieuse pour la confection des bouquets. Ces fleurs se conservent beaucoup plus longtemps lorsqu'on les coupe avant qu'elles ne soient complètement ouvertes. Toutes terres, toutes expositions.	
52590. pulchella nain varié. Haut. 0 m. 25	1 20	COQUELICOT Papaver Rhéas O.	
50600 CI FOWE by byide grant COL Cl. grandin		52800. double varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. $10~gr$. 2 40 52810. Japonais double pompon varié. Haut. 0 m. 40 à	1 »
52620. CLEOME hybride géant \odot 21. <i>Grandis</i> Pour grands massifs. Culture facile Haut. I mètre.	1 »	0 m. 50	1 »
COBEE. Cobœa⊙2↓§. Plante grimpante à végétation rapide atteignant de 4 à 5 mètres.		52820. à grande fleur simple varié	1 »
très intéressante pour la garniture des murs, arbres, etc., exposés au soleil. Cultivée comme plante annuelle. 52640. grimpante variée 52643. grimpante. C. scandens.	3 50 3 »	52830. à grande fleur simple Perfection varié Coloris clairs très variés, pétales bordés d'une teinte plus foncée, étamine jaune d'or.	2 »
Fleurs violettes. 52650. grimpante à fleur blanche	3 70	COQUELOURDE. Agrostemma. 52840. des jardins variée. A. coronaria 24. 10 gr. 140 Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des Œillets	1 »
COLEUS 21 ①. Feuillage très ornemental violemment coloré, de brillant effet. A cultiver en pleine terre, pendant l'été; en serre chaude ou tempérée pendant l'hiver. Haut 0 m. 40 à 0 m. 60. Semer de février à		simples. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80. Culture facile. 52850. Rose du ciel. A. cœli rosa Haut. 0 m. 35. Rose tendre et blanc. La Coquelourde Rose du ciel est une très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles.	1 »
avril en terrines placées en serre ou sur couche chaude. Repiquer en godets. Planter en mai-juin à exposition ensoleillée, terreauter et arroser fréquemment. Le semis donne des sujets plus vigoureux que ceux obtenus de vouture		CORBEILLE D'ARGENT. Voir Alysse, Ara-	
52662. Colosse des Pyrénées	6 »	bis, Thlaspi. CORBEILLE D'OR. Voir Alysse.	

		District Colors		
	COREOPSIS.	Paquet	CYCLAMENS DE PERSE	iguet
52880.	Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes et corbeilles. Exemple : Cosmos à fleur pourpre et Gaura mélangés au centre ensuite un rang de Coreopsis de Drummond, bordure en Ageratum Impérial nain bleu. Toutes terres, bonne exposition.	0 80	Une des plus populaires plantes bulbeuses, concourant à l'ornement des appartements et des jardins d'hiver, durant l'hiver et le printemps. Très nombreux coloris variant du blanc pur au rouge noir, en passant par les nuances intermédiaires. Feuillage très décoratif. Plante vivace, à cultiver en serre ou sous châssis dans un mélange de terre de bruyère et de terreau. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.	
52882.	élégant. C. tincloria	1 »	CYCLAMEN DE PERSE 24.	
52891.	élégant pourpre	1 20 1 » 2 »	53080. à grande fleur varié Le gr. 12 » 53090. à fleur monstrueuse varié Le gr. 17 » 53092. à fleur monstrueuse blanc pur Le gr. 26 » 6	5 » 7 » 8 » 8 »
52920.	variés. hybride semi-double varié	1 » 1 » 1 50	53103. à fleur monstrueuse rose de Marienthal Le gr. 30 » 53110. à fleur monstrueuse rouge foncé . Le gr. 30 »	8 » 8 50 8 »
	Fleurs jaune d'or étoilées, piquetées et tigrées de pourpre. nain compact Rayon d'or Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé de pourpre.	1 50	53114. à fleur monstrueuse Souvenir de la Marne	10 »
	de Drummond. C. picla. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Larges fleurs jaune d'or à centre brun. lanceolata 21	1 »	Saumon clair allant au vermillon.	10 »
52930.	Haut. 0 m. 60. Fleurs jaune pur.	¥.	53124. à fleur monstrueuse saumon vermillon Le gr. 34 » 53128. à fleur monstrueuse. Collection de 6 variétés	9 »
	COSMOS		séparées à notre choix	8 »
	Hauts de 1 mètre à 1 m. 20, les Cosmos sont à ranger parmi les plus ravissantes plantes annuelles. Les fleurs rappellent celles du Dahlia simple, avec moins de largeur et plus d'élégance et sont supportées par		53143. à fleur d'orchidée Armistice, mauve à reflet rose lilacé	10 »
14 T	de longues tiges : aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes, dans les pelouses.		blanc pur	10 »
52950.	COSMOS \odot . hybride hâtif à grande fleur varié	1 20	53154, à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain,	10 » 11 »
52956.	hybride hâtif à grande fleur blanche hybride hâtif à grande fleur pourpre	1 50	CYNOGLOSSE. Cynoglossum ⊙.	
52970.	hybride hâtif à grande fleur rose	4 50	Charmantes fleurs blanches rappelant le Muguet, extrêmement nombreuses. Haut. 0 m. 30. Toutes terres, toutes expositions.	0 89
52975	hybride hâtif double cramoisi	5 » 5 »	Fleur bleu intense. Haut. 0 m. 15.	2 50
	Nouveau type reproduisant dans une proportion de 75 à 80 % de fleurs doubles en forme de rosettes au centre. Franchement hâtif, commence à fleurir en juin jusqu'aux gelées. Même emploi que les autres Cosmos.	t i	53182. CYPERUS papyrus 24. Haut. 1 mètre à 2 mètres	3 »
	COURGE. Gourde. Lagenaria () §. Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien exposées. Haut. 3 mètres	s	DAHLIAS	
	et plus. d'ornement en mélange 10 gr. 150 massue. L. clavata	0 1 '»	expositions. Arrosages copieux. Haut. I metre a 2 metres.	
52997 53002	. massue longissima. L. clavata longissima pèlerine. C. Bouteille	1 50	Dannas doubles. 4 0	
53012	pèlerine miniature	. 1 50	53210. double à fleur géante varié, extra	2 50 6 »
53017	. poire à poudre	. 1 50	Nos graines de Dahlias doubles sont récoltées sur de magnifiques collections, renfermant	5 »
53028	CREPIS ⊙.	0	nombre de nouveautés. Nous rappelons que les D. doubles se reproduisent imparfaitement par le semis. Les semeurs trouveront donc des sujets	
53040	Plante annuelle, naine, très florifère. Haute de 0 m. 30 à 0 m. 35. De culture facile. Toutes terres toutes expositions.	. 1 »		
53042	c. blanc	. 1 »	I PER IN INC. SAME IDICES.	
	CUPHEA. Petites fleurs tubulaires. Très propre à la culture en pots et à garniture des corbeilles. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.	la	excessivement florifères et fournissent une excellente ressource pour la fleur coupée. 53226. simple à collerette varié	2 »
	1. miniata ()		» 53230. simple panaché et varié 10 gr. 3 40 53240. simple à fleur géante varié	1 20 3 »
	7. platycentra 4 0		53245. geant nybride a neur de rivoine vante	5 » 1 50

		*Concession Concession			SECRETARIO DE LA COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DE LA COMPANSIONE DE
	DATURA.	Paquet		ESCHSCHOLZIA O 24.	Paquet
	Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant de larges fleurs en forme d'entonnoir, d'une odeur pénétrante et délicieuse. Des plus recommandables, cette joile plante n'est pas assez connue ni assez cultivée. Terre riche et chaude			Plante annuelle des plus méritantes, à cause de la facilité de sa culture et de la beauté de ses fleurs qui se montrent quelques semaines apres le semis de printemps et durent jusqu'à l'automne. Hant 0 m. 40 à 0 m. 50. Toutes terres, toutes expositions.	
	d'Egypte double varié. D. fastuosa 🔾 . Haut 0 m. 50 à 0 m. 80	1 »	53490.	de Californie varié	1 »
53272 53280	d'Egypte double blanc	1 »		Mélange de coloris vifs et brillants du plus bel effet. Fleurs fine- ment ondulées, écarlate nuancé d'orange.	" "
53285	. meteloïdes. D. Wrightii 2	1 »	53511.	de Californie blanc	1 20
	DELPHINIUM. Voir Pieds-d'Alouette.		53520.	de Californie jaune	1 20
53220	DIELYTRA spectabilis 21. Cœur de Marie Fleur rose vif en grappes. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.	6 »		veautés. de Californie orange	2 50
	DIGITALE. Digitalis 321. Plante de culture facile, donnant de longues grappes, de larges fleurs, à coloris variés. Pour corbeilles, groupes, bordures de		53527.	de Californie Roi des Carmins	1 20 1 50 1 50
53302	Commune ou pourpre. D. purpurea. Hauf. 1 mètre		53550.	de Californie Vésuve. Rouge feude Californie double varié	1 50
11	à 1 m 30	1 »	53555.	de Californie double blanc	2 »
53320	DIMORPHOTECA O. aurantiaca	1 20		FICOIDE. Mesembryanthemum .	
	Terrain chaud ensoleillé plutêt sec Haut 0 m 20 1 m 50	1,20		Plantes annuelles, hautes de 0 m. 10. Pour bordures en plein solcil et rocailles. Toutes terres,	
00024	aurantiaca hybride varié	1 50	53593.	tricolore variéetricolore	1 »
	DOLIQUE. Dolichos O §.		00090.	tricolore blancheglaciale. Voir Glaciale.	1 20
53330.	Plante annuelle, grimpante, haute de 3 à 6 mètres environ. N'atteint son complet développement que dans le Midi. d'Egypte varié	1 »	53611.	FOUGERES de serre en mélange	2 »
53337.	d'Egypte violet. D. Lablad	1. »	00000.	A rameaux retombants, pour suspensions et rocailles.	2 »
05541.	pourpre au Soudan	1 20		FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella 21. Plante vivace, haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Pour sols légers et enso- leillés.	
95501.	DRACOCEPHALE de Moldavie bleu. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	.1. »	53630.	variée	2 50
53371.	ECCREMOCARPUS grimpant. E. scaber © 24 §. Plante vivace, grimpante, haute de 4 à 5 mètres. Fleur rouge- orange et feuillage élégant. Toutes terres, expositions chaudes.	1 20	55686.	rougeFREESIA2L.	2 50 2 50
53381.	ECHINOPS Ritro 2. Boule azurée. Fleurs en boule bleue, de longue conservation. Haut. I mètre. Toutes terres, bonne exposition.	1 »	53650.	Plante bulbeuse, haute de 0 m. 30. Fleurs de délicieuse odeur. S'en ploie pour la décoration des serres et la fleur coupée. hyb ide varié (Ragionieri) Fleurs très odorantes et de coloris bien variés, bonne plante pour	2 50
	EDELWEISS. Voir Gnaphalium.	,	53661.	fleurs a couper. refracta alba. Fleur blanche	1 »
50400	ENOTHERE O. Toutes terres, toutes expositions.			bulbes de Freesia. Voir au catalogue d'Ognons à fleurs.	
	de Lamarck Immenses fleurs jaunes. Haut. 0 m. 90.	1 »		FUCHSIA 24. hybride simple varié	
	odorante. E. à grande fleur	1 »	53682.	hybride double variéhybride double varié	9 » 9 »
53422.	ERAGROSTIS élégant. Panicum capillare . Graminée annuelle, pour bouquets secs. Haut 0 m. 45, Toutes terres et expositions.	1 »		GAILLARDES	
59490	ERIGERON 24.			Gaillardes annuelles. Gaillardia picta .	
53432.	Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expositions. speciosus. Voir Stenactis.	1 50		Plante de grand mérife, donne de magnifiques fleurs rouge-orangé pordé de jaune vif, très propres à la fleur coupée, et se conservant ongtemps dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s'utiliser pour la décoration des jardins.	
59466	ERYSIMUM.		e	Exemple : Musa Ensete, ou autre plante isolée sur pelouse, entouré de Gaillarde peinte avec bordure en Bégonia gracilis rose.	
	Perofskianum	1 »	53700. T	Réussit en tous terrains et toutes expositions. peinte variée	1 »
	à 0 m. 20.	1 -»	53706. p	peinte Aurore boréale. Semi-double	1 »
33474.	nain compact jaune safran. Cheiranthus Al-	1 20	53717. p	peinte rouge saumoné	1 50 1 »
	Fleurs rappelant en plus petit celles des Giroflées jaunes, très appréciées pour corbeilles printanières. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.		99720. I	ziana 10 gr. 3 50	1 50

	-		O'monetened
ed a sense frequency extraority	Paquet	Personal Company of the property of the Personal Company of the Personal Compa	aguet
Gaillarde vivace.		GAZON.	4
Gaillardia lanceolata 24.		Japonais. Gazon du Paradis Voir à la fin des Fleurs.	
Une des plus belles plantes vivaces pour l'ornement des jardins, fleurissant de juin jusqu'aux gelées. Grandes fleurs supportées par de longues tiges. Magnifique plante à couper. Terre seche et légère.		Russe. Voir à la fin des Fleurs. anglais. Voir Ray-Grass aux Fourragères. de Mahon. Voir Julienne de Mahon. d'Olympe. Voir Statice Armeria.	
53730. vivace à grande fleur variée. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 53740. vivace à très grande fleur variée	1 50	Turc. Voir Saxifrage Hypnoïdes.	
53745. vivace à très grande fleur rouge vif	1 50	53852. GENTIANE à grande fleur. Gentiana acaulis 24. Fleurs bleues, en forme de trompette. Haut. de 6 à 8 centimètres Pour bordures et rocailles. Terre saine, légère.	2 »
53760. GALANE barbue hybride variée. Chelone barbata 21	1 »	GERANIUM zonale. Voir Pelargonium.	
Belle plante vivace. Haut. 1 mètre. Floraison en grappes, très pré- coce. Terre profonde, saine et fraîche.			
53770. GALEGA officinal varié 2 Floraison de longue durée, Bonne plante rustique pour bouquets.	1 »	53870. GERARDIA tenuifolia hybride varié 24 ① Charmante plante vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Très florifère et de longue durée. Terre légère fertile. Exposition chaude et abritée.	1 »
Haut. 1 m. 50.		GERBERA 24.	
53790. GAMOLEPIS Tagetes ⊙	1 20	Plante vivace, haute de 0 m. 60 à 0 m. 80. Semer en serre, planter au plein soleil, en terrain bien drainé.	il kar
Plante annuelle, haut. de 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleurs jaunes, pour bordures. Terre légère, bien exposée.		53877. Jamesoni Fleurs rouge-écarlate orangé.	5 »
53802. GAURA Lindheimeri $2 \downarrow \odot \ldots$ 10 gr. 2 40	1 50	53880. Jamesoni hybride varié (race Adnei)	
Plante vivace, haute de 1 m. 20, se multipliant aisément de semis. Fleurs blanc rosé en longues grappes, extrêmement employées dans		GILIA .	
les jardins.	1	Les Gilias tricolores sont de jolies et rustiques plantes annuelles buissonnantes, hautes de 0 m. 40, à port compact. Plante mellifère. Toutes terres et expositions.	
53810. GAZANIA splendens hybride varié 24			1 »
Fleurs éclatantes ayant une double macule à la base des ligules du plus charmant effet. Haut. 0 m. 40. Terrains légers ensoleillés.		53893. tricolore	1 »
[19] 医克雷克氏 医克莱克 经基本的复数 医结节 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏			

GIROFLÉES

Beauté des fleurs, parfum délicat, facilité de culture sont les qualités qui rendent l'emploi des Giroflées universel; elles réussissent en tous terrains mais préfèrent une terre fortement engraissée de fumier bien décom-

posé.

Culture générale: Semer clair, en recouvrant les graines de 5 millimètres de terre fine, arroser modérément et aérer le plus possible. Repiquer en pépinière lorsque les plants auront 5 à 6 feuilles en les espaçant de 0 m. 10 à 0 m. 15. Repiquer autant que possible par temps sombre, arroser de préférence le soir et éviter les coups de soleil sur les jeunes plants. Les Giroflées qui sont hivernées sous châssis craignent surtout l'humidilé, aussi on ne devra arroser qu'avec parcimonie et aérer aussi souvent que le temps le permettra. La floraison sera plus belle et plus prolongée si l'on enlève les tiges flétries.

Selon leur mode de végétation, les Giroflées ont été groupées en deux séries auxquelles sont appliquées les procédés de culture spéciaux suivants :

GIROFLÉES ANNUELLES. Semer en mars sur couche ou en avril sous châssis froid à bonne exposition, repiquer sous châssis froid ou au pied d'un mur au Midi. Mettre en place en mai. On peut encore semer en avril-mai en place, très clair ou en pépinière. Floraison de juin à septembre.

GIROFLÉES D'HIVER, Semer de fin mai à juillet-août, repiquer une ou deux fois; meltre en pots en septembre-octobre et hiverner sous châssis. En mars-avril, mettre en place, en pleine terre ou rempoter en pots plus grands que l'on disposera en planches en les enterrant à moitié.

I. Giroflées annuelles (d'été).	Paquet
A. GIROFLEES ANNUELLES POUR PLATES- BANDES ET MASSIFS ①.	
53900. Quarantaine variée. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30	1 70
53930. Quarantaine à grande fleur variée 5 gr. 8 80	2 20
Quarantaine à grande fleur. Chaque variélé séparée	2 70
53998. Collection de 6 variétés séparées à notre choix.	
53999. Collection de 10 variétés séparées à notre choix. 23 80	
54000. Quarantaine Victoria variée	2 20
54010. Quarantaine à grande fleur Kiris variée Diffère des précédentes par ses feuilles lisses et luisantes.	2 20
54012. Quarantaine à grande fleur Kiris blanche	2 70

B. GIROFLÉES ANNUELLES POUR LA FLEUR COUPÉE O.	Paguet.
54030. d'été Excelsior variée. Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette. Développe un seul rameau à fleur, très vigoureux, à tige longue et dense. Semer directement en place pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 60.	3 »
d'été Excelsior. Chaque variété séparée 54032. blanche 54041. rouge. 54036. rose 54046, violette.	3 50
54050. Quarantaine remontante à grande fleur variée. 5 gr. 12 » C'est la Giroflée annuelle qui convient le mieux, avec la G. Excelsior, pour la fleur coupée. Floraison abondante et continue; rameaux longs et légers.	2 50
Quarantaine remontante à grande fleur. Chaque variété séparée	3 »

	Becommence		
II. Giroffées d'hiver et d'été à floraison précoce	Paguet	Giroflées jaunes (suite)	Paguet
GIROFLEES DE NICE (pour la fleur coupée)	3	54332. Parisienne très hâtive blanc jaunâtre (White	
Les variétés ci-après sont franchement remontantes, à hampe légère et grosses fleurs bien doubles. Elles sont très cultivées dans le Midi, po	à	Gem)	1 »
la fleur a couper vers decembre. Haut. 0 m. 50 a 0 m. 60. Sous	es	54336. Parisienne très hâtive brune (Blood Red)	1 »
annuelles, elles fleurissent de juillet-août jusqu'aux froids, et mêt jusqu'au printemps si elles sont protégées; 2º en semant en juin-ao comme les Giroflées d'hiver, elles fleurissent en avril-mai, avant celle	ût	54342. Parisienne très hâtive jaune à bouton brun (Belvoir-Castle)	1 »
ci semées à la même époque.		54347. Parisienne très hâtive jaune d'or à bouton	
54090. d'hiver précoce de Nice à grande fleur varié $5 qr$.	60 2 »	vert (Golden Gem)	1 »
54100. d'hiver précoce de Nice Belle de Naples		54350. variée 3. Haut. 0 m. 45 à 0 m 75 10 gr. 1 20	0 80
Vieux rose.		54351. variée choix extra 10 gr. 150	1 30
54106. d'hiver précoce de Nice blanche (Victoria) 54141. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Cannes	2 50	54352. à fleur blanche	1 »
Marron grenat.		54356. à fleur brune hâtive 10 gr. 130	1 »
54146. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Monace Rouge brillant.	2 50		.1 30
54151. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Nice	2 50	54371. à fleur jaune d'or 10 gr. 130	1 »
Rose saumoné. 54162. d'hiver précoce de Nice Violette de Parm	3. 2 50	54377. à fleur violette	1>-
Violet clair.		54390. naine variée &. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35	1 »
4168. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	13 20	54393. naine Aurore	1 20
		54396. naine à fleur brune	1 »
III. Giroflées d'hiver		54402. naine à fleur jaune	1 »
bisannuelles à floraison printanière.		54407. naine Roi des Feux	2 »
		54413. naine à fleur violette	1 »
54240. grosse espèce variée de Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 grosse espèce. Chaque variété séparée	· 3 »	54442. double branchue variée 3. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50	3 »
54242. blanche 54256. rose 54746. bleu c'air 54262. rouge sang		54446. double en arbre variée. Haut. 0 m, 50 à 0 m. 70	3 50
54250. carmin 54271. violette.		54452. double en arbre à fleur brune	4 »
54274. grosse espèce à grande fleur Dame Blanch Grosses fleurs blanches bien doublées:	e. 4 »	54456. double en arbre à fleur jaune	4 »
54276. grosse espèce à grande fleur Elisabeth. Rose brilla		54462. double en arbre à fleur violette	4 »
54277. grosse espèce à grande fleur Violetta Violet Magenta.	. 4 »	54466. double naine en arbre variée. Haut, 0 m. 25 à 0 m. 35.	4 »
Légèrement plus hautes et à fleurs plus grosses que la Girof grosse espèce, ces trois varié és se r commandent tout aussi bi pour la culture en pots que pour la garni ure printanière d massifs.	en	54470. GLACIALE. Ficoide glaciale. Mesembryanthemum cristallinum	1 »
54280. grosse espèce Cocardeau variée 3 grosse espèce Cocardeau. Chaque variété sépo	α-	ressemblant à de la glace dont ses tiges et feuilles sont couvertes. Pour garnir les endroits très secs et les rocailles. Toutes terres, plein soleil. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	
rée	. 4 »		
54300. Empereur variée. & Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35	. 3 »	GLAIEUL. Gladiolus 24.	
Empereur. Chaque variété séparée	3 50	Grøines récoltées sur des collections d'él [‡] te. Haut. 0. m. 60 à 1 m. 54485. hybride de Gandavensis varié	1 50
54313. rose. 54326. violette.		54492. hybride à grandes macules varié (Lemoinei).	
IV. Giroflées jaunes. Cheiranthus Cheiri.		bulbes de Glaïeuls. Voir aux Ognons à fleurs.	1 70
Pour plates-bandes et massifs printaniers		m - Maria Man de la companie de la confidencia del la confidencia del la confidencia del la confidencia de la confidencia de la confidencia del	
et pour la fleur coupée.		GLOXINIA © 24.	
Semer d'avril en juin; repiquer en sol peu riche mais bien prépa et mettre en place en automne pour floraison au printemps suivant mars-avril. Plante qui récompensera amplement l'amateur de ses pei par la beauté de ses fleurs printanières et la suavité de son parfu	en nes	Plante bulbeuse. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis faits de janvier à mars donnent au bout de 6 mois de très belles plantes bien constituées. Compost Serre tempérée. Graines récoltées sur des variétés d'élite se distinguant par leur vigoureuse constitution, la largeur de leurs fleurs et la grande variété de	
Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en combinais avec Pensées. Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, etc. Exemples	on e:	leurs superbes coloris.	
centre de Giroflée jaune naine simple variée, parsemée de Tulip Perroquet ou Bizarres; puis trois rangs de Myosotis des Alpes na	nes nin	54510. hybride crassifolia varié	6 »
bleu parsemé de Tulipes doubles; bordure de Pâquerette doul tuyautée rouge	,	54515. hybride en très beau mélange	6 »
Les variétés à fleurs doubles plus délicates que les simp doivent être hivernées sous châssis ou en serre froide.		54524. hybride à fleur piquetée et tigrée (race Vallerand)	0
54330. Parisienne très hâtive variée 🔿 🖰	ité	bulbes de Gloxinias. Voir aux Ognons à fleurs.	8 »
extraordinaire. Semée de mars-avril et mise en place en jui commence à fleurir la même année dès septembre jusqu'a gelées. Fleurs variant du jaune au brun clair. Haut. 0 m. à 0 m. 60.	ux	54530. GNAPHALIUM. Edelweiss. Leontopodium 24 Plante alpine pour rocailles. Vivace. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.	3 50

		l == (Paquet
GODETIA	Paquet			aquet
Jolie plante annuelle de culture facile, à magnifiques fleurs en forme de coupe et à délicats coloris satinés qu'elle donne tout l'été et en abondance. Pour plates-bandes et massifs. Exemple: Centre en Godétia Whitneyi Gloriosa, puis un rang en Exemple: Centre en Godétia Whitneyi Cloriosa.			HELENIUM autumnale superbum 24 Donne une profusion de fleurs jaune d'or. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.	1 50
Exemple: Centre en Godetia Whitneyi Gloriosa, puis un lang en Godetia Duchesse d'Albany; bordure d'Ageratum Roi des bleus. Toutes terres et toutes expositions.			HELIOTROPE. Heliotropium \bigcirc 24. Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures et en pots. Toutes	
GODETIA (). 54570. grands, en mélange) 1 »		terres, exposition chaude. Varié. Haut. 0 m. 60 à 0m. 70	2 50
54581. rubicunda lavande. Haut, 1 m. 20 et plus	1 50	54732.	à grande fleur varié	2 30 2 »
Rouge vineux maculé de pourpre. 54596. double rubicunda lilas		54744.	Madame Bruant	3 »
54601. double rubicunda rose vif	2 »		Roi des Noirs	3 »
Très jolie plante de 0 m. 35 environ à belles fieurs semi-double d'un joli rose brillant maculé carmin. 54617. Whitneyi nain Duchesse d'Albany. 10 gr. 3 5	S	54755.	géant de Lemoine varié. Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu, à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus méritantes pour la culture en pots. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.	3 »
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50, Blanc pur. 54622. Whitnevi nain Gloriosa. Rouge foncé	. 1 50	54763.	géant à grande fleur blanche. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.	3 »
54626. Whitneyi nain Lady Albemarle	. 1 50	FARAL	HELLEBORE. Helleborus 24. hybride varié. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30	2 50
54632. nain compact Bijou		54765.	noir. Rose de Noël. H. niger 2 Magnifiques fleurs	2 »,
54636. nain compact rose pâle (Rosy Gem) 54640. nains en mélange 10 gr. 4	» 1 »	00.1	tantielle et fraîche, exposition demi-ombragée.	
GOURDE. Voir Courge. GUEULE-DE-LOUP. Voir Muflier.		54787.	HEUCHERA. sanguinea splendens 24 Haut, 0 m. 35 à 0 m. 40. Terre fraîche, exposition demi-ombragée. Fleurs rouge vif en grappes très gracieuses.	3 50
54660. GYMNOTHRIX latifolia (Graminée) 24 Haut. 2 à 3 mètres. Toutes terres, situation ensoleillée.	. 1 20		HOUBLON. <i>Humulus</i> ⊙ § . du Japon	1 »
54670. GYNERIUM argenteum (Graminée) 24 Toutes terres, situation ensoleillée. La reproduction par sen du Gynerium est un procédé lent et peu pratique. Haut. 2 à 3 mètres.	nis i		Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, précieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrêmement rustique, ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni les insectes. Haut, 5 à 6 mètres. du Japon à feuille panachée. Tout aussi vigoureux. Son feuillage, capricieusement panaché de blanc, vert et crème, est extrêmement élégant et pittoresque.	1 30
GYPSOPHILES			IMMORTELLES	
Plante annuelle rustique, des plus légères et gracieuses, fleurissa de juin à septembre. Très employée comme fleur coupée pour	nt la		Immortelle annuelle. Xeranthemum annuum .	
décoration des bouquets, Appeiee « Bloumard » à l'alist toutes expositions.	cs,		Plante annuelle, Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. Race à fleurs élégantes très utile pour l'ornement des corbeilles et bordures. Les fleurs très utile pour l'ornement des corbeilles et bordures l'apprentant de la corbeille de l'apprentant de la corbeille de l'apprentant de la corbeille de l'apprentant de l'ap	hij
GYPSOPHILÉ. 54680. élégant varié⊙. Haut. o m. 40 à o m. 50	. 0 80		à home exposition.	
54682. élégant à grande fleur blane pur. 10 gr. 1 54687. élégant carmin 10 gr. 1	70 1 3	54837	annuelle variée	1 20
54690. élégant cramoisi :	• • 1 >	54852	annuelle rose	1 20
54696. paniculata 21 Fauillage et tiges extrêmem	ent 1 20	54863	annuelle Impériale double violette	1 20
Vivace. Haut. 0 m. 70 a 1 mette. Fedinage Ct. 1 égers, supportant de minuscules fleurs blanches. Précieux probuquets. 54701. paniculata double blanc		»	Immortelle à bractées.	i mata
Même emploi que le précédent. Donne par le semis de 30 à 40 de fleurs doubles.)%	. \$	Helichrysum bracleatum . Bonnes plantes annuelles très employées pour les plates-bandes due insqu'aux première	
HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus mul florus ⊙§.			Haut. I metre à 1 m. 20. Leuf indraism duit étage des les fleurs coupées avant maturité servent à la confection des bouquets secs pour l'hiver. Toutes terres, expositions chaudes.	i
Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses fleurs l'ornement des treillages et des bosquets. Malgré leur goût un fort, ils sont aussi comestibles et peuvent rendre de précieux vices à la cuisine. Toutes terres, toutes expositions. Haut. 5 mètres.	ser- 3 à	54875 54895	à bractées double variée. I. monstrueuse 10 gr. 4 20 à bractées double. Chaque variété séparée	1 50
54706. d'Espagne varié 100 gr. 2 » 30 gr. 1 54707. d'Espagne bicolore. 100 gr. 2 40 30 gr. 1 ou hybride. Rose et blanc.			54912. double brune 54917. double jaune 34941. double rouge cuivré. 3. à bractées double. Collection des 6 variétées séparées.	9
54713. d'Espagne blanc $100 \ gr$. 2 » $30 \ gr$. 54717. d'Espagne rouge $100 \ gr$. 2 » $30 \ gr$.		5495' 5496!	7. à bractées double naine variée. Haut. 0 m. 25 5. à bractées double naine blanche	. 2 "

		Street, Street, Square,			-
1000000		Paquet			Paquet
	IMPATIENS.	<u>a 1 a </u>			
11	. glanduligera. <i>I. Roylei</i> ⊙	1 20	55225. KAULFUSSIA amelloïdes varié (Haut, 0 m, 20 à 0 m, 25,	D	1 »
55017	Sultani hybride en mélange 🔾 21	5 »	ridde. o iii. 20 d o iii. 25.		
	décoration de la table et des jardins d'hiver, par la richesse et la		55237. KETMIE d'Afrique à grande fleu	r O. Hibiscus	
55000	durée de sa floraison; on peut la plante; en plein air, pendant la belle saison à exposition demi-ombragée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.		Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Rustique à larges : centre pourpre. Toutes terres à bonne exposition	leurs jaune-crème à	
	Holstii (type) ⊙ 2↓ Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur rouge brique.	6 »		CAN WINDOW	
55036.	Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Fieur rouge orique. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.	5 »	55244. KOCHIA trichophylla 🖰	à femillage très fin	1 >>
1	and evening who sudsed suffering		et devenant pourpre à l'automne. Haut. 1 met Toutes terres, exposition chaude.	re. Très intéressante.	
	TPOMÉES	171	and the second s	Carron con S	
			55250. LAGURUS ovatus Of	os gros ápis ovaïdes	1 »
	Plantes annuelles grimpantes. Semer sur couche en avril et planter		Toutes terres, bonne exposition.	es gros epis ovoides.	
	à l'exposition la plus chaude.		55257. LANTANA hybride varié 24	THE STREET	1 20
55045.	IPOMEE. Ipomœa ⊙ §. en mélange	0 80	Haut 0 m 20 à 1 mètre Arbriccous amployé	nour l'ornement des	. 20
55057.	à feuille de lierre. I. hederæ folia	1 20	serres et parterres. Belles gerbes de fleurs à b Toutes terres, exposition ensoleillée ; arrosages fr	équents.	
55064.	Fleur écarlate vif. Haut. 2 à 3 mètres: à grande fleur bleue, très hâtive	2 50	EOGE TATOMET THE TOTAL C	Tobio	1 »
55070	Fleur passant du bleu v:fau rouge laqué. Cardinalis.	2 »	55265. LARME DE JOB. Coix lacryma Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Sol léger, exposition ch		
00070.	Belle variété à feuillage très finement lacinié et à nombreuses et loites fleurs rouge cardinal intense.	2 "	LATHYRUS. Voir Pois de Sei	1 m at Dain	
55075.	du Mexique à grande fleur blanche	1 50	vivace.		
55082.	Haut, 5 mètres et plus. écarlate. I. coccinea	1 50			
	Haut. 3 à 5 mètres. Impériale japonaise variée	1 20	LAVATÈRE. Lavatera 🔾 Grande plante très décorative. Magnifiques flet		
	Haut, 3 à 4 mêtres		particulièrement à la fleur coupée, et conser fraîcheur dans les vases. Très utile pour l'on	vant longtemps leur	
35095.	Quamoclit varié	1 20	bandes. Toutes terres et expositions.	Anna Carrier Company	lar
	Fleur rouge Lagué passant au bleu pourpre. Haut. 5 à 6 mètres.	2 »	5275. à grande fleur variée. <i>L. trimest.</i> Haut. 0 m. 80 à 1 m.	10 ar 1 50	1 »
55117.	volubilis varié. I. purpurea $30 \ ar$. 120	0 80	5277. à grande fleur blanche	Camerana A	1 0
	Plante grimpante, très employée pour orner les berceaux ou treilages, nombreuses fleurs à riches et brillants coloris. Semer sur place en mai en situation ensoleillée. Toutes terres, Haut. 2 à 3		5286. à grande fleur rose vif (Loveliness)		1 50
	mètres.		5291. demi-naine à grande fleur varié		1 »
55137.	IPOMOPSIS élégant varié d	2 »	5300. LEPTOSIPHON hybride varié 🔾	really s	1 »
	Haut. 1 m. 30. Terre saine, légère, sèche, bien exposée.		Haut, 0 m. 10. Nombreuses fleurs blanches, rouges, Pour rocailles, bordures et plates-bande	roses, violettes ou	
55144.	IRIS des Jardins hybride varié 24	1 »	LEUCANTHEMUM. Voir Chrys		
	Haut, 0 m, 50, 11 convient de dire que le semis de l'Iris des jardins n'est pas un procédé de multiplication rapide. Mais c'est le seul		LILIUM. Voir aux Ognons à fle		
	moyen d'obtenir de nouvelles variétés				
55161.	JACINTHE de Hollande variée	3 »	LIN. Linum.	Statement was	1 - 0
	Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.		55320. à grande fleur rose 🔾	um	1 » 0 80
	NUTU HEARINGANG		Excellente plante annuelle, rustique, à floraisc pour plates-bandes et groupes isolés. Haut. 0	m. 25 à 0 m. 30.	
	JULIENNES		Semer en place au printemps ou courant sept Toutes terres et expositions,	embre en pépinière.	
	Julienne des Jardins. Hesperis maro-		5332. vivace varié 2		1 20
	nalis 24.		5336. vivace blanc		1 50
	Vivace. Donne en abondance dès le printemps de jolies fleurs odorantes. Pour parterres et fleurs coupées. Toutes terres et expo-		Charmante plante vivace, à fleur bleu céleste printemps suivant le semis. Haut, 0 m. 30 à 0	e. fleurissant dès le	
55166.	sitions. des jardins simple variée. Haut. 0 m. 75	1 »	et expositions.		
55170.	des jardins simple blanche	1 ».	LINAIRE. Linaria.		
	des jardins simple violette	1 » 1 20	5356. Cymbalaire. L. Cymbalaria Ruin Les Linaires cymbalaires, plantes vivaces exc	essivement élégantes	1 20
	Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. Compacte et précoce.	1 20	sont très précieuses pour l'ornement des r escarpés, et pour la garniture des suspension	ocailles et endroits	
	Julienne de Mahon Hesperis maritima		Fleurs bleues e t violettes. 5362. du Maroc hybride variée ⊙. Haut. 0		1 »
	Jolie plante annuelle à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Haut. 0 m. 25. Se sème sur place. Toutes terres et expresitions		5377. pourpre variée ⊙. Haut. 0 m. 30 à 0 m.	. 40	1 "
55197.	terres et expositions. de Mahon variée	0 80	Les Linaires annuelles produisent de très bel à celles des Mufliers, employées pour l'ornen	les fleurs, analogues	
55200.	de Mahon blanche	1 »	confection des bouquets.	21.5	40 E
	de Mahon jaune 30 gr. 5 40	1 20	5390. LOASA orange. L. aurantiaca O. Cultivé comme plante annuelle. Haut, 2 m. 50	. Belle plante grim-	1 20
	de Mahon rouge (Crimson Queen)	1 20	pante à feuillage épineux et fleurs jaune-or et expositions.	ange. 1 outes terres	
					1

LORRILA Plante naine, formant de compacte touffe de fleurs et s'alightant louis personaliste de measils. Exemple : fond en mêtange de l'A Agératum Wendiand bleu. 14 Bésonia semperflorens Vertono. 14 Lobella Erinus Crystal-Plance, 14 Centiures conditionis personaliste pur; bocdure de Pyrethe doré. Toutes terres et expositions. LOBELIA. 55306. Erinus Varié ○ 2½. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 1 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4						D
Plante naine, formant de compactes toufies de flaurs et s'adaptant tout particulierement à la confection des bordures et mosiques, et à l'ornementation des ansails. Al Al-Princementation des ansails. Al Al-Princement de Cobelia Efrius anaix compact blein pur; bordure de Fyreithe doit. Al Béronia semperforaes Vernen. 1/4 Locklia Efrius naix, compact blein pur; bordure de Fyreithe doit. Al Brinus varié O 2 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20			Paquet		Lupins annuels (suite)	raquet
Plante name, format de completes de mosiques, et mosiqu		LOBELIA				1 50
Solution particularities of a life exclusion as a meliance do 1/4 Agératum Wendland blea, Falaca, 1/4 Centraire candidistains; puis un rang de Begronia gracilis rose, suivi d'un rang de Lobèlia Efrius naix, compact bleu pur; bordure de Pyreithe deri. Toutes terres et expositions. LOBELIA. 55396. Erinus varié ○ 2 . Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20. 1.55400. Erinus blaue . 1.50 55400. Erinus blaue . 1.50 55412. Erinus Crystal-Palace . 1.66 55420. Erinus bleu intense avec deux points blancs à la george. Tires doiflere, Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la george. Très doiflere, Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la george. 55427. Erinus nain compact bleu pur. 2 55643. Erinus nain compact bleu pur. 2 556447. Pyricide pendulu Saphir. 2 556447. Pyricide pendulu Saphir. 2 55645. Quenn Victoria 22. Earniae compact bleu pur. 2 55645. Quenn Victoriae fleur bleu foncé & cell blanc pur. 2 55645. Vivace hybride varié 21. Earniae compact bleu pur. 2 55645. Quenn Victoriae 22. Earniae compact bleu pur. 2 55645. Quenn Victoriae 22. Earniae compact bleu pur. 2 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 2 55645. Quenn Victoriae de bourde compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 24. Earniae compact bleu pur. 3 55645. Quenn Victoriae 3 fear bleu foncé à cell blanc pur. 3 55645. Quenn Victoriae 3 fear bleu foncé de del blanc pur. 3 55645. Quenn Victoriae 3 fear bleu foncé de del blanc pur. 3 55645. Quenn Victoriae 3 fear bleur de compact pur pur de la george 3 fear de la geor	P	plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et s'adaptant				
Palace, 1/4 Centaurée candidatsmar; puis uring de Begons grachis ross, suivi d'un rang de Lobella Erinus nain, compact bleu pur bordure de Pyréthre doré. Toutes terres et expositions. LOBELIA. 55396. Erinus Varié ○ 2¹. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20	3	l'ornementation des massifs.			Blanc et violet passant au pourpre foncé. Haut, 0 m. 50.	
rose, suivi d'un rang de Loedia Erious ana, compact Deu puri Doldure de Pyrichne doré, Toutes terres et expositions. LOBELIA. 53406. Erinus varié ○ 2¹, Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 1	D	Palace 1/4 Centaurée candidissima: Duis un rang de Begonia gracilis		55591.	annuels en melange 30 gr . 350	1 20
LOBELIA.	TI	ose suivi d'un rang de Lopelia Erinus nain compact bleu pur; bor-			T.mmine vivaces.	
oues. Solution S			\$2 V 5.0 G		Très belles plantes vivaces à floraison précoce. Leurs longues	5575
55405. Erinus bleu	55396. I	Erinus varié 🔾 24. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20	Sale medical		quets.	
Bois foncé; grande fleur bleu foncé. 55420. Erinus stricta multiflora. Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la gorge. 55427. Erinus nain compact blanc. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 2 " 55434. Erinus nain compact bleu pur. Jolie variété décorative à fleur bleu clair. 55442. Erinus nain erceta Crystal-Palace Bois foncé; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 55443. Hybride pendula Saphir. Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur. Ces deux Lobélias vivaces sont des espèces très différentes des feurissent la même année. Exemple d'emploi fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate; bordure en pyréthre doré. Exemple d'emploi fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate; bordure en pyréthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. 55477. LOPHOSPERMUM grimpant. L.scandens ○ 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	55405. I	Erinus bleu	1 50			
Tries florifère, Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la gorge. Très florifère, Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la gorge. 55427. Erinus nain compact blanc. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 2 " 55434. Erinus nain compact bleu pur		Bois foncé : grande fleur bleu foncé.	1 80			
55427. Erinus nain compact blanc. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 2 " 55434. Erinus nain compact bleu pur. 2 " 55434. Erinus nain compact bleu pur. 2 " 55442. Erinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Bois foncé ; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 55447. hybride pendula Saphir. 2 50 Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur. 5 2 50 Crande fleur bleu foncé à œil blanc pur. 5 2 50 Exinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Bois foncé ; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 5 2 50 Exinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Bois foncé ; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 5 2 50 Exinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Bois foncé ; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 5 2 50 Exinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Bois foncé ; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 5 2 50 Exinus nain erecta Crystal-Palace 2 50 Exinus plante ibleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaiques. 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 8 en arbre varié 2 1.	55420. I	Erinus stricta multiflora Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la	2 »			
55444. Erinus nain compact bleu pur. 2	55427.]	gorge. Erinus nain compact blanc. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.	2 »			
Solution Special Crystal-Palace Bois foncé ; grande fleur bleu foncé, Bien compact, pour bordures et mosaiques. 55447. hybride pendula Saphir		Erinus nain compact bleu pur	2 »		en arbre varié 21	
te mosaiques. 55447. hybride pendula Saphir. Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur. 55456. Queen Victoria 24. Ecarlate. Ces deux Lobélias vivaces sont des espèces très différentes des précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonante variété de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Semés de bonne heure au printemps, fleurissent la même année. Exemple d'emploi; fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate; bordure en pyrèthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. LUFFA §. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mirs, très pifeux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrossages conjeux en été, Haut. 5 à 6 mètres. LUFFA §. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mirs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrossages conjeux en été, Haut. 5 à 6 mètres. LUFFA §. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mirs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrossages conjeux en été, Haut. 5 à 6 mètres. LUFFA §. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mirs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrossages conjeux en été, Haut. 5 à 6 mètres. LUFFA §. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mirs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrossages conjeux en été, Haut. 5 à 6 mètres. LUFFA §.	55442.	Erinus nain erecta Crystal-Palace	2 50		The same will be same	18702
Grande fleur bleu foncé à ceil blanc pur. 55466. Queen Victoria 2]. Ecarlate. 55461. vivace hybride varié 2]	55447 1	et mosaïques.	2 50	6 1		,
55461. vivace hybride varié 2		Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur.	8 »	*	cité. Donne de belles inflorescences de bel effet dans les bouquets.	
précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonnante variete de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Semés de bonne heure au printenps, fleurissent la même année. Exemple d'emploi : fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate ; bordure en pyréthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. 55670. LOPHOSPERMUM grimpant. L.scandens 2 \(\) \(vivace hybride varié?			Croix-de-Jérusalem variée. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.	
Heurissent la même année. Exemple d'emploi: fond en Campanule carpatica bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobélia écarlate; bordure en pyrèthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. De port nain et trapu, cette espèce produit, durant la belle saison. De port nain et trapu, cette espèce produit, durant la belle saison de coloris divers, depuis le blanc jusqu'aur rouge vif. Haut, 0 m. 40 à 0 m. 50. Terre légère, fraîche, bonne exposition. MAIS. Zea . LUFFA . Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages conjeux en été, Haut, 5 à 6 mètres. Lus fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages conjeux en été, Haut, 5 à 6 mètres.		précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonnante variete de coloris.		55645.	Croix-de-Jérusalem planc	
Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. 55477. LOPHOSPERMUM grimpant. L.scandens 2 \(\) \(\		fleurissent la même année. Exemple d'emploi: fond en Campanule carpatica bleue, parsemée	10000	55657.	de Haage hybride à grande fleur varié	
\$\frac{1}{55477}\$. LOPHOSPERMUM grimpant. L.scandens \(\triangle 2 \) \\ \triangle \) Haut. 2 \(\triangle 3 \) mêtres. D'un bel effet dans les suspensions et autres récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions. LUFFA \(\triangle 8 \). Plante grimpante \(\triangle \) feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages conjeux en été. Haut. 5 \(\triangle a \) 6 mètres. 150 MAIS. Zea \(\triangle \). Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pois et mettre en place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude. 55670. du Japon panach\(\triangle \). Feuillage vert ruban\(\triangle a \) blanc. Haut. I mètre \(\triangle 1 \) m. 50.					inson'any gelées time succession de larges fleurs de grand effet.	
récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions. MAIS. Zea . Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude. Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arcspages conjeux en été. Haut. 5 à 6 mètres. Semer en avril en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude. 55670. du Japon panaché	55477.			9 90 97	à 0 m. 50. Terre légère, fraîche, bonne exposition.	
Annuel, Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude, Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Annuel, Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude. 55670. du Japon panaché	#/F	récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et				
Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Ters légère bien fruinée. Arrosages conjeux en été. Haut. 5 à 6 mètres. 55670. du Japon panaché		Talling Transport of Semporary, computer against 25 alleurs de ago	5 55 6	o aquares no	en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin.	
fumée. Arrosages conjeiux en été. Haut. 5 à 6 mètres. Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.		Planta grimpanta à fauillage abandant vert intense Les fruits		55670.	du Japon panaché 30 gr. 2 40	1 »
55489 acutangula France végétale	55482	flumée. Arrosages copieux en été. Haut. 5 à 6 mêtres.	1 3		Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.	1 30
55486. macrocarpa. L. cylindrica					Plante très décorative, teintes très variées à panachures blanche jaune et rougeâtre sur fond vert, lui donnant l'aspect d'un arc-en-	
LUNAIRE. Lunaria 3. 55682. japonica gigantea quadricolor 1 »				55682	. japonica gigantea quadricolor	1 »
Plante bisannuelle à floraison précoce, végétant bien sous les arbres Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. La partie médiane argentée de ses cosses desséchées forme, accompagnée de graminées sèches, de jois 55687. gracillima variegata		Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. La partie médiane argentée de ses cosses		55687	. gracillima variegata	1 »
bouquets d'hiver. Toutes terres demi-ombragées. 55500. bisannuelle variée		bouquets d'hiver. Toutes terres demi-ombragées.			De petites dimensions, très gracieux. Panaché.	
55505. bisannuelle. Monnaie du pape. L. biennis 1 » MALOPE		bisannuelle. Monnaie du pape. L. biennis			MALOPE .	
55512. bisannuelle blanche		bisannuelle blanche			Toute terres, bonne exposition, Haut, I metre.	TE RESERVE
55517. bisannuelle à feuille panachée 2 " 55700. à grande fleur variée 30 gr. 3 30 1 " 55702. à grande fleur blanche 1 20	55517.	bisannuelle a feuille panachee	2 "	55700	. à grande fleur variée $30 \ gr$. 3 36	1 20
LUPINS 55702. a grande fleur rose. M. grandiflora 1 20		LUPINS		55702	. à grande fleur rose. M. grandiflora	1 20
Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, à longues tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs, précieuses pour la fleur MARGUERITE DES CHAMPS. Voir Chrysan-					MARGUERITE DES CHAMPS. Voir Chrusan	
coupée, Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accommodent de tous les terrains, sauf calcaires.		coupée. Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accom-				
Lupins annuels. MARGUERITE DES JARDINS. Voir Reine-	- Marie	Lupins annuels.			MARGUERITE DES JARDINS. Voir Reine	-
55526. changeant. L. odorant. L. mutabilis. 30 gr. 3 60 1 50 Marguerite.	55526.	changeant. L. odorant. L. mutabilis. 30 gr. 3 6	0 1 50			
Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Fleur bleu violacé et blanc. 55534. changeant de Cruikshanks	55534.	changeant de Cruikshanks $30 gr. 36$	0 1 50		MARGUERITE DES PRÉS. Voir Pâquerette	2.
Fleur blanc jaunâtre passant au violet. 55541. changeant de Cruikshanks hybride 1 50 Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins, très odorant et très MATRICAIRE. Matricaria © 24.	55541.	changeant de Cruikshanks hybride	1 50		MATDICAIDE Mainiagnia 0	
recommandable pour plates-bandes et fieurs coupées. 55725. blanche double. Purethrum Parthenium 1 »	FFE	recommandable pour plates-bandes et fleurs coupees.		55725	5. blanche double. Pyrethrum Parthenium	. 1 »
55552 grand blen L. hirsutus 30 gr. 360 150 Belle variété à fleurs blanc pur, Haut, 0 m 60. 3 m 60. 2 »		그리트 (1988년 1988년 1989년 1988년 198		'	Belle variété à fleurs blanc pur, Haut, 0, m 60. Revimia naine double compacte Boule d'or	. 2 »
55557. grand rose	55557.	grand rose 30 gr. 36	0 1 50)	Forme un petit buisson littéralement couvert d'une multitude de fleurs, d'un jaune d'or intense. Pour massifs et bordures, air	de la si
55565. de Hartweg O 24	b5565.	de Hartweg 🔾 4 Haut. 0 m. 50. Bleu et blanc.	. 1 50	1	que pour la culture en pots. Toutes terres et expositions, Hat 0 m. 30.	II.

	ADDRESS OF THE LOCATION		
	Paquet		Pagu
55740. MATTHIOLA Bicornis . Haut. 0 m. 15	0 60	MIMULUS © 24.	
55742. MAURANDIA Barclaïana © 2 \ \\$	1 50	Plante vivace naine et très florifère, d'un très brillant effet, dans es ardins, en massif et bordures. Exemple : fond de Mimulus cupreus hybride à grande fleur varié parsemé d'Œillets de Chine double Boue de Neige et de que ques Pavots doubles ; bordure en Agératum très nain multiflore bleu, Semé en mars-avril, le Mimulus fleurit l'année du semis, Terre humifère, toutes expositions, de préférence demi-ombragée.	
55746. d'Alger. M. Mauritania 🔾 🖰	1 »	55792. cardinalis varié	-
55754. frisée. M. crispa 🔾	1 »	Haut 0 m 20 à 0 m 25. 55804. cupreus hybride à grande fleur varié	2 4
55762. musquée. M. moschata 2]	1 50	55812. cupreus nain tigré	2
55767. MEDEOLA asparagoïdes 21 §	1 30	55822. MINA lobata () §	3
55784. MELILOT bleu. Baume du Pérou. Melilotu cœrulea	1 »	à 'orange et au crème. Toutes terres, exposition chaude. 55826. MOLÈNE de Phénicie hybride variée 24 Plante très rustique à fleurs -n grappes. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 55837. MOMORDICA Balsamina Pomme de Merveille. §. Haut. 2 mètres. Terre légère et riche, exposition chaude.	1 1 2
MIGNARDISE. Voir Eillei-Mignardise. MIMOSA pudica. Voir Sensitive.	1065	MONNAIE-DU-PAPE. Voir Lunaire. MORELLE. Voir Solanum.	

MUFLIERS

Gueule de Loup. $Antirrhinum \ majus \odot 2 \downarrow$.

Cultivés comme plantes annuelles. Rustiques et se plaisant en tous terrains, les Musliers, de par leur floribondité et surtout la très g ande variété de coloris des espèces récentes, mériteraient d'être plus cultivés qu'ils ne le sont. Les Musliers nains et demi-nains, particulièrement, peuvent être d'un très bon emploi en corbeilles.

Exemple : fond de Muslier nain varié, avec groupe de Montbrétias ou encore de Cannas parsemés ; bordure en Pétunia miniature.


Musier grand à seur géante		Muffier demi-nain	
Dans ce nouveau type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et plus, est très recommandable pour fleurs coupées. 55850. grand à fleur géante varié. grand à fleur géante. Chaque variété séparée	2 50 3 »	Haut. 0 m. 35 à 0 m. 50 55982. demi-nain varié. demi-nain. Chaque variété séparée 55985. blanc. 55992. carmin. 55996. écarlate foncé (Black Prince). 56002. jaune canari et chamois rose (Amber Queen). 56011. jaune d'or (Golden Queen). 56014. mauve (Mauve Queen). 56020. saumon orange (Prince d'Orange). 56020. rose brillant (Rose Queen). 56020. rose chair (Fascination). 56030. rose saumon e orange foncé (Maize Queen). 56035. strié et varié. 56040. terre cuite e tjaune (Prima Donna). 56048. demi-nain. Collection de 6 variétés séparées à	2 " 2 50
Windlier grand Haut, 0 m. 50 à 0 m. 80.		notre choix	
grand. Chaque variélé séparée. 55915. blanc (Reine Victoria) 55917. carmin jaune et blanc (Dalia). 55923. carmin vif (Roi des car- 55956. rose à gorge blanche (Vénus). 55925. cramois i et blanc (Ga- 55964 rose saumoné (Rose lathée) 55931. écarlate cinabre (Défiance). 55933. écarlate foncé (Crescia) 55974. strié et varié. 55978. grand. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	1 » 1 50	Les Mufliers nains donnent toujours une petite proportion de plantes plus élevées qu'il est facile d'éliminer à la plantation. 56060. nain Tom-Pouce varié. nain Tom-Pouce. Chaque variété séparée 56062. blanc. 56065. cramois i 56087. rose. 56067. jaune 56095 rouge sang. 56098. nain Tom-Pouce. Collection des 6 variétés séparées 15 80 56110. MUGUET DE MAI. Convallaria majalis 21 Haut. 0 m. 10. Toutes terres à l'ombre.	2 50 3 »


	-1-4		
		The state of the s	
TEVASATIS A	Paquet	NEMOPHILA O.	Paquet
MYOSOTIS &		Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs ; employé surtout	
Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme plantes annuelles. De cul-		pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. Toutes terres et expositions. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.	7 - 1
facile ile renegiesent dans tons les terrains, de Dieletence Itals et l		56311. insignis blanc	1 »
à toutes expositions même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à côté des Silènes ils forment avec ceux-ci		56314. insignis bleu	1 »
un contraste des plus pittoresques. Ils sont en outre un fond ties neu-		56317. maculata. N. à grandes taches	1 20
reux pour les plantations de Tulipes. Exemple: tout le centre en Myosotis elegantissima bleu, parsemé Exemple: tout le centre en Myosotis elegantissima bleu, parsemé		Fleurs blanches maculées de violet. 56326. en mélange	0 80
de Tulipes, puis un rayon en Silène nain compact rose et bordure en Pensée Faust.		50520. en melange 50 yr. 420	1000
1 Clisto I dast.		NICOTIANA. Voir Tabac.	
Myosotis des Alpes.			
Haut. 0 m. 25 à 0. m. 30.		56337. NIEREMBERGIA frutescens 24 O	1 »
	1 »	Haut. 0 m 20 à 0 m. 40. Toutes terres, bonne exposition.	
30120. dob 111pon	1 20	NIGELLE. Nigella O.	
00122. des 11-1-	1 »	De culture facile. Elégant feuillage lacinié ; floraison abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures. Toutes terres et	
56127. des Alpes bleu $5 gr$. 1 85 56135 . des Alpes indigo $5 gr$. 2 40	1 50		0.00
56135. des Alpes maigo 5 gr. 3 »	1 50	56345. de Damas double variée. Haut: 0 m. 30 à 0 m. 40	0 80
56143, des Alpes Pose 97.		56347. de Damas double blanche	1 »
' W Almos Wistowin		56354. de Damas double Miss Jekyll blanc pur	1 20
Myosotis des Alpes Victoria.		56366. de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur	1-20
Nains compacts, à grandes fleurs. Précieux pour mosaïques, massifs, bordures et potées, Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.		56374. d'Espagne variée. N. hispanica	.1 »
56152. des Alpes Victoria compact varié	2 »	Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	
56154. des Alpes Victoria compact blanc	2 50		100
56162. des Alpes Victoria compact bleu	2 50	CELLETS	
56167. des Alpes Victoria compact rose	2 50	Les Œillets sont une des plantes vivaces les plus aimées à cause de	
30107. des Aipes violotta compace reservi	2 30	la boartó et de la pertection de leurs fiells et de leur delicieux udi- i	
Myosotis des Alpes nain.		fum. On les sème en pépinière d'avril en juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante. Seuls, les Œillets Marguerite et	
Haut, 0 m. 10 à 0 m 15	5 3 1	perpétuel géant fleurissent l'année même du semis.	
	2.50	Les graines d'Œillets des fleuristes, flamand, fantaisie, remontants ou Mignardises pro-	
56176. des Alpes nain varié	2 50	duisent toujours un certain nombre de sujets	
56181. des Alpes nain blanc	3 »	à fteurs simples.	9203
56185. des Alpes nain bleu	3 »	EILLETS. Lianthus Caryophyllus & 24.	20.0
56192. des Alpes nain rose	3 "	diminist Branchad dan gopingana o 4	Out G
The Jos Almos ologontissimo		Œillet grenadin.	
Myosotis des Alpes elegantissima.		Les Œi lets grenadins sont très hâtifs, rustiques et florifères. Excellents	
Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulière. Excellente pour corbeilles. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.		pour la fleur coupée et les potées.	2 50
56197. des Alpes elegantissima varié	2 »	56386. grenadin double blanc. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 56395, grenadin double rouge cardinal	2 50
56206. des Alpes elegantissima blanc	2 50	Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60.	
56214. des Alpes elegantissima bleu	2 50		
56221. des Alpcs elegantissima rose	2 50	Œillet des fleuristes.	
Obsol, dob lipes tells			
Myosotis divers.		56410. des fleuristes double varié, choix extra. 0 m. 60	2 50
		56414. des fleuristes double nain hâtif varié	3 »
56256. des Alpes Express	1 50	Très hâtif et florifère. Haut. 0 m. 40.	
Variété hâtive à grande fleur bleue. Vigoureuse, précieuse pou fleurs coupées, Haut, 0 m. 40 à 0 m. 20.	1	Willet de fortaisie	
56265 dos Alnes Messidor	1 50	Œillet de fantaisie.	
Il and a service of the local langer of the life of th	2	56425. de fantaisie varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60	4 »
d'un beau bleu intense très recommandable pour bouquets. Hauf 0 m, 30 à 0 m, 40.		56427. de fantaisie fond ardoisé	5 »
56972 à grande fleur bleue, M. dissitiflora O 2	. 3 »	56432. de fantaisie fond blanc	5 »
Bleu foncé e plus précoce. Charmante espèce tout à fait distincte		56437. de fantaisie fond jaune	5 »
Haut. 0 m, 15 a 0 m, 20.		56445. Œillet flamand varié extra	5 »
56277. palustris à large fleur. Souvenez-vous de moi. 24 O Vivace. Fleurit du printemps jusqu' àl'automne. Cultiver en soi	. 3 »	JUTIO. CIMIOU HAMALIA PARA CARACTERIST CONTROL OF THE CONTROL OF T	
Wivace. Fleurit du printemps jusqu'ai autonine. Cultivoi en 30. mouillés ou ombragés. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.		Eillet remontant.	
56281. palustris semperflorens bleu. M. palustris remontan	it 3 »	Willet remonetants	
Nimes à tiga très longue et franchement remontant. Très recom	1-	56454. remontant varié extra	5 »
mandable pour la fleur coupée. Haut. U m. 25 a U m. 30.		56457 remontant blanc pur	6 »
NEMESIA . Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue période une grande abondance de fleu Donne pendant une longue pendant une grande abondance de fleu Donne pendant une gra	rs	56465 remontantiaune pur	6 »
aux coloris excessivement variés et séduisants. Toutes terres, bonr exposition.	16	56473. remontant de Nice géant varié (race Guil-	
56290. d'Afrique nain compact à grande fleur varié.	. 3 »	laud)	8 %
Haut 0 m. 15 à 0 m. 20.		dont beaucoup à fond j aune. Haut, 0 m. 50 a 0 m. 60.	
56295. d'Afrique à grande fleur tigré varié	. 4 »	Graines récoltées sur une collection d'élite. 56477. remontant nain à tige de fer varié	6 »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 56303. d'Afrique à grande fleur varié	. 3 »	Continue à fleurir très franchement pendant l'hiver en serre ou	u
Haut: 0 m. 25 à 0 m. 30.		en appartement,	1

	Granus Grant	and the second s	=
Œillet Marguerite ⊙4	Paquet	Eillet perpétuel géant (suite)	quet
L'Œillet Marguerite est d'une grande précocité, il fleurit six mois après le semis. En le semant en janvier-février sous châssis, on obtient dès la fin de l'été de belles fleurs très doubles, frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.		56712. perpétuel géant Enfant de Nice panaché 9 56717. perpétuel géant Enfant de Nice rose 9	» » »
56500. Marguerite varié	3 » 4 » 4 »	Eillet Mignardise. Dianthus pluma-	l »
56522. Marguerite rouge cardinal	4 » 4 » 4 »	rius 24. Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'Œillets. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuse pour la fleur coupée.	
56545. Marguerite violet Magenta ŒILLET DOUBLE PERPETUEL A FLEURS GEANTES O.	4 50	56753. Mignardise d'Ecosse varié 5 gr. 2 70 l Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. 56757. Mignardise remontant Cyclope	» »
(Eillet Marguerite à fleurs géantes). (Eillet perpétuel géant (Race Chabaud).		Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc. 56767. Mignardise double blanc	50
Les Œillets perpétuels géants fleurissent six mois après le semis et remontent toute 'année sans interruption. Remarquables sont 'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines, hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50, verticales, sans tuteurage		Œillet de Chine. Dianthus sinensis .	
Les coloris que nous offrons ci-dessous se re- produisent identiquement de semis et donnent jusqu'à 90 % de fleurs bien doubles.	8941		20
56550. double perpétuel varié, 1er choix	7 » 6 »	56800. de Chine double blanc soufré	50 50 50
56563. perpétuel géant blanc de neige (Jeanne Dio- nis)	7 »	56825. de Chine double saumon	50 80 50
Rose)	7 » 7 » 7 »	56833. de Chine double. Collection des 6 variétés sépa- rées	
56587. perpétuel géant mayer rosé (La Perle)		Haut 0 m. 15 à 0 m. 20. 56853. de Chine double nain atrosanguin	20 50 50
56607. perpétuel géant rouge cuivré (Légion d'Honneur)	7 » 7 »	56865. de Chine de Heddewig double Boule-de-Neige Excellente acquisition, précieuse pour l'ornement des jardins et la décoration des appartements. Plante robuste et branchue, d'une hauteur de 30 centimétres, produisant une multitude de grandes	80
56624. perpétuel géant rouge sang-de-bœuf (Néro) 56638. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 40 » 56639. Collection des 10 variétés séparées	7 »	Fleurs larges à pétales maculés et bordés de blanc.	20
Œillet perpétuel géant de fan- taisie. ○ 2		Fleurs énormes aux coloris très variés.	50 30
Les Œillels de fantaisie se reproduisent fidè- lement par le semis dans une proportion de			»
70 % et donnent environ 90 % de fleurs bien doubles. 56650. perpétuel géant de fantaisie Avranchin	8 »	maison	50 »
Fond jaune, lavé de rouge, rose et violet. 56664. perpétuel géant de fantaisie fond blanc	8 »	56915. de Chine simple lacinié varié Larges fleurs simples, frangées, très décoratives.	» 50
56675. perpétuel géant de fantaisie Anglais fond blanc bordé	8 »	I MARCON I COLL I TO THE	»
bordé	8 » . 7 »	Plante vivace, haute de 0 m. 30 à 0 m. 40 aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour l'orne-	
la seconde année de plantation, mais donnant cependant quelques fleurs six mois après le semis. Exce lente race pour bordures et potées.		mentation des plates-bandes, la formation des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée. 56950. varié	»
Œillet perpétuel géant Enfant de Nice. ○ 24		56953. Arlequin Blanc, rose ou rouge	50 50 50
Nouvelle race obtenue d'un croisement entre Œillets perpétuels et Œillets remontants de Nice géants. Plantes très trapues à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant de 6 à 7 centimètres de diamètre sans éboutonnage. Les couleurs que nous offrons se reproduisent dans une proportion de 70 % et		56975. rose saumoné (Pink Beauty)	» » 50
donnent jusqu'à 90% de fleurs bien doubles. 56700. perpétuel géant Enfant de Nice varié 56702. perpétuel géant Enfant de Nice blanc	8 »	57000. géant oculé et varié	20 50 2 »

400	illet d'Inde. Tageles palula .	Paquet		TARTON (contact)	Paquet
		Contraction (street)		PAVOI (suite)	
jusqu passé	u'aux gelées, alors que nombre de plantes sont des ées. Cette fleur n'a contre elle que son odeur. On en forme de bordures très durables Semer		57394.	umbrosum 🔾	1 »
de E	peaux massis et surtout des bordures tres diffusions payril en pépinière ; repiquer en pépinière et mettre en place fin			Haut. 0 m. 30 à 0 m 40.	
mai.	ible grand varié. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 10 gr. 2 10	0 80		d'Islande varié vivace 24. Haut. 0 m. 25	2 »
57025. dou	uble nain varié. Haut 0 m. 25 \pm 0 m. 30 \pm 10 gr . 2 10	1 »	57424.	de Tournefort. P. orientale 24	1 50
57034. dot	ul de nain brun	1 »		Vivace de floraison précoce, très rustique. Belles fleurs rouges à onglet noir. Haut. 1 metre à 1 m. 30.	
57043. dot	uble nain Boule d'or	1 >>	57430	d'Orient vivace varié 4. Haut. 1 mètre à 1 m. 20	1 50
57047. dot	uble nain à très grande fleur	1 »		vivace à bractées 21	1 30
57070 doi	uble très nain varié. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20 uble très nain jaune d'or à centre brun	1 »	37443.	Fleur rouge f oncé. Haut. 1 mètre à 1 m. 40. Ces quatre dernières espèces se simen en pépinière en mai-juin pour être repiquées en pépinière et être mises en place à l'automne ou au printemps, à	
57075. 000	in simple La Légion d'Honneur. $10 gr.$ 2 20	1 »		0 m. 60 de distance.	
F	Recommandé particulièrement pour bordures. Haut, 0 m. 25 pir aussi Tagetes.			coquelicot. Voir Coquelicot.	
	REILLE D'OURS. Voir Auricule.			PELARGONIUM 24. Les Pélargonium sont extrêmement utilisés dans les jardins Lesemis	
OH	PAQUERETTES			est plutôt un mode de multiplication assez peu usité. Terre numeuse, toutes expositions.	10101
				de fantaisie varié. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35	
Une	e des meilleures plantes de floraison printanière, forme de ravis-			à grande fleur varié. Haut. 0 m. 30 à 1 mètre	
sant	ts massifs et de tres jolies bordures.			Odie: ou à 5 macules varié. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50	
	imple : folid en raquerettes à grandes inclus et Pensée à grande doubles roses, Myosotis des Alpes nain bleu et Pensée à grande ur bleue, le tout en mélange. Parsemer de Tulipes Murillo et la		57476.	à feuille de lierre. P. peltatum	6 »
			57487.	(Géranium) zonale et inquinans varié	2 »
expo	n que vivace, on en obtient de plus belles fleurs en la traitant nme bisannuelle, Haut, 0 m. 10 à 0 m. 15. Toutes terres et toutes ositions.		57495.	Haut. 0 m, 50 à 1 mètre. (Géranium) zonale et inquinans Tom-Pouce	. 2 50
PA	AQUERETTE. Bellis perennis 2↓ ⊙.	1.50	57504	Rouge écarlate (Géranium) zonale double varié	6 »
57120. de	es prés simple petite	1 50	57504.	(Geraman) Zonaio Goddio (4220 111)	
57130. do	buble variée 5 gr . 9 gr . 9	2 »		PENNISETUM ⊙ 24.	
57133. do	ouble rose à cœur rouge (Longfellow)	3 50		Graminée. Toutes terres, bonne exposition.	1 50
57145. do	ouble à fleur tuyautée variée	4 »	57525.	Ruppellii	
57147. dc	ouble à fleur tuyautée rouge		-==00	villosum. P. longistylum.	1 »
57160. a	grande fleur double variée 5 gr . 25	3 »	57533	Epis blancs. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 75,	
57162. a	grande fleur double blanche				
5/166. a	grande fleur double rose			PENSÉES	
5/1/3. a	grande fleur double rouge			Viola tricolor hortensis 321.	
57184. de	ouble à fleur monstrueuse blanche				
	Ouble à fleur monstrueuse rose	. 4 »		Les Pensées sont au printemps l'un des plus beaux ornements di jardin grâte à l'abondance et à la durée de leur fioraison. Le variétés sans cesse améliorées ont atteint, semble-t-il; la perfection tant en ce qui concerne la forme et la grandeur des fleurs, que richesse des coloris On utilisera toujours les Pensées avec prof	n, la
P	ASSE-ROSE. Voir Rose-Trémière.			dans la confec ion des massifs; les variétés unicolores elles que le Pensées blanches, bleues, jaunes, etc., se prêtent tout particulière ment par leurs couleurs vives à l'établissement des bordures	es
P	ASSIFLORA. Voir aux graines de plantes de serre.	e		des massifs de couleurs distinctes. Semer les Pensées, clair en juin-juillet, en pépinière à exposition ombragée; replanter à l'automne à demeure, en bonne terre fraîcl et très riche, à 0 m. 30, de distance. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.	on
	PAVOTS				
11	Plante de premier mérite, aux teintes délicieuses, variant à l'infii Se sème sur place en avril-mai en lignes ou en groupes ; éclaire plus tard à 0 m. 35 en tous sens. Toutes terres, même sèches tout	-11		I. Pensées en mélange.	80 1 50
1	expositions.		57550	. à fleurs unicolores et moyennes variée 5 gr . 6 gr . 10.	50 2 50
	PAVOT. Papaver.	90	57553	3. à grande fleur variée, choix extra 5 gr. 10	2 30
	louble grand varié ⊙		57557	7. Idéale à fleur monstrueuse variée le gr. 10 Magnifique race très vigoureuse, donnant de belles et très grand fleurs de bonne tenue, aux coloris les plus riches en teintes fonce	IES1
57221. C	double grand blanc	1 30		et cuivrées.	
	louble grand à fleur de Pivoine varié	. 1 »	57566	3. Trimardeau à très grande fleur variée	, 3 »
57235. d	Très larges flaure à nétales entiere	80		Rolle race à très grandes fleurs, à végétation vigoureuse, pi	nte
57300. d	Très larges fleurs à pétales entiers. $30 \ gr$. 1 double nain varié	80 1 »		Belle race à très grandes fleurs, à végétation vigoureuse, p compact et larges fleurs marquées de trois grandes macules de teil foncée sur les pétales inférieurs. Coloris d'ensemble foncé, nota	m-
57300. d	double nain varié	80 1 »		foncée sur les pétales interieurs. Coloris d'alisemble fonce, notament bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée	3 50
57300. d 57340. d 57360. s	double nain varié	80 1 »		foncée sur les pétales intérietrs. Coloris d'algement fonce, nous ment bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau. a macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, fa litert l'ampid ide cette variété nour la fleur coupée. Coloris d'	3 50
57300. d 57340. d 57360. s	double nain varié	80 1 » 1 » 1 »	57574	foncée sur les pétales intérietres. Coloris d'aissemble fonce, notament bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée. Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau, a macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, fa litant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'e semble clair, bleu violacé, blanc et jaune. 3. A grandes macules variée.	3 50 ve cici-en-
57300. d 57340. d 57360. s 57371. 4	double nain varié	80 1 »	57574	foncée sur les pétales intérietrs. Coloris d'aisemble fonce, nota ment bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée. Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau, a macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, fa litant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'e semble clair, bleu violacé, blanc et jaune. 3. à grandes macules variée Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq macules parla	3 50 ve ici- en- 5 »
57300. d 57340. d 57360. s 57371. 4	Haut. 0 m. 50 à 0 m. 75. de la Chine double nain varié	80 1 » 1 » 1 » 1 »	575 7 4	foncée sur les pétales intérietrs. Coloris d'aissemble fonce, nota ment bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée. Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau, a macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, fa litant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'e semble clair, bleu violacé, blanc et jaune. 3. à grandes macules variée. Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq macules parfament apparentes, délimitant une petite bordure nettement détact tout autour de la fleur. Coloris très variés. Race tout à fait perfitionnée.	ve ci- en- 5 » hée
57300. d 57340. d 57360. s 57371. 4	double nain varié	80 1 » 1 » 1 » 1 »	575 7 4	foncée sur les pétales intérietres. Coloris d'aisemble fonce, nota ment bleu violacé et jaune. 4. Parisienne à très grandes macules variée. Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau, a macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, fa litant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'e semble clair, bleu violacé, blanc et jaune. 3. à grandes macules variée Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq macules parfament apparentes, délimitant une petite bordure nettement détact tout autour de la fleur. Coloris très variés. Race tout à fait perfe	ve ci- en- 5 » hée

	Pensées en mélange (suite)	Paquet	PÉTUNIAS 0 4	Paquet
57605	7. Ondulée à grandes macules variée Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons types, fait paraître les fleurs doubles. Cette variété, sélectionnée particulièrement depuis plusieurs années, a donné dans nos cultures des résultats merveilleux. Bugnot, à grandes macules variée. Amélioration de la Pensée à grandes macules variée, encore plus riche en coloris, notamment dans les tons cuivrés et acajou. à grande fleur panachée et striée, variée		en avril, sur couche, en pots ou en terrines, en recouvrant la graine d'une très légère couche de sable. Repiquer en pots ou en pleine terre, en ayant soin de choisir les plants les plus délicats et es moins vigoureux; ce seront ceux qui donneront les fleurs es plus grandes et les plus jolies. Pour a pieme terre, préférer une terre l'égère et substantielle, à bonne exposition; pour la culture en pots, employer un compost de 2/3 de bonne terre franche et 1/3 de terreau. Exemple d'emploi: Caladium Esculentum espacés de 1 m. 20, avec fond de Pétunias (variété au choix); puis deux rangs d'Ageratum Impérial prie de la composité au choix); puis deux rangs d'Ageratum	
	II. Pensées par coloris séparés.		Pétunias simples.	
57635 57635 57637 57646 57656 57657 57664 57672 57681 57692 57693 57703	à grande fleur blanche maculée pourpre à œil noir. à grande fleur bleue à très grande fleur bleu indigo à grande fleur demi-deuil Fond violet passant au blanc sur les pétales supérieurs. à grande fleur jaune pur à grande fleur jaune d'or à macules. à grande fleur jaune maculé pourpre à œil noir à grande fleur La Brillante. Variété à grande fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs. à grande fleur Madame Perret. Belle variété à grande fleur rouge et cuivre bordé de blanc. à grande fleur Mercure. Violet foncé velouté, à grande fleur noire. blanc pur Cette variété d'un beau blanc pur, est à fleurs moyennes. bleu ciel	3 » 3 » 3 20 3 » 3 20 3 » 4 50 3 » 3 50 3 » 3 » 3 »	57912. blanc odorant. P. nyclaginiflora. Haut. 0 m. 60 57932. hybride varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50 5 gr. 2 90 57937. hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmère Rose à gorge blanche. 57946. hybride à grande fleur panaché et varié Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrêmement variés. Excellente variété pour culture en pots, à floraison continue. 57964. hybride à grande fleur aurore, rose clair veiné cramoisi 57973. hybride à grande fleur blanche 57980. hybride à grande fleur bleu d'acier veiné 57986. hybride à grande fleur rose brillant. 57995. hybride à grande fleur rouge foncé à gorge blanche. 58010. hybride à grande fleur violette 58013. hybride à grande fleur frangée maculée, varié.	1 » 1 20 1 ·» 1 20 4 » 5 » 5 » 5 » 5 » 3 »
57725. 57734. 57743. 57753. 57762. 57771. 57788. 57789.	brun bordé or . Coquette de Poissy . Mauve . L'Originale . Demi-bronze . Faust . Roi des Noirs . La plus foncée . Météore . De couleur acajou . orange . Beau coloris ví très particulier . violette des Fleuristes 5 gr . 10 » Collection de 6 variétés séparées à n. choix . 16 30 Collection de 12 variétés séparées à n. choix . 33 60 Collection de 18 variétés séparées à n. choix . 51 60 Voir aussi Viola Cornuta .	3 50 3 » 3 » 3 » 5 » 3 »	58015. hybride à grande fleur Reine des Balcons	4 » 7 » 7 »
	PENTSTEMON 24 O.		The second secon	
57815. 57826. 57850. 57853.	PERILLA . Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et massifs. Les graines sont toujours de germination capricieuse. Toutes terres bonne exposition. De Nankin lacinié. De couleur plus foncée. de Nankin à grande feuille cloquée.	2 50 3 50 1 »	Sylva). Ces quatre variétés projettent de nombreux rameaux longs de 50 à 80 centimètres couverts de fleurs pendant l'été; elles gagnent de plus en plus de faveur pour la grimiture des corbeilles, et surtout pour l'orgementation des grondes des fleurs pendant l'été; et surtout pour l'orgementation des grondes des fleurs pendant l'été; et surtout pour l'orgementation des grondes que l'acceptant l'acc	4 » 4 » 4 »
57887.	PERVENCHE. Vinca rosea 24 ①. Vivace. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Semée sur couche en février-mars. fleurit la même année. Terre légère, exposition chaude. de Madagascar variée de Madagascar blanc pur. de Madagascar rose	2 »	58085. hybride nain compact panaché et varié. Haut. 0m. 25. 58091. hybride nain compact blanc pur Boule de Neige 58102. hybride très nain compact Miniature.	6 » 4 » 4 »





		DOCUMENT		
	Pétunias doubles.	Paquet	Pieds-d'Alouette annuels (suite)	Paquet
	Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant en sensible proportion des fleurs doubles de forme très élégante, de coloris très variés. Pour avoir des Pétunias bien doubles, il importe à l'éclaircissage de ne pas choisir les plants les plus forts, mais plutôt ceux de vigueur moyenne ou demi-faible.		des blés double. Chaque variété séparée 58327. blanc. 58335. bleu clair 58337. bleu foncé. 58358. bleu foncé. 58364. rose foncé. 58370. tricolore. 58388. des blés double. Collection de 6 variétés séparées	1 20
58105.	hybride double à grande fleur yarié, choix extra. Haut. o n., 40 à o m. 50	6 »	à notre choix	1 »
	hybride double à grande fleur frangée, varié hybride double nain compact panaché et varié. Joli Pétunia nain identique au P. hybride nain compact panaché et varié, mais à fleur double. Variété buissonnante. Haut. 0 m. 25.	8 » 4 »	58400. des blés double nain varié	1 30
	PHACELIA \odot . bipinnatifida	1 »	Port ressemblant à celui de la Jac.nthe. Longs épis de fleurs doubles, de bel effet en groupe. Haut. 1 mètre. 58440. nain double varié. D. Ajacis minus Nombreux coloris variés. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.	1 50
58145.	Fleur bleu clair. Haut. 0 m. 50. La meilleure plante mellifère.	1 "	Pieds-d'Alouette vivaces.	
	PHLOX Phlox de Drummond ⊙.		Par la splendeur de leurs belles fleurs de divers coloris, particu- lièrement dans les tons bleus variant du bleu le plus tendre jusqu'au bleu le plus foncé, les Pieds-d'Alouette constituent un indispensable ornement de nos jardins et sont très précieux pour la fleur coupée. Tous terrains et toutes expositions.	
1	Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abondamment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.		58462. de la Chine à grande fleur varié. D. grandi- florum 24 O	2 »
	de Drummond varié. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 45. 10 gr. 7 80	1 20	58485. élevé varié. D. elatum	2 50
58162.	de Drummond à grande fleur varié 10 gr. 9 60 Mélange des plus brillants coloris. D'un très bel effet dans les massifs et dans les vases. de Drummond à grande fleur. Chaque variété	1 50	58500. élevé double à très grande fleur varié	3 »
	séparée	2 »	58506. formosum varié. P. Brillant. 2 . Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 58510. formosum bleu	3 »
	58172. brillant. 58177. chamois rosé à œil blanc. 58184. cocciné. 58192. cramois i foncé à œil blanc.	4	58524. nudicaule 24 O	3 »
	58197. écarlate luisant. 58205. Isabellina. 58214 pourpre noir. 58222. rose vif à œil blanc. 58225. rose foncé à œil blanc. 58233. rouge éclatant à œil blanc. 58243. violet à œil blanc.		PIMENT D'ORNEMENT . Tout désigné pour les terrains ensoleillés, où ses fruits originaux produisent le meilleur effet à l'ar omne, lorsque les jardins commencent à se dénuder. Arrosages c ex en été. 58540. à bouquet rouge. Haut 0 m. 40 à 0 m. 70	1 »
58255.	de Drummond frangé et euspidé varié Fleurs en forme d'étoiles. Précieux pour la fleur coupée et la déco-	1 50	5854. chinois	1 20
58266.	ration de la table. de Drummond naîn varié Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures. Haut. 0 m. 20.	3 »	55557. du Chili 58561. lampion. Plante buissonnante de 0m.30 à 0 m.35 de haut se couvrant, pendant l'été, d'une multitude de fleurs blanches. Fruits très originaux, en forme de lampion, passant du vert au jaune foncé et à l'orange écarlate. Cultivés en pots et rentrés en serre avant les gelées, ils sont très décoratifs.	
	Philox vivace. Phlox decussata 2.		58565. miniature varié Elégants petits fruits variant du jaune clair au rouge vif.	1 »
58300.	Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fleur coupée- Prospère en tous terrains, mais préfère les sols meubles et frais Haut, 0 m. 75 à 1 m. 20. vivace hybride varié		58574. d'ornement en mélange Toutes terres et expositions.	A SECTION
	PHYSALIS Francheti © 21	1 20	58590. PIVOINE herbacée en mélange. É. de la Chine 24. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.	
	Pieds-d'alduetre		A nos paquets figurent des indications de ser	
9	Delphinium.		auxquelles nous invitons nos clients à se conforme une graine semée en dehors de la période qui lui	
	Pieds-d'Alouette annuels.		favorable ne peut donner de parfaits résultats. doit en outre retenir que les échecs sont souvent	On

à la trop grande profondeur des semis. Recouvrez peu la graine plutôt que trop, et avec du terreau ou une terre finement tamisée. Nos Graines d'élite, ces conditions essentielles observées, germeront parfaitement, car toutes nos graines sont éprouvées, quant à leur valeur germinative, avant la mise en vente.

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; fleurissent pendant une longue période et leurs colois sont divers et pleins d'attraits. De culture très facile. Semer sur place en automne et au printemps, puis éclaircir sérieusement afin de permettre à la plante de prendre le port braıchu qui est spécial à la plupart de ces variétés On peut aussi en faire des groupements combinés avec Eschs holzias. Lins annuels. Cynoglosse, Pavots, Nemophiles. etc. Toutes terres, bonne exposition. etc. Toutes terres, bonne exposition.

58325. des blés double varié. D. Consolida. 10 gr. 3 30 Plante branchue, beaux coloris bien vifs. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 20.

POIS DE SENTRUR

Lathyrus odoratus ⊙§

Les Pois de senteur, même ceux qui appartiennent aux variétés les plus belles, ne sont pas plus difficiles à cultiver que les Pois potagers. Haut. I m. 50 et plus.

Pour donner une floraison superbe, abondante et soutenue, les Pois de senteur exigent un sol de consistance moyenne ameubli profondément. Ils ne donnent de très grandes fleurs que si le terrain a été fumé copieusement e. n.a.n.enu fais:

Epoque lu semis. 1º Semer au printemps depuis février jusqu'en mai, directement en place, en pleine terre. Il fau semer très clair. Lorsque le semis est trop serié, les plantes manquent ensuite d'air et de lumière, elles ne donnent alors que des fleurs sans intérêt. Dès que les p'antes commencent à vamper, il 'aut les tuteurer. Floraison de juillet en août. 2º Semer en septembre-octobre en pleine terre; ce semis peut même se prolonger jusqu'en décembre-ianviei (comme pour les Pois potagers dits « de Sainte-Catherine »), pourvu que le terra'n ensemencé soit bien sain. Les semis d'automne et d'hiver procurent les plantes beaucoup plus rustiques plus résistantes et

flor fères, que le semis du printemps. Les fleurs apparaissent de mai à juillet, 3. Semer de septembre à novembre, en pots, sous châssis iroid. Choisir une terre meuble et sablonneuse. Cultiver ensuite en serre froide, bien claire et bien aérée. Arroser modérément, Floraison en mars-avril.

mars-avril.

Pour obtenir une floraison en plein hiver, on sème courent août, en godets de 0 m. 08 de diamètre. Placer trois à cinq grains par pot. Tenir à l'ombre jusqu'à la germination, puis amener à la clarté. Les arrosages doivent être peu fréquents mais copieux. Lorsque les plantes sont bien enracinées, repiquer en serre très claire et bien aérée à environ 2 mètres du v trage et en espaçant les touffes de 0 m. 50. Aérer le plus souvent possible et maintenir à une température de 10 à 18 degrés centigr. Le Pois de senteur hâtif à forcer est la race qui donne les meilleurs résultats dans la culture sous verre. Cette, race fleurit 3 semaines plus tôt que les variétés précoces de Pois de senteur ordinaire. Elle resiste bien à la culture seus verre où elle ca maintient trapue sans s'étioler. Semée en septembre, elle fleurit est

				-
	I. Pois de Sente	eur a	nciennes espèces.	Paquet
	varié à grande fleur varié Ce beau mélange marque le dernier perfectionnement dans les rede coloris.	 aces appar	tenant à l'ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés. Extrêmement varié	1 » 1 50
58650.	Les variétés réunies ci-dessous en un Pois de senteur «à très grande fleur» et longs pédoncules, Ces élégantes fleurs exi	e collecti «à pétale halant un p	on remarquable réalisent le vrai type du sondulés » en forme de vague portée par de parfum suave, aux coloris les plus frais et disquets pour vases e' garniture d'appartements. 30 gr. 3 50	2 "
	Variétés séparées de Pois de Sei	nteur à	grande fleur ondulée, race Spencer	
		Paquet		Paquet
58665. 58672.	Alexander Maleolm. Rouge cerise nuancé rouge orangé Angèle. Bleu mauve lavé de rose	2 50 5 »	58836. 2L. O. Écarlate brillant ne brûlant pas au soleil(<i>Nouveauté</i>). 58852. Margaret Atlée. Rose saumon sur fond crème	5 » 2 50

				AMERICANAMICA
	Paquet		ultimor ARRA D	Paquet
58665. Alexander Malcolm. Rouge cerise nuancé rouge orangé. 58672. Angèle. Bleu mauve lavé de rose. 58677. Austin Frédérick. Lavande. 58686. Barbara. Orange saumoné. 58697. Camplire. Rouge écarlate. 58700. Charming. Rose cerise. 58705. Commander Godsall. Violet foncé. 58712. Constance Hinton. Grande fleur blanche. 58717. Crimson King. Cramoisi foncé. 58736. Dorcen. Rouge carmin. 58736. Elfrida Pearson. Rose pâte teinté de saumon et de chamois. 58766. Fairie Queen. Crème lave rose saumon. 58764. Fluffly Ruffes. Rose crème, fleur très ondulée (Nouveauté). 58770. George Schawyer. Rose saumon. 58774. Géant Attraction. Rose sur fond crème. 58777. Gladys. Lilas pur. 58792. Grenadier. Rouge géranium. 58794. Hawlmark. Cerise. 58800. Hawlmark Pink. Rose vif nuancé de saumon. 58805. Hebe. Rose vif. 58816. Illuminator. Cerise rose teinté de saumon.	2 50 5 » 2 50 3 » 3 » 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50	58836. 58852. 58856. 58864. 58895. 58906. 58920. 58936. 58942. 58947. 58950. 58955. 58964. 58974. 58974. 589010. 59010. 59020. 59020. 59045.	2L. O. Écarlate brillant ne brûlant pas au soleil(Nouveauté). Margaret Atiée. Rose saumon sur fond crème. Mary Pickford. Rose crème nuancé de saumon. Matchless. Crème. Miss California. Rose creme saumoné Mrs. Tom Jones. Bleu de delphinium. Picture. Rose chair recouvert de crème abricot. Powerseourt. Lavande. Renown. Rose carmin. Rosabelle. Rouge carmin clair. Royal Jink. Rose à reflets saumoné(Nouveauté). Royal Purple. Pourpre violet. Snowball. Blanc pur à longue tige. (Nouveauté). Splendour. Rouge marron. Tangerine. Orange. The Cardinal. Ecarlate. Valentine. Rose tendre. Warrior. Marron foncé. Wedgwood. Bleu brillant uni Wembley. Rlcu clair tendre. Youth. Blanc bordé de rose Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 15 90 Gollection de 12 variétés séparées à notre choix. 31 30	Paquet 5
58825. Jean Ireland. Chamois crème bordé de cerise	2 50 2 50	59053. 59059.	Collection de 18 variétés séparées à notre choix 44 50 Petite collection d'essai de 10 variétés séparées à notre choix.	7 20

III. Pois de Senteur hâtifs à forcer, race Spencer.

(P. de S. de Noël. P. de S. d'hiver.)

Les Pois de senteurs hâtifs à forcer fleurissent 3 à 4 mois après le semis et sont précieux pour la culture d'hiyer en serre. Semés en pleine terre, ils devancent de 3 semaines les variétés ordinaires,

				The factor of children of the control of the contro	
590 75. 59084.	varicAll White Blanc pur	2 50		New Blue. Bleu	6 »
59086.	Améthyste. Pourpre	7 "	59161.	Orange King, Orange	10 m
59087.	Aviator. Cramoisi	1 10	59170.	Rose Deré. Rose lavé orange	4 »
59107.	Fair Maid. Rose lavé de saumon	4 "	59174.	Sweet Lavender. Lavande pur	6 11
59116.	Glitters. Rouge cerise	4 10	59180.	Zwolanek's Rose. Rose	4 "
59127.	Grenadier, Ecarlate vif	6 11	50188	Collection de 6 manistin - ' ' ' ' ' ' ' ' '	
59143.	Mrs. Kerr. Saumon	6 »	59189.	Collection de 10 variétés séparées à notre choix 40.50	

	CONTRACTOR OF CALLS		ACOMPOSITION .
IV. Pois de Senteur nain Cupi-	Paquet	Primevère de Chine (suite).	aquet
don.			
De de content très naine. Elle forme régulièrement des		59482, frangée Madame Henry Le gr. 28 » Bleu gris.	5 50
touffes hautes de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur 0 m. 40 de largeur. Les fleurs sont grandes, la floraison abondante et soutenue. Variété exactement appropriée à la culture en pots et à la confection des bordures et massifs	2	59492. frangée Mont-Blane Le gr. 10 » Blanc pur. Notre type est absolument extra, à très grandes fleurs. Variété de quelques jours (8 à 10), plus hâtive que les autres coloris.	4 »
59205. nain Cupidon varié	1 70 2 »	59501. frangée rose vif Le gr. 10 »	4 »,
59203. nain Cupidon blanc. 10 gr. 3 50 59214. nain Cupidon bleu. 10 gr. 3 50 59228. nain Cupidon bleu. 10 gr. 3 50	2 »	59516. frangée rouge vif	4 »
50236 nain Cupidon rose 10 gr. 3 50	2 »	59528. Collection de 6 variélés séparées à notre choix.	
59250. nain Cupidon (race Spencer) Little Nell. Rose et blanc. 10 gr. 7 »	4 50	59540. frangée géante variée Le gr. 60 » Plante encore plus développée et plus vigoureuse que chez les	7 »
59260 nain Cupidon (race Spencer) Midshipmite. Blanc à refiets. 10 gr. 7 »	4 50	autres races, mais produisant moins de hampes florales. Par contre,	
59270. nain Cupidon (race Spencer) Rosebud. Rose saumoné. 10 gr. 7 »	4 50	que chez les Primevères de Chine ordinaires, mesurent chacune	
POIS VIVACE. P. à bouquets. Lathyrus latifo-		59600. frangée double variée ⁷	7 »
Charmante plante grimpante des plus rustiques pour l'ornement de murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs supportées par de longues tiges raides, très propres à la confection des bouquets. Elles sont totalement dépourvues de parfum.		Primevère obconica 2	
Semer sur place en avril-mai. La graine germe tres ientement et capricieusement. Haut. 1 mètre à 2 mètres. Toutes terres et expositions. 59305. vivace varié	3 »	Les Primevères obconica ont, en peu de temps, pris une place importante dans les cultures de fleurs. Beaucoup d'amateurs de belles plantes préfèrent les légères ombelles des Primevères obconica à celles plus lourdes des Primevères de Chine. Haut. O m. 30. La culture est absolument identique à celle des Primevères de	
59307. vivace blanc	3 50	Chine.	
59323. vivace rose carné	3 50	au printemps, et ses fleurs coupées se conservent fraîches pendant très longtemps.	
59346. POLEMOINE bleue Valériane grecque 24 0	1 »	59650. obconica à grande fleur variée	3 50
59354. POTENTILLE hybride double variée 24.0	2 50	59652. obconica à grande fleur blanc pur Le gr. 18 »	4 »
Fieurs aux nuances launes et mordorées. Employées pour les plates-bandes et la fleur coupée. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Toutes terres un peu fraîches et toutes expositions.		Contient un fort pourcentage de fleurs blanc pur. 59657. obconica à grande fleur bleue. Le gr . 22 » Cette couleur est très délicate à la germination.	4 50
POURPIER. Portulaca ⊙.		59670. obconica à grande fleur Reine de Feu Le gr. 40 »	5 »
Plante aux riches et brillants coloris, très convenable pour orner les endroits ensoleillés, en sols secs et sableux. Fleurit abondam-		59682. obconica à grande fleur rose vif Le gr. 18 »	4 »
ment par les temps les plus chadus. Sellet en arminut en popular nière ou en mai sur place. Couvrir très peu la graine qui est très fine. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20		59687. obconica à grande fleur rose saumon Le gr. 60 » Plante, robuste et florifère, coloris saumon clair, se reproduisant	5 »
59365. à grande fleur varié 5 gr. 2 »	2 50	fidèlement.	
59390. à grande fleur double, varié Le semis de Pourpier double donne toujours une certaine propor	2 30	59700. obconica à grande fleur rouge carmin $Le\ gr.$ 18 »	4 »
tion de fleurs simples.	1	59710. obconica gigantea Arendsi variée. Le gr. 16 » Race extrêmement vigoureuse, à fleurs énormes et ombelles de tenue rigide à épais pédoncules.	3 50
RP BRANGEC WÉCHE ECS	2	59721. obconica gigantea Kermesina rouge vif Le gr. 18 »	4 »
Primevère de Chine. Primula si-		59727. obconica gigantea mauve Le gr. 18 »	4 »
nensis 324.		59735. obconica gigantea saumon Le gr. 80 »	6 »
Cultivées comme plantes bisannuelles, les Primevères de Chin constituent une des plus belles plantes de floraison printanièr pour la décoration des serres et appartements. Haut. 0 m. 20 : 0 m. 30.	9	Primevères diverses	
Les graines offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres et proviennent de types choisis pour la vigueur du feuillage, la largeur des	8	59750. des jardins variée $2 \downarrow \dots 5$ gr. 12 » Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. C'est une plante de grande valeur pour les garnitures de printemps.	? 50
fleurs, leur coloris et la perfection de leurs formes.	3	59754. des jardins hybride à grande fleur variée 4 Magnifique coloris. 2 gr. 6 »	3 50
59425. frangée, variée, choix extra Le gr. 12 59432. frangée Aurore Le gr. 20 Rose clair à reflets saumon.		59780. du Japon variée 2	
59445. frangée Côte d'Azur Le gr. 30 Bleu indigo à œil noir.	1	59825. kewensis 21	
59455. frangée Défiance Le gr. 26 Grenat à œil noir.	» 4 50	59850. maracordes mas crair 0 4. Haut. 0 m. 25 a 0 m. 40	2 50
59462. frangée La Duchesse Le gr. 26	» 4 50	59856. malacoïdes blanc pur	2 50
Blanc à œil cerclé de carmin. 59472. frangée l'Etincelante Le gr. 26 Rouge foncé.	9 4 50		
Trougo roncos			

PYRÈTHRES

Pyrèthre rose. Pyrethrum roseum 21	Paquet	Pyrèthre doré. P. Parthenium aureum O 24	Paquet
59902. rose simple varié. Très décoratif, bonne fleur à couper. Rustique, se plaît en tous terrains. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 59920. rose double varié. Très décoratif. Rus que, se plaît en tous terrains. Précieux pour la fleur coupée, floraison prolongée. Ressemble à une Reine-Marguerite, Haut. 0 m. 70.	2 50	L'emploi du feuillage du Pyrèthre doré dans les massifs et bordures est bien connu. Bien que vivace, on le traite ordinairement comme une plan e annuelle en effectuant un ou plusieurs semis de printemps. On a de la sorte des plants beaucoup plus jolis, plus frais et plus réguliers. Très rustique. Haut 0 m. 15 à 0 m. 25. Toutes terres, 59925. Parthenium aureum 5 gr. 260° 59934. Parthenium aureum laciniatum.	1 20
Vous êtes satisfait de vos Graines d'élite? Pourquoi ne les indiqueriez-vous pas à vos amis ? Vous leur rendriez service et à nous. Notre catalogue leur sera adressé sur demandesans aucun retard. D'avance, merci de votre obligeance.		59937. Parthenium aureum mousse Curieuse variété naine et compacte, se passant du pincement. Ne donne que quelques rares fleurs, très tard à l'automne. 59943. Parthenium aureum selaginoïdes. Fleurit tardivement. Très nain à feuille de fougère. 59947. Parthenium aureum Toison d'or. Feuillage moins découpé que chez les autres P. Parthenium aureum, de végétation plus rustique. 59957. gazonnant 21. Pyrethrum Tchihatchewii Hauteur 5 à 6 cm.	5. » 2 50 3 50

REINES-MARGUERTES

 $Aster\ (Callistephus)\ sinensis \odot.$

En plus de leurs nombreuse qualités en fleurs coupées, les Reines Marguerites forment, en été, un des plus beaux ornements du jardin. Elles sont très utiles pour planter en massifs assez tard dans l'été en remplacement d'autres plantations ayant perdu de leur intérêt.

1° revemple : tout le centre en Reine-Marguerite Gitana variée : un rang de Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose et un rang de Reine-Marguerite très naine blanche en bordure 2° exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Comète géante blanc pur, cerclé de deux rangs de Reine-Marguerite demi-naine Victoria bleu foncé et bordure d'un rang Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose.

10 REINES-MARGUERITES A FLEURS RE-GULIERES. 120 59980. pyramidale variée (mélange ordinaire) 5 gr. 3 80 120 59981. pyramidale variée, choix extra 5 gr. 3 90 Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétes des races : pyramidale; imbriquée Victoria variée 5 gr. 8 20 choix extra 5 gr. 2 40 120 60170. imbriquée Victoria variée 5 gr. 8 20 imbriquée Victoria chaque variété séparées 60173. améthyste. 60177. fleur de pêcher. 60177. blanche 60177.
59980. pyramidale variée (mélange ordinaire) 5 gr. 3 80 59981. pyramidale variée, choix extra 5 gr. 3 90 Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétes des races : pyramidal; imbriquée Vietoria variée 5 gr. 8 20 imbriquée Victoria. Chaque variété séparées 60170. imbriquée Victoria. Chaque variété séparées 60171. blanche 60172, blanche 60204, jaune rose (Miss Roosevelt). 60184. bleu foncé. 60121, rose. 60228. imbriquée. Collection de 6 variétés séparées de constitue de privamidal avec de très nombreuses et larges feuilles bien pleines. Demi-hâtive. Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. 60170. imbriquée Victoria. Chaque variété séparées 60173. améthyste. 60175. blanche 60175. blanche 60204. jaune rose (Miss Roosevelt). 60184. bleu foncé. 60121, rose. 60217. rose.
59981. pyramidale variée, choix extra 5 gr 3 99 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétés des races : pyramidal.; imbriquée, Pompon, Pivo'ne, couronnée, etc. 5 gr. 2 40 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 60170. imbriquée Victoria variée 5 gr. 8 20 imbriquée Victoria. Chaque variété séparées 60173. améthyste. 60177. blanche 60184. bleu foncé, 60184. bleu
Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétés des races : pyramidal:, imbriquée Victoria. Chaque variété séparées
quée, Pompon, Pivo ne, couronnée, etc. imbriquée Victoria. Chaque variété séparées imbriquée Victoria. Chaque variété séparées 60173. améthyste. 60177. blanche 60177. blanche 60177. blanche 60178. blanche 60179. grantieles variétés séparées variétés séparées 60179. grantieles variétés séparées variétés variétés séparées variétés variétés séparées variétés variétés séparées variétés va
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Reine-Marguerite Reine des 1 20
1 00220. Iniditate Collection de la nariétée sénarées à
notre choix 13 20
Race précoce fleurissant dès le mois de juillet. Très convenable pour la fleur coupée à cause de ses longues tiges et pour la culture en pois Son peu de touse le ses longues tiges et pour la culture
plates-bandes, Haut, 0 m. 35 à 0 m. 40 Hâriye
Reine des Halles variée 5 gr. 2 » 1 50 Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués. Reine des Halles Chaque variété at parte. 2 » 1 50 Reine des Halles Chaque variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à parte. 2 » 1 50 Reine des Halles Chaque variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à parte. 2 » 1 50 Reine des Halles Chaque variété de très de t
60032. blanche 60053. écarlate. 2 » 60036. bleu clair. 60057. fleur de pêcher. 60041. bleu foncé 60064. lavande. 60074. rose 60047. cramoisie 60077. rose 60047. cramoisie 60047. cramoi
1008. Reine des Halles. Collection de 6 variétée 1
pon.
Race très florifère, donnant une quantité de fleurs bien doubles régulières et de forme globulaire. Excellente pour la fleur coupee. Demitardive Haut. 0 m. 50.
Très belle variété à fleurs doubles, incurvées, de grande symétrie. La plante est de port pyramidal et supporte de 30 à 50 flaves. Describes de 30 à 50 flaves.
La plante est de port pyramidal et supporte de 30 à 50 fleurs. Demi- hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 1000. Pivoine variée. 1002/0. Impriquee Pompon variée
Pivoine Change variable (2 » Pique.
60102, améthyste. 60132, jaune soufre, 60105, b anche 60101, b anche 60102, améthyste. 2 50 60275. Beauté d'Amérique variée. 3 50
60192. améthyste. 60132. jaune soufre. 60195. banche. 60142. rose. 60112. bleu clair 60147. chamois rose. 60115. couleur chair. 60150. vieux rose. 60117. cramoisie. 60156. violet prune(La Négresse). 60125. écarlate feu. 60156. violet prune(La Négresse). 60168. Pivoine Collection de Couleution de
60117. cramoisie. 60125. écarlate feu, 60163. violet prune (La Négresse). Beauté d'Amérique. Chaque variété séparée 4 »
0168. Pivoine. Collection de 6 variétés séparées à 60280. bleu d'azur 60290. lavande.
0168. Pivoine. Collection de 6 variétés séparées à noure choix

	Reine-Marguerite branchue amé-	Paquet		Reine-Marguerite Plume d'Au-	aquet
	ricaine à très grande fleur.			truche.	8
	Variété très ardive, ramifiée, pour la fleur coupée Haut. 0 m. 70				
	à 0 m. 80.			Précoce et magnifique race, très originale, à larges fleurs doubles et semi-doubles à longs pétales étroits et tordus, à long et sclide pédon-	
60295.	branchue américaine à très grande fleur	2 »		cule. De tout premier mérite comme fleur coupée pour la garniture des vases. Son port demi-nain, branchu, divergent en fait également une excellente variété pour plates-bandes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.	
	variée	2 "			2.70
	Reines-Marguerites à fleurs régu-		60680.	Plume d'Autruche variée 5 gr. 3 90 Plume d'Autruche. Chaque variété séparée	2 70 3 »
	lières (diverses).			60682. blanche. 60715. jaune clair.	
60325.	couronnée variée	2 »	4 4	60684. blanc passant au rose. 60717. mauve. 60720. pourpre violet.	
	Haut, 0 m, 50 à 0 m, 60.			60692. bleu foncé. 60727. rose. 60705. cramoisie. 60730. rose saumoné.	
60350.	pyramidale à bouquet variée	2 »	60738	60712. écarlate foncé. Plume d'Autruche. Collection de 6 variétés	
60360.	Junon à grande fleur blanc pur	3 »	B	séparées à notre choix 15 90	
	Haut. 0 m. 40,		60739.	Plume d'Autruche. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 26 40	
	Reine-Marguerite Victoria demi-		60744	Plume d'Autruche à grande fleur Patrie.	3 20
(2.5-4)	naine.		00711.	Variété de grande vigueur à longs pédoncules, fleur énorme, jaune clair avec centre : aune d'or formé de ligules tuyautés. Haut.	
	Une des plus belles variétés, à port vigoureux et à très grande fleur.			0 m. 50 à 0 m. 60.	
	Floraison abondante et soutenue. Coloris tres britants. Denn-native. Haut 0 m. 30.		60750.	Plume d'Autruche à grande fleur variée Très belle fleur bien pleine à pétales contournés rappelant un Chry-	3 »
60375.	Victoria demi-naine variée	2 »		santhème. Longues tiges pour fleurs à couper. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	
	Victoria demi-naine. Chaque variété séparée 60377. blanche. 60396. écarlate foncé.	2 50	60760.	géante branchue à fleur de comète couleur chair.	5 »
	60384 bleu d'azur. 60405. fleur de pommier. 60386. bleu foncé. 60415. rose.		00,00	Voir aux Nouveautés.	
	60392. cramoisie.			The Management Howards & Sound	
60428.	Victoria demi-naine. Collection de 6 variétés séparées à notre choix			Reine-Marguerite Hercule à fleur géante.	
60455.	demi-naine multiflore variée	2 »	1.31.4		
	Très florifère, Hâtive, Haut, 0 m. 30.	tue.		Très belle race demi-naine à fleur monstrueuse pouvant atteindre 15 à 20 cent. de diamètre ; elle est la plus belle variété à fleur de Chrysan-	
	Reine-Marguerite naine à seur			thème. Haut. 0 m. 40.	
	de Chrysanthème.		60780.	Hercule à fleur géante variée	3 50 5 »
				Hercule à fleur géante. Chaque variété séparée. 60782, blanche. 60795. lilas.) »
Signature of the state of the s	Excellente variété pour massifs et potées. Floraison abondante et soutenue jusqu'à l'arrière-saison. Chaque pied porte de 15 à 20 fleurs très larges. Hâtive. Haut. 0 m. 25.			60790. blanc passant au rose. 60816. rose. 60817. violette.	
60480.	naine à fleur de Chrysanthème variée	2 50		(Nouveauté). (Nouveauté).	
	naine à fleur de Chrysanthème. Chaque variété séparée	3, »	11-11	The programme of the destroy of the programme.	
	60482. blanche. 60497. carmin.			Reine-Marguerite Unicum.	
	60487. bleu clair. 60505. écarlate foncé. 60492. bleu foncé. 60515. rose.			Fleurs très grandes et extrêmement légères à pétales filiformes très	
				longs et déliés, Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	2.50
	Reine-Marguerite très naine.		60820.	Unicum variée	2 50 3 »
	Variété très florifère pour massifs et bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.		1.212	60822. blanche. 60837. rose. 60840. rose cuivré.	
	très naine variéetrès naine blanche			60835. mauve.	
00002					
Open December of	2º REINES - MARGUERITES A FLEURS	3		Reine-Marguerite géante de Cali-	
	ECHEVELEES.			fornie.	
60600	. échevelée variée 5 gr. 7 >	2 »		Vigoureuse variété, fleurissant de Septembre aux gelées, dont les grandes fleurs sont très recherchées par les fleuristes. Haut. 0 m.70	
	Reine-Warguerite. Reine des	4		à 0 m. 80.	
	Reine-Marguerite, Reine des hâtives.		60843	. Géante de Californie variée	4 50
	Cette enlandide variété obtanue dans nos cultures s'impose par deur	x		Géante de Californie. Chaque variété séparée 60844. blanche. 60850. pourpre clair.	5 »
	qualités essentieles . précocité, extraordinaire et exceptionnelle apti tude pour la fleur coupée. Fleurs du type Plume d'Autruche, le plu			60846. bleu clair. 608 2. pourpre foncé. 60847. fleur de pêcher. 60854. rose.	
	partait, bien pleines et sans cœur; larges de 0 m. 15 a 0 m. 16. L.	a Ii			
0000	neurissent quelques jours av nt la Reme-Marguer le, Reme des Flances			Reine-Marguerite Rayon de Soleil.	
60630	Reine des hâtives variée	. 2 50 . 3 »		TO THE THE POST OF A SOUTH OF THE CONTROL OF THE CO	1
	60632 blanche 60647, couleur chair,			. Reine-Marguerite Rayon de Soleil variée	4 »
	60637. bleue. 60655. cramoisie. 60665. rose.			Fleur de forme nouvelle composée d'une couronne de pétales légère- ment ondulés, entourant un centre tuyauté à reflet jaune d'or.	
60678	3. Reine des hâtives. Collection des 6 variété.	8		Coloris dominant dans les blancs, bleu fonçé, lilas tendre et rose. Port branchu et léger.	
	séparées 15 9				

			-
Reine-Marguerite Comète.	Paquet	résédas.	aquet
Fleurs à longs pétales tordus et roulés ressemblant aux Chrysa thèmes du Japon. Race précoce. Hâtive. Excellente pour poté Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 60860. Comète variée	20 2 50 . 3 »	Le Réséda est, depuis longtemps, une plante populaire à cause de son agréable et discret parfum. On est arrivé à l'améliorer considérablement sous le rapport de la grandeur des fleurs, et à créer des espèces de tout premier mérite au point de vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour celle en pots. Exemple : Œilet de Chine de Heddewig diadematus double entremélé de Réséda Goliath et de Lobelia Crystal Palace avec Canna ou Salpiglossis ou Pentstemon, disséminés à l'mètre; bordure en Alysse odorant compact. Tous terrains et toutes expositions ensoleillées de préférence,	or _{gen}
60876. brun violet. 60884. carmin. 60888. Comète. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Blanc verdâtre et rose, Haut, 0 m. 25 à 0 m. 30. 61172. à grande fieur jaune d'or 61181. pyramidal à grande fleur amélioré 10 gr. 2 50 Très belle race améliorée, vigoureuse, haute et florifère, à larges épis compacts, jaune et orange. 61186. Goliath 5 gr. 2 70 Pyramidal, rouge double: supérieur à toutes les autres variétés pour la beauté des grappes florales. 61192. Machet 10 gr. 3 » Pyramidal, à grande fleur. Le meilleur pour la culture en pots. Superbe variété naine et compacte, très odorante, à longs épis de couleur rouge. 61197. rouge saumoné. Pyramidal à grande fleur. Variété compacte et robuste, de port pyramidal, à larges épis de coloris très élégant, Excellent pour la	0 80 1 50 1 50 2 50 2 »
60914. blanc passant au rose. 60941. rose. 60917. bleu clair. 60950. violette. 60950. violette. 60924. cramoisie. Reine-Marguerite Comète géante La plus belle variété à couper. Fleurs à longues ligules recourbé et recoguillées dans tous les sens, supportées par de longue tiges d'un magnifique effet dans les vases. Demi-hâtive. Hat	es	culture en pleme terre et en pors. 61205. nain compact pyramidal. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20 RHODANTE . Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35. Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses fleurs se conservant desséchées comme ceiles des Immortelles. Terreau de feuilles et sable, ou mieux en terre de bruyère. Bonne exposition.	1 50
0 m, 50 à 0 m. 60. 60960. Comète géante variée 5 gr. 3 : Comète géante. Chaque variété séparée 60962. blanche, 60964. blanc passant au rose. 60967. bleu clair. 60975. cramoisie. 60975. dearlate foncé. 60983. écarlate foncé. 60987. gris d'argent.	50 2 50	61217. Manglesii. Rose. 61222. maculata Carminé. 61225. maculata alba. Blanc d'argent. RICIN. Palma Christi. Ricinus 21. Cultivé comme plante annuelle. à feuillage très décoratif. se plante	1 50 1 50 1 50
61028. Comète géante. Collection de 6 variétés séparée à notre choix	0	61247. Gibsoni	1 »
Fleur blanche à centre jaune d'or. Variété plus haute que les autre Reines-Marguerites Comète géante. Le centre de la fleur est forn de ligules tuyautées, se terminant en petits fleurons; tout ce cent Jaune pâle contrastant avec les pétales blancs du tour de la fleur Très originale pour fleur coupée. Recire-Marguerite Japonaise. Race très vigoureuse à larges fleurs formées de longs pétales sem	es é e c.	A petites feuilles. Haut. 1 m. 50. 61262. sanguin A feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 50 à 2 métres. 61267. zanzibariensis varié Haut. 1 m. 80 à 2 m. 50. Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair des plus décoratives. ROSE D'INDE. Tageles erecta .	1 » 1 » 1 20
tubulaires. Race bien distincte des autres. Haut, 0 m. 35. 61045. Japonaise variée	0 3 »	Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de de l'automne. Toutes terres, bonne exposition. 61280. double grande variée	1 » 1 » 1 » 1 »
simples supportées par de longues tiges; de longue durée dar les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 45. 61080. de Chine à grande fleur variée	. 1 50	ROSE-TREMIÈRE. Passe-rose Allhœa rosea 2. Plante vivace décorative de premier mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couverte de magnifiques fleurs aux tons rouge, rose, jaune, blanc, etc. La floraison de la première année est de beaucoup la plus belle, aussi beaucoup d'amateurs traitentils cette plante comme bisannuelle. Cette plante demande un sol frais	1 »
Vivace. Hout 0 m. 15 à 0 m. 35. Toutes terres riches et fraîche situation aérée bien exposée.		et protond. Bonne exposition.	1 70

	Greaten-ministrate and		
Rose Trémière (suite).	Paquet	SAUGE SPLENDENS © 24.	uet
double grande. Chaque variété séparée 61322. blanc pur. 61323. jaune citron, 61324. blanc crème. 61327. cou eur chair. 61331. con eur chair. 61334. chamois. 61337. cramoiste. 61345. écarlate. 61345. écarlate. 61398. Collection de 6 variétés séparées à notre	2 50	La Sauge splendens est une plante ornementale et décorative de végétation rapide, donnant jusqu'aux gelées une abondance d'inflorescences en longs épis rouge feu. C'est la plus ornementale des Sauges et la plus employée pour la décoration des jardins Semée à chaud en mars-avril et mise en place en mai-juin, elle fleurit la même année. Exemple : Sauge splendens très hâtive Incendie intercalée de Gaura border d'un rang d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang d'Ageratum Victoria et deux rangs d'Eillets d'Inde Légion d'Honneur. Toutes terres légères, de préférence et riches d'humus ; exposi-	
choix	1	ti on chaude, arrosages fréquents.	50
choix	2 »		»
61410. Mireille double grande variée	6 »		
ROSIER. Voir aux Graines d'Arbres. RUDBECKIA.		elle fleur t dès la mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots.)))
61425. amplexicaulis ①		61676. SAXIFRAGA hypnoïdes. Gazon turc 2	5.50
61432. bicolor superba semi-double ⊙	1 80	SCABLEUSECS	
Fleur rose vif passant au pourpre. Haut. 1 mètre. 61444. speciosa à grande fleur 24 0	1 50	Les récentes améliorations apportées à la largeur de ces fleurs et à leur coloris variant du blanc pur et du rose au rouge noir, ont rendu très intéressante pour les plates-bandes et pour la fleur coupée cette plante annuelle. On la sème sur couche en mars ou en pleine terre en avril. Toutes expositions.	
Vivace. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre. Terres saines, exposition chaude.	1	SCABIEUSE. Scabiosa.	
61453. d'Espagne varié. H. coronarium	1 35	61694. blanc pur (Chasta). (Nouveauté). 61696. bleu d'azur (La Fée). 61700. couleur chair. 61701. fleur de pêcher. 61715. lilas.	1 » 2 »
Une des plantes annuelles les plus ornementales. Larges fleur veinées en forme d'entonnoir, à color s jaunes, pourpres et brun extrêmement chauds et divers. Excellente p ante à couper de florai con très abondonte dun bel effet aussi dans es plates-bandes et divers.	ž t	(Nouveauté). 61718. grande double. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	
parterres, Toutes terres legeres, de preterence inches; exposition chaude.	2 50	Haut. 0 m, 40. 61755. naine double compacte variée	1 20
Variété hors ligne à très grandes fleurs bien plus ouvertes que celle du Salpiglossis hybride. Magnifiques coloris très variés. Haul 0 m. 70 à 1 mètre. 61490. hybride varié 61515. hybride nain à très grande fleur varié	1 20	Haut. 0 m 25. 61780. du Caucase variée 2	3 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50 61530. variabilis superbissima varié 5 gr . 4 9 Haut. 0 m. 80.		61782. du Caucase blanche 3	3 50 3 50
SALVIA. Voir Sauge.		SCHIZANTHUS O &. Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.	
SAPONAIRE ©. 61560. de Calabre variée	5.	61805. géant hybride de Chislehurst varié Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.	3 50
61575. à bouquet blanche		61826. pinnatus papilionaceus varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	1 20 1 20 3 50
SAUGE		SENEÇON DES INDES. Senecio elegans © 21. Plante des plus rustiques, aimant les situations ensoleillées, très	
SAUGE. Salvia. 61605. argentée 3	. 1 50	florifère, employée pour les massifs et surtout pour la confection des bouquets, Semer sur place en avril-mai, en sol léger 61905. double varié	3 50
61625. Hormin rouge. S. Horminum O	. 1 50	Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 61921. double naîn varié	4 »
Mellifère, Haut, 0 m. 30 à 0 m. 50. 61627. Hormin violette Mellifère, Haut, 0 m. 30 à 0 m. 50. 61636. patens © 24 Grande fleur bleu pur, Haut, 0 m. 50 à 0 m. 80.	. 1 50	Annuelle, vivace en serre. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Curieuse plante	1 »

	Constitution of the last of th	
SILÈNES	Paquet	SOUCIS
Plante à floraison précoce, aux coloris vifs, pour massifs et bordures de printemps. Exemple : centre en Silène pendula ruberrima Bonnetti, parsemé de Tulipe bizarres ou flamandes; ruis un rang de Myosotis des Alpes bleu et bordure en Silène compact blanc. Toutes terres, préfère bonne exposition. SILÈNE.		Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont les fleurs sont bonnes à couper. Exemple: Amarante melancholicus ruber au centre; puis un rang Souci double varié; bordure Ageratum Wendland bleu ou Campanule Miroir de Vénus bleue. Tous terrains, même pauvres et secs, toutes expositions.
61950. à bouquet varié	1 »	SOUCI. Calendula ⊙. 62186, double varié
61952. à bouquet blanc	1 »	Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 62194. double à la Reine. S. de Trianon
Hau. 0 m. 20 à 0 m. 25.	0 80	62202. double jaune citron, Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30
61974. pendula rose	1 »	62214. double Le Proust
61990. pendula double varié	1 »	62225. double panaché Météore
62010. pendula nain compact varié ⊙ d. Haut. 0 m. 20 62012. pendula nain compact blanc.	1 »	62234. pluvial blanc
62020. pendula nain compact rose	1 »	STATICE. Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablonneuses. et exposition ensoleillée.
62044. Schafta 2 Haut 0 m. 10 à 0 m. 20. Fleur d'un beau rose purpurin. Fleurit de	2 » 3 »	62250. Armeria rose 21. Gazon d'Olympe. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15 2 » 62256. Bonduelli 🔿 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Fleur jaune 1 »
juin en automne. Bordures et rocailles. de Montreuil. Voir Saponaire à bouquet.		62267. incana hybride varié 2 . Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35
SOLANUM. Morelle 🔿 🕮 Belle plante à feuillage, des plus décorative en groupes ou en exemplaires isolés. Terre l'égère et substantielle, exposition chaude et		62291. sinuata blane
62056. en mélánge	1 »	62302. sinuata rose
62064. ciliatum	1 50	62314. STENACTIS speciosa. Erigeron speciosum 21 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur lilas. Toutes terres et expositions.
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 62077. pseudo capsicum nanum. Amomon	1 50	STEVIA 24 O. 62325. purpurea. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur pourpre rosé
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits fruits nombreux, orange. 62083. pseudo melongena. Aubergine écarlate	1 50	62327. serrata Haut. 0 m. 80. Larges inflorescences de petites fleurs blanches. Bonne plante à couper. Terre saine, légère; exposition chaude.
SOLEILS Plantes annuelles de culture extrêmement facile. Les espèces grandes avec		62335. STIPA pennata 2
leur port majestueux et leurs fleurs massives, sont, vues à distance, d'un effet très décoratif plantées parmi les massifs d'arbustes en rouge i solés ou dans les corbeilles. Exemple: Soleils de Californie et globosus fis tulosus entremêlés de Capucine de Lobb variée; pu s deux rangs de Phlox de Drummond varié bordure en Œillet d'Inde nain. Les espèces de Soleil nain à petites fleurs, très florifères serve t à décorer les plates bandes, mais sont surtout pré jeuses pour la fleur con ée. Semer en		62344. STREPTOCARPUS kewensis hybride varié 21. Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Remarquable par la continuité et l'abondance de sa floraison. Coloris blanc, bleu d'azur, pourpre, violet et rose, se succédant sans interruption. Culture des Gloxinias. Compost, Serre tempérée demi-ombragée.
avril-mai en place ou en pépinière. Toutes terres, exposition chaude de préférence. SOLEIL. Hélianthus .		TABACS
62105. cucumerifolius. S. miniature	1 20	Les Tabacs, dont l'usage ornemental se généralise, peuvent aussi consti- tuer de grandes corbeilles. Exemple : centre planté en masse de Nico- tiana Sanderæ ou encore de Tabac géant à grande fleur pourpre, entouré d'un rang de Richardia africana et de Perilla de Nankin alter- nés : bordure d'Ageratum du Mexique bleu, puis un rang de Centaurée
62112. cucumerifolius nain compact	1 50	candidissima. Cultivé comme plante annuelle, le Tabac végète dans les sols les plus pauvres.
62117. cucumerifolius hybride varié	1 50	TABAC. Nicotiana. 62356. blanc odorant. N. affinis O 2
Haut. 1 m. 50. 62133. grand simple à fleur de Gaillarde Magnifiques fleurs variant du rouge au brun pourpre, plus ou	1 »	et continuelle floraison. Haut, 0 m. 60 à 0 m. 80. 62362. affinis hybride à grande fleur varié © 2
moins bordees de jaune. Haut, 1 m. 20 à 1 m. 80. 62137. simple à grande fleur jaune soufre Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.	0 80	62365. colosse. N. colossea 🗇 2
62145. grand double jaune de Californie. 30 gr. 3 60 62153. double à fleur de Chrysanthème	1 » 1 30	62377. géant à grande fleur pourpre
62161. double multiflore	1 »	62385. Sanderae. T. à grande fleur carmin ⊙ 2↓
Fleur jaune, Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. 62167. globosus fistulosus Haut. 1 m. 50. Fleurs énormes, jaune safran bien doubles. 62175. nain double	1 »	Longues fleurs tubulaires d'un blanc pur et large feuillage. De toute beauté, extrêmement décoratif en groupes isolés, Haut. 1 m.50.
Fleur jaune. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 62177. du Texas. H. argophyllus	1 »	62403. de la Havane () 1

TAGETES. Paquet VERVEINE (suite)	Paquet
62422 lucida O 2	3145 L
Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40. Fleur jaune orange vif. 62674. hybride Colosse chair (Ariabel).	4
Triang of the south of real paint state of the south of t	
62425. signata pumila ()	
vif. Très bonne plante à bordures, extrêmement florifère.	3 » · 5 »
Haut. 0 m. 20. Voir aux Nouveautés.	J "
Voir aussi Œillet-d'Inde et Rose d'Inde. 62680. hybride Colosse à très grande seur rose à ceil	5 »
THLASPI. Iberis. Voir aux Nouveautés.	
62450. varié O	3 50
62452. Dlanc. 1. amara 50 yr. 360 080 1 cor10 by by ide italianna parachée veriée 5 ar 6 »	3 50
62455. blane Julienne	1 »
62463. umbellata cardinal	1 50
62477. umbellata lilas	
62514. umbellata violet foncé	1 50
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Très recommandable.	
62533. toujours vert. Corbeille d'argent. I. sempervirens 21. Petite plante touffue, haute de 0 m. 20 à 0 m. 30, à fleur blanche printanière, très rustique, employée pour bordures et rocailles. VIOLA CORNUTA © 21. Les Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes inodores Elles recomblant à de toutes petites Pensées d'une floraison très abondante.	
printanière, très rustique, employée pour bordures et rocailles. 62545. de Gibraltar. I. gibraltarica 2	
Haut. 0 m. 26. Cultive surtout en pots. Fleur lilas et rose pour la décoration des talus, rocalles et plates-bandes.	
62553. THUNBERGIA alata varie 248 130 vantes. Elles sont tres employees a la decoration des faidliss du	
plein air à exposition chaude. Toutes terres. 62750 cornuta à grande fleur blanche (de Paris)	3 »
62566 TOBENIA Fournieri O	12000
Délicieuse plante annuelle, pour serre tempérée, pour pots et suspensions; de culture facile et d'abondante floraison. Fleurs bleu de ciel terobetée de violet que une groge jaune vif. Haut 0 m 20 62763. cornuta à grande fleur bleue (de Paris)	3 »
de ciel tachetées de violet avec une gorge jaune vir. Haut. 0 m. 20.	
62576. TRITOMA uvaria hybrida grandiflora 21. 180 (de Paris). Voir aux Nouveautés	3 » 3 »
Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Groupes isolés sur les gazons, ou parmi les massifs d'arbustes. Teintes rouges et jaunes. Terre légère, riche 62785. cornuta blanche vraie (à petite fleur)	3 »
et fraîche; exposition chaude. 62792 cornuta bleue vraie (à petite fleur)	3 »
62585. TULIPE des fleuristes simple variée 2 2 » 62797. cornuta rose vraie (à petite fleur)	3 »
VIOLETTE. Viola odorata 21. La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 0 m. 15: elle se plaît en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.	
02030. des jardins variet " coolo odorente des 4 saisons bleue	3 50
62592. des jardins blanche	3 50
La Valérina des jardins est une helle plante vivace haute de 0 m 80 62823. odorante des 4 saisons « Le Czar »	4 50
et expositions.	1 »
62610. VERGE D'OR en mélange. Solidago 21 1 20 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. Fleur rose à centre pourpre Toutes terres bonne exposition.	
Haut. 0 m. 80 à 1 m. 30. Fleur jaune. Toutes terres et expositions.	
62615. VERONIQUE vivace à épis bleus variée. Vero- nicas picata 24	1 50
Faut. 0 m. 80 à 1 m. 25. Pour parterres et fleurs coupées. Croît bruyère. Culture des Tabacs. Isolers sur pelouses.	
dans les terrains les plus arides. Toutes expositions. XERANTHÈME. Voir Immortelle.	
VERVEINES	
Très florifères à tiges étalées, les Verveines se couvrent pendant tout l'été et l'automne de fleurs de coloris extrêmement variés. Les inflo-	
rescences en ombelles sont très appréciees pour la confection des différentes races présentent les Veryeines forment en outre de durables massifs et des	
bordures de toute beauté soit en plantation mélangée, soit en rangs concentriques de couleurs différentes. Semer sous châssis ou en pleine terre en mars-avril. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres et	
pleine terre en mars-avril. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres et expositions chaudes de préférence, arrosages copieux. Zinnias grands •	
VERVEINE. Verbena. 62870. élégant double varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80	1 »
62630. hybride variée \bigcirc 2 5 gr. 4 10 150 62894. élégant double à grande fleur varié	1 50
les plus riches et les plus nouveaux coloris.	
62641. hybride bleue	2 »
62647. hybride rouge (Défiance) 4 » 62896. blanc. 62926. jaune orange.	
62937. carmin. 62933. rose.	
62655. hybride à grande fleur Miss Wilmott. Rose saumoné. 3 50 62924. jaune citron. 62947. violet.	
62663. hybride à grande fleur pourpre	
62667. hybride à grande fleur Reine des Roses 4 » 62959. Collection des 10 varietes separees 17 %.	

			COMPOST OFFICE AND A
Zinnias grands (suite).	Paquet	Zinnias nains O.	Paquet
62960 élégant double à fleur de Dahlia varié De port trapu cette vigoureuse variété donne, supportées par des tiges rigides, de volumineuses inflorescences semblables à des dahlias décoratifs; elle trouvera aussi bien son emploi en massif qu'en fleurs coupées, élégant double à fleur de Dahlia. Chaque variété sépartée. 62961. blanc (Polar Bear). 62963. bronze doré (Oriole). 62965. cramoisi (Crimson Monark). 62967. écarlate feu (Scarlet Flame). 62971. écarlate foncé (Météor). 62972. jaune d'or (Lemon Beauty). 62974. orange (Golden State). 62976. rose brillant (Bright rose).	4 » 5 »	63047. élégant double nain à grande fleur varié 10 gr. 460 Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille (0 m. 30 à 0 m. 35), à la confection des petites corbeilles et des plates-bandes. élégant double nain à grande fleur. Chaque variété séparée	1 20
62977. rose foncé (Old Rose). 62980. rose saumoné (Cream). 62981. rouge cerise (Exquisite). 62982. violet pourpre (Purple prince).		63125. élégant double Pompon varié	1 20
62983. élégant double à grande fleur panachée et striée varié	1 50	63136. élégant double Lilliput varié	1 20
de coloris très variés. 62985. élégant double à fleur monstrueuse varié 10 gr. 5 20 Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraor-	2 50	63144. élégant double Mignon très nain varié Haut. 0 m. 20.	1 50
dinaire. Enormes fleurs de 12 à 15 centimètres de diamètre, sup- portées par de longues tiges parfaitement rigides Coloris variés. Étégant double à fleur monstrueuse. Chaque	,	Zinnias du Mexique 🔾 .	
variété séparée	2 70	63156. du Mexique. Z. Haageana	1 »
63015. jaune d'or. 63038. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 14 30		63164. du Mexique double	1 50
63044. élégant double demi-nain à fleur frisée varié Race demi-naine, fleurs très curieuses élégamment frisées et de coloris bien variés. Haut. 0 m. 40.	1 50	63180. du Mexique hybride varié	1 80 2 »

GRAINES DE FLEURS EN MÉLANGE

63250. BOUQUET DES CHAMPS. Parterre fleuri			15	»·	10	gr.	2 10	
63255. GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis		gr.	-15	»	10	gr.	2 10	
63260. GAZON RUSSE. Gazon fleuri Mélange de Ray Grass de Pacey avec fortes quantités de fleurs variées. A semer au printenus.	100	gr.	5 8	80	10	gr.	1 20	



Ognons à fleurs



Livrables à l'état sec, c'est-à-dire pendant la période de repos.

Notre catalogue d'Ognons à fleurs qui paraît chaque année à fin août renferme en plus des variétés énoncées ci-après toutes celles qui se plantent exclusivement à l'automne : Crocus, Jacinthes, Iris, Narcisses, Tulipes, etc. Il contient en outre un grand nombre de renseignements sur les caractères des diverses variétés et des indications pour leur culture.

Application des prix:

Nous compterons le prix du cent pour toute demande de 25 ognons au moins d'une même variété, le prix des 10 pour 5 ognons au moins d'une même variété.

AMARYLLIS

LAIMBLASS S STATED	and the second	-	and the same of th
The state of the second of the	Cent	Dix	Pièce
Atamaseo Amaryllis de Virginie (disponibles : novembre- avril) Haut. 0 m. 30. Plenter à 0 m. 15 de distance au prin- temps. Fleurs blanches en juin-juillet. Bonne plante à bordures, rustique à l'hiver, dont on la protège toutefois par une couverture de paille.	15 ×	1 70	0 25
Belladonna rosea (disponibles : septembre-décembre) Tige de l mètre de haut supportant en août-septembre une dizaine de grandes fleurs roses. Planter en juin à 0 m. 20 de profondeur et 0 m. 30 de distance, protéger l'hiver par des châssis ou une épaisse litière.		24 80	2 80
Helladonna blanda (disponibles : septembre-décembre) De caractères semblables à la variété précédente, mais à fleurs blanches passant au rose pâle.	225	24 80	naðiga Halása
formosissima. Lis Saint-Jacques (disp.: novmai) Fleurs rouge pourpre, généralement solitaires sur une tige de 0 m. 30. Cette Amaryllis se prête au forçage à la façon des Jacinthes. Cultivée en pleine terre, elle ne doit être plantée qu'après les gelées en mai; elle fleurit alors en juillet-août.		24 80	2.80
longifolia alba (disponibles : novembre à avril) Haut. I mètre. Fleurs blanches à revers rosé, très odorantes, réunies par dix à douze en ombelles et qui se montrent en juillet-août. Planter en avril, protéger l'hiver par des feuilles ou de la paille.		» 30 30	3 30
longifolia rosea	275	» 30 30	3 30
NYBRIDE DE VITTATA (disponibles: novembre-avril). Variété remarquable donnant en juin-juillet de belles fleurs longues de 10 à 12 cent., aux coloris superbes, rouge uni ou rayé blanc. Les Amarylis Vittata se cultivent généralement en pots et peuvent amsi être forcées en serre ou appartement en vue d'obtenir floraison à la fin de l'hiver. En pleine terre, les bulbes doivent être plantés à 0 m. 15 ou 0 m. 20 de profondeu et entourés de sable pur. L'hiver ils seront garantis par 2 centimètres de sable et 10 à 15 centimètres de feuilles sèches. Bien que rustiques, ces plantes, pour fleurir régulièrement, doivent être ménagées. On évitere de porter atteinte aux racines et on ne transplantere que tous les cinq ou six ans.		» 66 ·	7 30

AMORPHOPHALLUS RIVIERI

Plante à feuillage très ornemental, à isoler sur pelouse. Mettre en végétation sur couche en mars-avril, planter en mai et par arrosages copieux on obtiendra, avec de forts bulbes, des sujets de 1 m. 20.

Bulbes de 2e année	 3 4	23 . 2 50	0
Bulbes de 3º année	 »	40 » 4 40	0
Bulbes de 4º année))	60 » 660)

ANÉMONES

Anémones de Caen

Race caractérisée par sa grande vigueur et les brillants coloris de ses lurges fleurs. Plus exigennte que certaines espèces, elle demande à être cultivée en terre riche. On en forme de très beaux massifs.

		Cent	Dix	Pièce
SIMPLES DE CAEN en mélange Le mille DOUBLES DE CAEN en mélange double de Caen bleue double de Caen rouge	275 »	29 » 113 » 128 »	3 20 12 50 14 10	0 35 1 40 1 60

Anémones des fleuristes

	000
SIMPLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE 23 > 2 50	J 30
Le mille 213 »	
simples des fleuristes en mélange de hieues 34 » 3 70	0 40
simples des fleuristes blane pur « La Flancée » 47 » 5 20	0 55
simples des fleuristes écarlate « La Brillante » 44 » 4 80	0 55
DOUBLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE 67 » 7 40	0 85
doubles des fleuristes en mélange de bleues 94 » 10 30	1 20
doubles des fleuristes en mélange de rouges 94 » 10 30	1 20
double Chapeau de Cardinal 26 » 2 80	0 35
Crande fleur rouge écarlate fonce.	0 55
Fleur très double, rose carné. double rosette	0 95

Anémones doubles à fleur de Chrysanthème

Florifères et de végétation vigourense, ce sont les plus belles Anémones à fleurs doubles. Les fleurs, bien régultères de forme, sont de coloris francs et unis.

DOUBLES A FLEUR DE CHRISANIMENTE EN				00	0	
MÉLANGE	44	20	4	80	U	22
double à fleur de Chrysanthème « Perle Angevine »,						
blane pur	53	30	5	80	0	
double Sainte Brigitte	44	,	4	80	0	55
Superbe fleur dans le genre des Anémones doubles à						
Superbe neur dans le gente des Antimones doubles						
fleur de Chrysanthème, à duplicature moins accentuée,						
mais race beaucoup plus vigoureuse, à tige très forte.						
Pétales larges et arrondis. Jolis coloris.						
ÉCLATANTE (A. fulgens). Simple	39	20	4	30	0	50
éclatante à fleur double (A. fulgens double)	50	20.	5	50	0	60
Les Anémones fulgens donnent de très bonne heure	-					
une abendante floraison écarlate brillant ; elles forment					ta sec	
une abondante Horaison ecariate billiant, elles formens						
des corbeilles très remarquables.				20		70
double Œil de Paon (A. pavonina)	5/	10	0	20	U	80
Variete de l'Anemone ematante, a neurs migus idus	\$10.00					
clair vif. marquées d'un œil jaune au centre.				- 1		

Collection de 12 variétés d'Anémones doubles à notre choix. 7.

REGONIAS TURERRUX

Disponibles en bulbes secs de janvier en avril

Les Bégonias tubéreux de teintes si variées, de formes si gracieuses, forment pendant l'été l'un des plus beaux ornements de l'appartement, de la serre et du jardin oû, en massifs notamment, la gamme de leur coloris harmonieux permet d'obtenir une originalité de tons tout à fait remarquable. D'une floraison soutenue, ils offrent une parure durable, leur culture est accessible à tous.

Culture. — En mars-avril, mettre les tubercules de Bégonias en

végétation sous châssis en les enterrant légèrement. La mise en place a lieu en mai en pleine terre, à mi-ombre ou au soleil suivant les espèces. On peut aussi les mettre directement en place en pleine terre en mai. Par ce procédé, les plants se forment plus lentement mais deviennent plus trapus, plus ramifiés et plus rustiques. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles les tubercules doivent être rentrés, mis à ressuyer et conservés en lieu sec à l'abri du froid.

Bégonias tubéreux simples à très grandes fleurs érigées

Erecta	C .	D:	D:1
Race à fleurs abondantes, très grandes, particu- lièrement indiquée pour massifs.	Cent	Dix	Pièce
ERECTA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS		6 50	0 75
erecta blane pur	63 »	6 90	0 80
erecta cuivré	63 »	6 90	0 80
erecta jaune	63 »	6 90	0 80
erecta rose	63 »	6 90	0 80
erecta rouge très soncé		6 90	0.80
erecta rouge vif	63 »	6 90	0.80

Cristata

Les fleurs présentent sur le milieu des pétales des excroissances coniques et irrégulières en forme de crête.

CRISTATA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS .	84 »	9 20	1 »
eristata blane pur	88 »	9 70	1 10
eristata euivré	88 »	9 70	1 10
cristata jaune	88 »	9 70	1 10
eristata orange	88 »	9 70	1 10
cristata rose	88 »	9 70	1.10
eristata rouge	88 »	9 70	1 10

Undulata

La vraie race française réalisant le type idéal du Bégonia simple. Les fleurs larges, très érigées, sont ondulées et frangées comme nos plus beaux Pétunias.

UNDULATA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS.	63 m	6 901	0.80
undulata blane pur	65 »	7 20	0.85
undulata cuivré	65 »	7 20	0.85
undulata jaune			
undulata orange	65 »	7 20	0 85
undulata rose	65 »	7 20	0 85
undulata rouge	65 »	7 20	0 80

Bégonias erecta floribunda à fleurs simples

Les plantes naines portent, bien dégagées au-dessus du feuillage des fleurs plutôt petites, en si grand nombre qu'elles sont d'un effet éblouissant. Elles réalisent, à toutes les expositions, sauf celles trop brûlantes, des massifs de grande beauté.

ABONDANCE DE BOISSY Variété de bonne tenue, extrêmement florifère, d'un remarquable coloris rouge vif intense. Très recommandée Abondance de Brétigny Du même type que le précédent, les fleurs plus grandes sont d'un beau coloris rose légèrement violacé.	113 » »	12 5			40 20
Amundsen. (Volr aux Nouveautés)))))		12	»
Petit Jacques))	38))	4	20
Plante naine, florifère, fleur blanche. POLE NORD Variété donnant à profusion de jolies fleurs simples))	25	>>	2	80
d'un blanc très pur. Indiquée pour massifs et potées. Victor Boret . Superbe coloris rouge capucine.	»	23	>>	2	50

Bégonias Bertini

et similaires

Les Bégonias Bertini sont de magnifiques plantes hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50, qui se couvrent jusqu'aux gelées de fleurs larges de 4 à 5 cent. Leur rusticité au soleil, bien plus grande que chez les autres Bégonias, et, par suite d'obtentions récentes la diversité de leurs coloris, en outre, l'extrême facilité de leur conservation, en font une plante de premier ordre, que l'on recherche de plus en plus et qui bientôt tiendra une large place dans les décorations florales.

BERTINI (type) Ebloussant coloris vermillon. Variété très rustique.	125 »	13	80	1 50
Bertini à fleur d'Anémone Plante de bonne tenue. Fleur élégante, rose brillant.				
Bertini rose à grande fleur	10-30	50 32))	5 50

Péroning Doutini	-		-
Bégonias Bertini et similaires (suile)	Cent	Dix	Pièce
Bertini rouge grenat Triomphe des Bertini Fleur plus grande que dans le Bégonia Bertini type, rouge écarlate brillant.	138 » 225 »	15 20 25 »	1 70 2 80
Bertini nain euivré	138 »	15 20	1 70
Bertini naîn rose Bertini naîn rouge compact WORTHIANA Très belle variété dans le genre du Bégonia Bertini haute de 0 m. 50 et résistante au soleil. Fleurs très abondantes, rouge vermillon.	150 » 150 » 138 »	16 50	1 80 1 80 1 70
BEGONIA DISCOLOR Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Variété au feuillage remarquable, à fleurs roses, petites, mais très élégantes. C'est une plante de très grande rusticité qu'on peut cultiver même à l'ombre, mais qui atteint toute sa beauté à mi-ombre. Rentré en pots en appartements ou en serre tempérée, le Bégonia discolor prend un grand développement et donne une floraison presque continue.	38 »	4 20	0 45

Régonias doubles de semis

Les fleurs de Bégonias doubles, fort belles, ont l'aspect de fleurs de Rose, d'Œillet ou de Camellia. Par semis, la duplicature se reproduit imparfaitement et on obtient quelques plantes semi-doubles. En outre, dans les Bégonias doubles on rencontre dans chaque sujet des fleurs femelles qui restent simples; on peut les supprimer pour favoriser le développement des fleurs doubles.

Nos Bégonias doubles de semis sont obtenus de graines récoltées sur des plantes de tout premier choix.

DOUBLES DE	SEMIS EN MÉLANGE DE TOUTES	1		
COULEURS		67)	7 40	0.80
double de semis	blane pur	69 »	7 60	0.85
double de semis	cuivré	69 »	7 60	0.85
double de semis	jaune	69 »		0 85
double de semis	orange	69))		0 85
double de semis	rose	69 0	7 60	0.85
double de semis	rouge foncé	69 m		0 85
double de semis	rouge vif	69 m	7 60	0 05

Bégonias doubles de semis à fleur d'Œillet ou fimbriata

Magnifique race vigoureuse et florifère. La fleur bien pleine, aux pétales finement dentelés ressemble à un bel Œillet marquerite.

HYBRIDES DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET EN	
MELANGE DE TOUTES COULEURS	84 » 9 20 1 »
Hybride double à fleur d'Œillet blane pur	88 » 9 70 1 10
Hybride double à fleur d'Œillet euivré	88 » 9 20 1 10
Hybride double à fleur d'Œillet jaune	88 » 9 70 1 10
Hybride double à fleur d'Œillet orange	88 > 9 70 1 10
Hybride double à fleur d'Œillet rose	88 » 9 70 1 10
Hybride double à fleur d'Œillet rouge	88 » 9 70 1 10

Bégonias doubles à fleur de Cactus

Fleurs fraîchement érigées sur un solide pédoncule, ayant tout à

fuit tapparence des fieurs de Danila cacias.		
Éclaireur))	38 » 4 20
rouge minium, grande fleur	min e	Street Street
Sensation))	38 » 4 20
rouge fen, helle fleur hien érigée.		

Bégonias doubles à fleur de Chrysanthème

Nouvelle race remarquable qui sera très appréciée des amateurs pour la forme merveilleuse de ses jolies fleurs échevelées.

Fraîcheur.	» »	44 »	4 80
rose foncé satiné. Nombreuses fleurs échevelées. Perfection rose	»	38 »	4 20
compact à pétales échevelés rose tendre. Commandant Guilbaud			
(Voir aux Nouveautés)))	10 D	12 »

BÉGONIA TUBÉREUX (suite)

Bégonias doubles à grosses fleurs

Les tubercules offerts en variétés ci-après, ont été obtenus par boutures de sujets d'élite, ce qui assure des fleurs bien doubles. On en augmente la grandeur et le nombre par des pincements judicieux et répétés. A cet effet, au fur et à mesure de la végétation, on coupe deux à trois fois l'extrémité des tiges et on supprime les boutons floraux les plus chétifs ainsi que les derniers venus afin de ne conserver que les plus vigoureux qui atteignent, ainsi dégagés, leurs plus grandes dimensions.

	Cent	Dix	Pièce
	Transition of		
ALICE CROUSSE))	50 »	5 50
André Chénier, rouge corail clair))	32 »	3 50
Bouton de rose (de semis), rose clair à rose foncé	138 »	15 20	1 70
Camellia Flora (de semis), rose foncé, bordé de blanc	138 »	15 20	1 70
Cérès, rose vif, rès florifère	»	50 »	5 50
Ciémence Denisart, rose satiné, fleur globuleuse))	38 »	4 20
Rouge foncé. Plante de bonne tenue, se comportant bien à exposition ensoleillée.	»	38 »	4 20
Evelyne Thavenet	157 »	17 30	1 90
JEANNE TISSERAND Blanc pur, très florifère et de bonne tenue.))	38 »	4 20
Gambetta, minium orangé, éblouissant	>>	38 »	4 20
Gloire de Bouray, rose violacé, très florifère))	38 »	
Louisa Collin, rose vif))	38 »	
Madame André Clause	»))	15 »
Major Hope, rose, marginé plus foncé))	44 »	
Maréchal Foch Laqué géranium passant au saumon carminé.	>>	32 »	3 50
Marguerite Di Pietro))	32 .»	
Mistress French))	44 »	
Monsieur Eugène Aurouet))	32 »	
Mont-Blanc Blanc pur. Fleur imbriquée. Végétation très développée.))	, »	6 50
Paul Parré, rose clair teinté jaunâtre	>>	»	6 50
Rose Marie (Voir aux Nouveautés)	»))	20 »
Rouget de l'Isle	»	44 m	4 80
Schumann	.))	32 >	3 50
SULFUREUX))	32 >	3 50
Surpasse Rosamonde))	32)	3 50
Toison d'Or, ja ine d'or. Florifère	»	»	3 20
Zélie Robert	A COUNTY OF THE PARTY OF	32 >	
Rouge strié de jaune au centre. Plante demi-naine, Vigoureuse.	Section 1		
Collection de 97 variétée de Déconies tubérous des	bles 1		0.0

Collection de 12 variétés de Bégonias tubéreux doubles à grosses fleurs à notre choix.....

Pièce

0 50

The second secon	Cent	Dix
BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES (disp. novmai) Tiges volubiles, rougeâtres, atteignant 4 à 6 mètres. Fleurs blanches, en grappes, à odeur suave, apparaissant d'août à fin septembre. Garnit joliment tonnelles et berceaux. Recommandé pour la culture en caisses sur fenêtres et balcons. Arroser copieusement en été. Arracher les tubercules avant l'hiver et les conserver comme les Dahlias pour les replanter en mai.		4 4
Calla Æthiopiæ (voir Richardia).	le .	

Bégonias tubéreux multiflores doubles

Plantes naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques; elles se couvrent de fleurs érigées, légères, plutôt petites. Les Bégonias tubéreux multiflores qui offrent un joli choix de coloris brillants conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles au soleil ou à l'ombre; on doit les planter assez serrés à 0 m. 25 de distance.

	-		noneconstant and
	Cent	Dix	Pièce
TUBÉREUX MULTIFLORES DOUBLES EN MÉ- LANGE AMI JEAN-BART Jaune cuivré. Plante naine très compacte, excessi-	113 » 150 »	12,50 16,50	1 40
vement florifère. Très recommandable. Colonel Laussedat, jaune brillant Commandant Félix Rouge carmin. Plante compacte rustique, floraison prolongée.	» 175 »	» 19 25	3 20 2 10
Coquelicot		38 »	4 20
Beuil de Suzanne Saffange	>>	38 »	. 4 20
EUGENE BERTEAULT Rose saumoné. Variété très florifère, particulièrement recommandée pour bordures.	»	25 »	2 80
Eugène Verdier, rouge vermillon, très florifère	· »	25 »	2 80
Elocon de Neige, blanc pur	·))	38 »	4 20
Fulgurant, rouge caroubier foncé))	25 »	1
Gloire d'Etampes, cuivré orangé	»i	32 »	2 30
Graff Zeppelin, rouge capucine))	19 »	
Hélène Harms, jaune. Variété vigoureuse	163 »	19 »	MERCHANT VILLE -O
LAFAYETTE Ecarlate. Plante demi-naine de bonne tenue, fleurs abondantes bien érigées. Recommandée pour massifs.			
LE FLAMBOYANT Rouge vif éclatant. Variété bien ramifiée, résistante au soleil, à fleurs généralement doubles.	150 »	16 50	
Madame Courtois, blanc crème	» »	19 »	
Saumon crevette. Plante buissonnante, fleur imbriquée. Mademoiselle Germaine Clause	»	44 »	
Blanc pur, fleur imbriquee de bonne tenue.			
Maguerite Eysser	»	38 »	1 20
MONSIEUR GUILLAUME EYSSER Rouge vermillon éclatant. Plante compacte, feuillage vert foncé, floraison abondante et bien dégagée. C'est	375 »	41 25	4 60
une variété remarquable, particulièrement indiquée pour la confection des corbeilles au soleil.	»	38 »	4 20
Monsieur Paul Biton Orange brillant, de bonne tenue.	138 »	15 20	
Petit Henri, vermillon orangé Petite Simone Blanc pur, charmante variété naine, fleurit abondamment.) »	38 »	
Phosphorescent, minium, très florifère	138 » 138 »	15 20 15 20	1 70
Président Hoover (Volr aux Nouveautés)	>>))	12 »
Président Savoye, jaune clair rosé	200 »	22 »	2 50
Souvenir de Madame Clément Saffange, tango))	38 »	
Surpasse Davisii, rose carminé	138 »	15 20	1 70

Collection de 12 variétés de Bégonias tubéreux multiflores doubles

CALADIUM	Cent	Dix	Pièce
esculentum (disp. mars)	»	» .	3 20
Du Brésil (disp. décauril) Plante de serre chaude à feuilles élégamment et très diversement colorées et panachées. Elle exige plusieurs rempotages en un mélange de 1/2 terre de bruyère, 1/4 terreau de feuilles et 1/4 terreau de couche, et de copieux arrosages et bassinages au cours de l'été.		»	6 »

CANNAS FLORIFÈRES

Disponibles en rhizomes secs de janvier à fin avril

La beaulé de leur ample feuillage et la durée de leur splendide floraison de juin jusqu'aux gelées font des Cannas une plante particulièrement précieuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. On les cultive en masse, en bordure de bouquels d'arbres ou bien associés avec d'autres plantes dans de grands massifs dont ils forment le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meuble, riche et bien fumée, et sont d'autant plus beaux qu'on ne ménage pas les arrosages en été.

Les rhizomes secs doivent être conservés à l'abri du froid et de l'humidité soit dans du sable sec ou de la terre sèche. La mise en végétation se fait de février à avril sur couche chaude. Quelques bassinages favorisent la sortie des tiges. La mise en place a lieu en mai quand les gelées ne sont plus à craindre. Nos clients auront intérêt à mettre les rhizomes en végétation dès leur réception pour éviter la pourriture qui parfois se produit après le sectionnement des rhizomes de leurs pieds-mères.

Variétés par noms.

A notre choix:

Le cent.. 213 » Les dix... 23.50 La pièce.. 2.60

Au choix de l'amateur :

Le cent.. 225 » Les dix.. 25. » La pièce.. 2.80

Plantes de semis.

en mélange, sans nom, pouvant créer de beaux massifs à des prix réduits :

Le cent.. 188 » Les dix.. 20.70 La pièce...

Africa. — Feuillage bronzé. Fleur pourpre. Haut. 1 m. 50. Allemania. — Feuillage vert. Fleur rouge écarlate à large bord jaune d'or. Haut. écarlate 1 m. 30.

merica. — Feuillage verdàtre à reflets pourpres. Fleur énorme rouge feu sablé de pourpre orangé à l'intérieur. Haut, 1 m. 50. America. -

Asia. - Feuillage vert. Fleur jaune d'or.

Haut. 1 m. 25.

Austria. — Feuillage vert. Fleur jaune piqueté de carmin foncé. Haut. 1 m. 50.

Bavaria. — Feuillage vert. Fleur jaune taché d'écarlate. Haut. 1 m. 30.

Beauseleil. — Feuillage vert clair. Fleur jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran; labelle du centre rouge feu. Haut. 1 mètre.

Borussia. — Feuillage vert clair. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Britannia. — Feuillage vert. Fleur à fond jaune. Haut. 1 m. 20.

Burgundia. — Feuillage vert. Fleur forme Cattleya jaune d'or sablé d'écarlate. Haut. 1 m. 25.

Caiman. — Feuillage vert clair Fleur jaune.

Caiman. — Feuillage vért clair. Fleur jaune canari à peine moucheté de jaune d'or vieilli. Colori très net et très éclairé. Haut.

Charlemagne. — Feuillage pourpre. Fleur rose foncé unicolore. Haut, 1 m. 10, Colonel Dodds. — Feuillage pourpre. Fleur rouge aurore velouté ponctué. Haut. 0 m. 90 Comtesse de Bouchaud. — Feuillage vert. Fleur rose saumoné liseré de jaune. Haut. 0 m. 90.

0 m. 90,

Docteur Budinge. — Feuillage pourpre noir.
Fleur orange pointillé de rouge écarlate.
Haut. 1 m. 10.

Docteur Louit. — Feuillage vert. Fleur rouge
andrinople gorge jaune paille. Haut. 1 m.
Emilia. — Feuillage pourpre. Fleur rouge
éclatant, marbré chamois. Haut. 1 m. 25.

Frau Gropin von Thuin. — Feuillage vert.
Fleur rouge cerise unicolore. Haut. 1 m.
Frau Martha Skonick. — Feuillage vert.
Fleur jaune foncé. Haut. 1 m. 10.

Frédérie Benary. — Feuillage, verf. Fleur

Frédrie Benary. — Feuillage vert. Fleur rouge pâle, bordé or. Haut. 1 m. 20. Gea Strohleim. — Feuillage pourpre. Fleur rouge carmin foncé. Extra, Haut. 1 m. 10. Grand Due. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cardinal. Haut. 1 m. 10. Grand Sasso d'Italia. — Feuillage vert bronzé. Large fleur rouge veloute fond orange. Haut. 1 m. 10. Gustave Brueket. — Feuillage vert. Fleur ianne paille pointillé de rose tendre revers

Haut, 1 m. 10.

Gustave Bruchet. — Feuillage vert. Fleur jaune paille pointillé de rose tendre, revers blanc crème. Haut. 1 m. 20.

Gustave Grunerwald. — Feuillage vert. Fleur orange carminé foncé. Haut. 1 mètre.

Henri Cornevon. — Feuillage pourpre. Fleur jaune vieil or. Haut. 1 m. 70.

Henriette. — Feuillage vert. Fleur rose chair de nymphe délicatement mélangé. Haut. 1 mètre.

1 mètre

Heuri Seidel. — Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 25. Ibéria. — Feuillage vert. Fleur cramoisie, extérieur jaune. Haut. 1 m. 25.

Incendie. - Feuillage vert. Fleur orange vif bordé et maculé jaune citron. Haut. 1 m. 40.

Italia. — Feuillage vert. Fleur jaune foncé et rouge brun. Haut. 1 m. 40. J. Aymard. — Feuillage vert érigé. Fleurs à pétales allongés et larges, superbe colo-ris cerise vif tacheté de carmin. Haut. I m. 10.

La France. — Feuillage pourpre noir. Fleur saumon nuancé vermillon. Haut. 1 m. 50.

Lapis Nicolas II. — Feuillage rouge bronzé de vert clair. Fleur rouge feu ligné de rouge foncé, Haut. 1 m. 10.

Le Jauréguiberry. — Feuillage vert. Fleur cerise uni. Haut. 1 m. 20.

Louis Reverchon. — Feuillage pourpre. Fleur rouge ponceau flammé de rouge minium. Haut. 1 m. 20.

Leuis Veraz. — Feuillage vert tendre. Fleur allongée rose carmin flammé de jaune. Haut. 0 m. 90.

Louis Wunter. — Feuillage vert. Fleur rouge écarlate luisant. Haut. 1 m. 10.

Lucien Clause, — Feuillage vert. Fleur à pétales ronds fond vermillon bordé d'un liseré jaune. Haut. I m. 20.

Madame Albert Florence. — Feuillage pour-pre foncé. Fleur ronde à riche coloris orange intense. Haut. 1 mètre.

Madame Claude Lardet. — Feuillage pourpre. Fleur très grande incarnat saumon à reflets vieux rose cuivré. Haut. 1 m. 10.

Madame Jules Galbon. - Feuillage vert. Fleur fond jaune flammé rouge grenadine. Haut. 1 m. 50.

Madame Léon Leclerc. — Feuillage vert.
Fleur rouge cinabre bordé jaune d'or.
Haut. I m. 20.

Madame Loubet. — Feuillage vert à reflets
bleuâtres. Fleur rouge leu flammé pourpre
foncé. Haut. I m. 30.

Madame Lucien Glause. — Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 10.

Madame Opten. — Feuillage vert. Fleur rouge vermillon liseré jaune. Haut. 0 m' 90.

Madame Paul Cazeneuve. — Feuillage pourpre. Fleur rose unicolore. Haut 1 m. 10.

Madame Veuve Maurat. — Feuillage pourpre.
Fleur jaune de chrome, brillant. Haut.
1 m. 10.

1 m. 10.

Mademoiselle Ninon Cazeneuve. — Feuillage vert. Fleur large, pétales ronds, rose carné. Haut. 1 mètre.

Marcel Bricard. — Feuillage pourpre foncé. Fleur rouge grenadine clair. Haut. 0 m, 90.

Marquis de Piolenc. — Feuillage pourpre métallique. Fleur vermillon marbré carminé. Haut. 1 m. 10.

Meriem Lombard. — Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 1 m. 10.

Mistress F. Drect. — Feuillage vert. Fleur jaune vif pointillé vermillon clair. Haut. 1 mètre.

Mistress Furst Wied. — Feuillage vert.

Mistress Furst Wied. - Feuillage vert. Fleur

très grande, larges pétales rouge pourpre velcuté unicolore. Haut. 0 m. 90. Monsieur Pearson. — Feuillage large vert clair liséré pourpre. Belle fleur rouge cerise. Haut. 1 mêtre.

Monsieur Pélissier. — Feuillage vert. Fleur

rouge bordé or piqueté pourpre. Haut. 1 m, Oiseau de feu. — Feuillage vert. Fleur rouge cardinal. Variété de très bonne tenue. étoffé et florifère, incomparable pour mas-sifs et groupes. Hant 1 m. 10.

anache rouge. — Feuillage vert. Epis de grandes dimensions et de très bonne te-nue, bien en dehors du feuillage. Fleur rouge andrinople. Haut. 1 m. 40. Panache rouge.

Papa Canna. — Feuillage vert. Fleur minium reflété et nuancé de vermillon. Haut. 0 m. 90.

O m. 90.

Pensylvanie. — Feuillage vert. Fleur rouge minium. Haut. 1 m. 30.

Petite Mocotte. — Feuillage vert. Fleur rose bordé de jaune. Haut. 1 mètre.

Phœbé. — Feuillage vert bleu. Fleur en forme de Cattleya blanc jaunâtre. Haut. 1 m. 80.

Pinto. — Feuillage pourpre foncé. Fleur écarlate. Haut. 1 m. 50.

Président Viger. — Feuillage vert. Fleur large rouge feu. Haut. 1 m. 25.

Professeur Bazin. — Feuillage vert. Fleur orange flammé et bordé de rouge pourpre. Haut. 1 m. 20.

e. — Feuillage pourpre panaché vermillon vif. Pétales arrondis. Proserpine. -Haut. 1 mètre.

Haut. 1 mètre.

Rhéa. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cardinal. Haut. 1 m. 10.

Roi des Rouges. — Feuillage vert. Fleur cramoisi brillant. Haut. 0 m. 90.

Rol Humbert 1°r. — Feuillage pourpre. Fleur rouge. Haut. 1 m. 40.

Roma. — Feuillage vert bleuté. Grande fleur à fond jaune. Haut. 1 m 70.

Romania. — Feuillage marron foncé. Fleur rouge. Haut. 1 m. 60.

Scheur Sannier. — Feuillage vert. Fleur vermillon bordé plus clair veiné de minium. Haut. 1 m. 25.

Sénateur Viger. — Feuillage vert. Fleur rouge

Sénateur Viger. — Feuillage vert. Fleur rouge brique. Haut. 1 m. 70.

Sicilia. — Feuillage vert. Fleur jaune de chrome saumoné. Haut. 1 m. 40.

Sirocco. — Feuillage vert. Fleur jaune soleil piqueté et strié de jaune terre de sienne. Haut. 1 m. 10.

Souvenir de Madame Nardy. — Feuillage vert Fleur jaune maculé de taches rouges Haut. I mètre.

Haut. I mètre.

Souvenir du Capitaine Drugeon. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or pointillé pourpre. Haut. 1 m. 10.

Souvenir du Président Carnot. — Feuillage pourpre. Fleur vermillon vif. Haut. 1 m. 20.

Suevia — Feuillage vert. Belle fleur jaune pur. Haut. 1 m. 50.

Sunray. — Feuillage pourpre. Fleur rouge orange marginé de taches plus foncées. Haut. 1 m. 40.

Triomphe. — Feuillage pourpre. Fleur très grande, pétales arrondis. Rouge ponceau unicolore. Haut. 1 mètre.

Umbria. — Feuillage pourpre. Fleur écarlate strié chamois. Haut. 1 m. 30.

Umbria. — Feuillage pourpre. Fleur écarlate strié chamois. Haut. 1 m. 30. Ville de Poitiers. — Feuillage vert. Fleur jaune vitelin parfois blanche au centre des pétales. Haut. 1 m. 10.

DAHLIAS

Tubercules à l'état de repos — Disponibles de décembre à avril

Ces plantes sont trop connues et appréciées pour que l'éloge en soit à faire. Chaque année les collections s'enrichissent de coloris nouveaux et le nombre des variétés existantes est aujour-d'hui considérable. Nous avons réuni les plus appréciées dans les divers types, offrant ainsi à notre clientèle un choix dont on ne manquera pas de remarquer l'intérêt.

Les Dahlias se plantent en mai-juin, en terrain riche, bien fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être plantés en pleine terre; cette opération a pour but de pronas sont mis sur couche avant à etre plantes en piette terre, cette operation à pour but de pro-voquer une mise en végétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition chaude et ensoleillée, distancer les plantes de 1 mètre environ. Les soins de culture consistent à pailler fortement quand la reprise est assurée; à arroser souvent et copieusement; à tuteurer les branches sur un tuteur fort et à enlever les fleurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux engrais liquides. La floraison commence en juillet-août et dure jusqu'aux gelées. A ce moment, abattre les plantes à 0 m. 15 du collet, les arracher, puis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, à l'abri des gelées et dont la température ne dépasse pas 8 degrés.

VARIETES RECENTES RECOMMANDEES

Variétés à notre choix les dix 32 » la pièce 3 50 Variétés au choix de l'amateur. . . .

Dahlias à fleur de cactus

Andréa Hofer, rose satiné tendre, centre teinté soufre. La Lorraine, orange et or, grandes fleurs, longs pédoncules. Lieutenant Paul Le Clere, rose chair, longues ligules, forme particulière. Madame Berthier-Tache, seurs énormes, rouge carmin foncé pointe or, tige rigide. | Soldiers S'Lasse, rouge brillant, pointes des ligules blanches, tige igide.

Madeleine Le Clere, soufre, extra pour fleurs coupées. Paul Roger, terre de Sienne à reflet plus foncé, fleurs bien détachées du feuillage. Paix, très grandes fieurs blanches fond citron, tiges longues et rigides.

Dahlias à très grandes fleurs décoratifs

Insulinde, grandes fleurs érigées, orange nuancé terre de Sienne, longs pédoncules. Maître Warnaar, blanc crème, à très grandes fleurs bien détachées du feuillage.

Simone Laurent, très beau blanc, longs pédoncules, fleur à couper. Salmonea, plante basse, saumon vif nuancé d'orange, fleur à couper.

Dahlias à fleur de pivoine dits " Hollandais "

Lieutenant Lustin, rouge sang fonce, grosse fleur. Madame Buterfly, grosse fleur jaune d'or recouvert de vermillon. Meyerbeer, pourpre ligne de cramoisi, plus foncé au centre. Séducteur, coloris très vif jaune belle nuance, tiges rigides.

10

COLLECTION GENERALE

le cent 213 » les dix 23 50 la pièce 3 » Variétés au choix de l'amateur. . . . — 250 »

Dahlias à seur de cactus

Espèce à fleurs doubles mais non en boule. Les pétales sont longs, plus ou moins enroulés, tubuleux à leur extrémité, pointus. Ils sont rayonnants, ou légèrement relevés, ou bien très incurvés, la fleur prenant alors l'aspect de certains Chrysanthèmes.

Amos Perry, riche coloris pourpre. Australian, cramoisi velouté. Brunhilde, rouge pourpre fortement teinté violet. Capitaine Fournier, fond Isabelle rose lilac Chim ène, mauve éclairé, nuancé héliotrope. Dorothy, rose argenté, pointe blanche. Elly, saumon tendre très florifère. Fernand Olivet. pourpre noir. Gwendoline Tuker, blanc au centre passant au rose lilacé. Honesty, bianc au début passant au rose pâle

Hongrie, mauve amarante reflet bleuåtre.

Irrésistible, fleur incurvée jaune recouvert jaune. J. H. Jackson, marron noirâtre très intense. Jeanne Olivet, blanc pur, fleur à couper. Jean Dybowski, vieux rose nuancé saumon. Kalife, fleur énorms rouge orange feu. Madame Juel, rouge groseille éclairé de blanc. Mademoiselle Marie Doucet, rose mauve vif centre blanc Mistress D.-B. Crane, légèrement incurvé, blanc Onele Tom, coloris pourpre noir extra. Oda, super-e coloris magenta pourpré. Pierrot, jaune ambré, pointes blanches, larges fleurs.

Progenitor, carmin clair, pétales laciniés. René Cayeux, nain, rouge écarlate vif, très florisère Simplicité, blanc lilacé, à larges pétales, Snowdown, large fleur, blanc pur, magnifique. Star, nain, jaune teinté de bronze. Suzanne Lebret, ligules ondulées, rose chair centre blanc. Suzanne Cayeux, fleur énorme, blanc soufré passant au blanc pur. W. Van Goethe, abricot, très florifère. Viaud Bruant, très longues ligules fines, violet orune ravonnant.

Winsoine, blanc très pur.

Dahlias décoratifs à très grandes fleurs

Fleurs doubles très grandes, à pétales larges et plats, se recourbant extérieurement à l'encontre des Dahlias Cactus. Elles sont bien supportées par des pédoncules rigides, et gracieuses malgré leur polyme. volume.

Benoît XV, jaune foncé, tige rigide.

Boston, rouge saumon brillant.

Délice, rose tendre satiné.

Dream, jaune saumoné.

Esope, rouge écarlate vif, auréolé, éclairé de bleu violacé.

Eugénie Chevalier, fond marron pourpre, éclairé de rouge carmin.

Evêque, violet prune, longs pédoncules.

Fiancée, blanc pur, pétales récurvés et contournés.

Madame A. Lumière, blanc pur, pointes groseille

Madame A. Nonin, mauve clair, fond blanc.

Mademoiselle Marguerite Desblanes, blanc

Maid of Quent, rouge cerise pointes blanches.

Marie Kapphan, rose éclairé lilas au centre.

Monsieur Lenormand, Jaune doré vif panaché rouge grenat.

Orange King, orange feu.

Red Coat, rouge teu.

Sulphurea, ligules récurvées, jaune soufre.

Toison d'Or, jaune vif.

Dahlias à fleur de pivoine dits "Hollandais"

Les fleurs, bien grandes, comportent deux à trois rangs de larges pétales, plus ou moins ondulés, laissant le cœur appa-rent. Elle sont très éléganles, générale-ment bien supportées au-dessus du feuillage par des pédoncules forts et rigides.

Albert Sorel, aurore lavé héliotrope. Baron de Grancy, blanc pur.

Crésus, rose chair teinté d'incarnat,

Delphine, rose vif.

Donneau, blanc pur, florifère.

Hope, cerise teinté de mauve.

Le Grand Serin, jaune pur.

Midas, très grosse fleur jaune.

Nathalie, jaune vif.

Paul Mayat, jaune teinté de lilas carminé.

Pétrarque, blanc et lavande.

Sorcerer, rose brillant à centre crème.

Triboulet, orange rosé.

Weber, rose franc très large fleur.

Dahlias à fleurs simples

Fleurs à un seul rang de pétales plats et larges, lonquement pédonculées, sur-montant franchement un feuillage assez compact. Les fleurs sont fort recherchées pour bouquets et garniture des vases.

Dictateur, rouge vermillon luisant. Fée Rose, fleur énorme, rose vif. Mascotte, rose perle glacé, blanc au pourtour. Madame Gérard, carmin moiré de blanc. Madame Boudineau, lilas glacé de blanc. Mélina, incarnat tendre, nervure rose vif. Monsieur Bohn, pourpre pointillé blanc. Pétrograd, lilas clair lavé de mauve. Stromboli, marron noir pointé blanc.

Soleure, nain, pétales en hélice, blanc et rouge,

Dahlias simples très nains à bordures (0°50)

Innocence, blanc pur. Jules Clozon, rouge vif orange Kabouter, rouge carmin. Orangetela, orange brillant.

Dahlias à collerette

Variété très curieuse du Dahlia à fleur simple. Les steurons intérieurs forment au centre de la fleur simple une collerette de teinte dissérente et de l'aspect le plus original.

Diomède, rose pourpré, collerette blanche.

Doon, écarlate orangé, collerette jaune.

Etendard de Lyon, écarlate velouté, collerette blanche

Etoile de Lugano, amarante pourpre, collerette jaune

Frogmore, jaune maculé vermillon, collerette jaune. Henri Farman, grenat velouté auréolé, collerette blanc crème.

Herald, large fleur, rose vif, collerette blanche. Madame Crosy, rose sable, collerette blanche.

Princesse Louise, rouge écarlate, collerette soufre. Tamora, rouge vif bordé de blanc, collerette blanche.

Dahlias lilliputs à petites

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 4 à 6 cent. de diamètre, en pompon d'une régularité de forme remarquable. Espèce haute de 0 m. 90 extrêmement florifère.

Alberto Trentini, chamois orange, pointe blanche, Alec, rose cerise, pointe blanche.

Charles Hubert, rouge.

Crusoe, blanc bordé de rose.

Eurydice, blanc pointé de pourpre.

Fanny Tornow, capucine vif pointé jaune.

Georges Bruckmann, blanc pur.

Golden Gem, jaune pur.

Le Spectre, lilas tendre.

Snowdrop, blanc teinté d'incarnat.

Sunshine, écarlate brillant, teinte vif.

Vee Gracie, blanc teinté lavande

CYCLAMIENS

D'EUROPE (Disponibles de septembre à avril).

Planter au printemps à 0 m. 25 d'intervalle, à exposition demi-ombragée, même sous bois, en terre de bruyère ou terreau de feuilles mélangé de sable; protéger l'hiver d'une légère couche de feuilles. Fleurs odorantes de fin juillet à octobre.

	Cent Dix		Pièce
d'Europe blane	94 »	10 30	1 20
d'Europe rose	73	8 »	0 90
d'Europe blane	82 »	9 »	1 »

DE PERSE (Disponibles juillet-août).

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais ils se cultivent très facilement en serre ou en appartement. Planter en août-septembre en pois, dans un mélange à parties égales de terreau de feuilles et de terre de bruyère ou de terreau de couche. Arroser modérément. Joli feuillage, fleurs gracieuses et abondantes pendant l'hiver et au printemps.

de Perse en mélange.. le cent 150 » les dix 16 50 la pièce 1 80

Collection de 12 variétés de Cyclamens de Perse, à notre choix

Collection de 6 variétés de Cyclamens de Perse, à notre

GLAIEULS

Glaïeuls à planter au printemps

(Disponibles de Novembre à Avril)

Les Glaïeuls ont leur place dans tous les jardins. Ils sont tout indiqués, aussi bien pour garnir les massifs d'arbres, masquer les tiges dénudées des rosiers que pour former seuls ou associés avec d'autres plantes des corbeilles de grande élégance. C'est l'une des plantes les plus recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et qui ornent magnifiquement les grands vases.

Le nombre des variétés s'accroît sans cesse d'obtentions nouvelles, ne différant bien souvent des variétés existantes que par des détails peu apparents. Aussi croyons-nous devoir nous borner au choix indiqué ci-après. Nos clients y trouveront des variétés indistinctes que leurs mérites particuliers ont imposé à l'attention et qui doivent figurer dans tout jardin bien compris.

Planter de mars à avril à 6 ou 8 cent, de profondeur et à 20 ou


Planter de mars à avril à 6 ou 8 cent. de profondeur et à 20 ou 25 cent. de distance. Arroser fréquemment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon paillis aidera à conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de juillet en octobre.


Collection de 100 Glaseuls en 50 variétés à notre choix.... Collection de 50 variétés de Glaïeuls à notre choix 40 Collection de 25 variétés de Glaïeuls à notre choix Collection de 12 variétés de Glaïculs à notre choix


Glaïeuls hybrides de Gandavensis


Race vigoureuse à tiges rigides, hautes de 1 m. à 1 m. 20. Les longs épis se garnissent de fleurs très grandes, aux brillants coloris, épa-nouies au nombre de 6 à 8 à la fois.

En mélange de variétés	Cen	it	Dix	Pièce
In include de varietes		1		
EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS, BULBES				
EXTRA GROS	50	n	5 50	0 60
En mélange de toutes couleurs, bulbes gros	44	,	4 80	0 55
En mélange de toutes couleurs, bulbes moyens	38	»	4 20	0 45
En mélange de blanes et fonds blanes	67	»	7 40	0 85
En mélange de jaunes et fonds jaunes	69	»	7 60	0 85
En mélange de lilas et violets	69))	7 60	0 85
En mélange de roses et fonds roses		D	7 40	0 85
En mélange de rouges et fonds rouges	69	20	7 60	0 85











Quelques belles plantes vivaces

- 1. Digitale gloxinoïde.
- 2. Scabieuse du Caucase.
- 3. Pied d'alouette formosum.
- 4. Lupin polyphylle.
- 5. Œillet mignardise double.

Glaïeuls hybrides de Gandavensis (suite)

	CATATION CONTRACTOR	- Company of the Company		
Par variétés séparées	Cent	Dix	Pièce	
		0.000		
		COLUMN TO SERVICE SERV		
Blériot, rose tendre, légèrement maculé rouge	82 »	9: "	1 »	
Brenchleyensis, rouge écarlate vermillon	82 »	9 »	1 »	
Brimstone, jaune clair	75 »	8 30	0 95	
Epée Flamboyante, écarlate, très hâtif	82 »	9 »	1 »	
Flora, jaune clair	82 »	9 »	1 »	
Glory of Hollande, blanc, légèrement lavé de rose	82 »	9 »	1 »	
Golden West, orange doré	75 »	8 30	0 95	
Halley, rose vif à grande fleur	69 »	7 60	0 85	
Liebesfeur, écarlate brillant	82 »	9 »	1 »	
Lilly Lehman blanc rosé	75 »	8 30	0 95	
L'Immaculée, blanc légèrement maculé violet	88 »	9 70	1 10	
Loveliness, blanc teinté crème rose	75 »	8 30	0 95	
Maréchal Foch, rose tendre, à très grande fleur	63 »	6 90	0.80	
Mistress C. P. Alkemade, blanc pur	75 »	8 30	0 95	
	75 »	8 30		
Niagara, jaune pâle	82 »	9 »	1 »	
Peace, blanc strié lilas		6 90	State of the latest state	
Prince of Wales, orange saumoné	63 »	6 90		
Reine d'Anjeu	(CO »	0 90	0 80	
Red Canna	75 »	8 30	0 95	
Rouge écarlate, extrémité des pétales plus foncé.		0.00	0.95	
Red Emperor, rouge écarlate maculé blanc		8 30		
Sarah-Bernhardt, rose saumoné maculé rouge	82 »	9 »		
Sehwaben, jaune crème		7. 60		
White Geant, blanc pur		7 60		
Yellow Hammer, jaune pur	82 »	9 »	1 »	

Glaïeuls hybrides à grandes macules Lemoinei

Les fleurs sont caractérisées par deux grandes macules sur les pétales inférieurs, les pétales supérieurs relevés en casque. Elles sont de grande richesse de coloris et se montrent 3 à 5 fleuries en même temps sur des tiges plus petites que dans les Glaïeuls Gandavensis.

LEMOINEI EN MÉLANGE DE FLEURS BLEUATRES.	82))	9 »	1 »	
LEMOINEI EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	69))	7 60	0 85	
Anny Wigman, jaune maculé rouge	75))	8 30	0 95	
Baron Joseph Hulot, violet évêque	82))	9 »	1 »	
Circé, bleu clair, hâtif	82	»,	.9 »	1 >>	
Master Wietse, violet	69	>>	7 60	0 85	
Nora, bleu clair	75	>>	8 30	0 95	
Odin, rose saumoné, maculé rouge	75))	8 30	0 95	
Violet superbe, violet clair, grande fleur	82	>>	9 "	1. »	
Willy Wigman, rose maculé rouge	69	>>	7 60	0 85	

Glaïeuls hybrides de Nanceianus

Ces Glaïeuls vigoureux présentent des fleurs très larges, bien ouvertes, épanouies 3 à 5 à la fois, les macules des pétales inférieurs étant généralement pointillées de rouye.

NANCEIANUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS...... 69 » 7 60 0 85

Glaïeuls hybrides de Childsii

Race de port vigoureux à feuillage vert foncé, à très grandes fleurs, de coloris bien variés, épi très long, de 0 m. 80 à 1 mètre.

CHILDSII EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	69))	7 60	0 85	
America, rose lavande	63	>>	6 90	0 80	
Electra, écarlate	82	>>	9 »	1 »	
Mistress Welthurp, écarlate, grande fleur		>>	8 30	0 95	
Princeps, écarlate, à très grande fleur		>>	6 60	0.80	
Panama, rose vif, grande fleur			6 90	0 80	
Proserpine, rose violacé	75	>>	8 30	0 95	
Roem van Kennemerland, rose extra	75	>>	8 30	0 95	
Wuurbaak, écarlate, à très grande fleur	69	»	7 60	0 85	

Glaïeuls hybrides de Primulinus

Très belle race, à hampes légères, hautes de 0 m. 80, portant des fleurs grandes, bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, 5 à 6 étant épanouies en même temps sur la tige. Propre à couper.

	Cent	Dix	Pièce
PRIMULINUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	57	6 30	0 70
Atalante, saumon, centre jaune	63	6 90	0 80
Euridyce, rose tendre	63	6 90	0 80
Hermione, orange saumoné	63	6 90	0 80
Hesperia, saumon, extra	63	6 90	0 80
Laeticia, rose saumoné		6 90	0 80
Maidenblush, rose pâle		» 6 90	0 80
Niobé, rouge orange		» 7 60	0 85
Orange brillant, orange		» 7 60	0 85
Psyché, rouge saumoné		» 6 90	0 80
Salmonea, orange saumoné		» 6 90	0 80
Searletta, écarlate		» 7 60	0 85
Souvenir, jaune		» 7 60	0 85
Thécla, jaune clair		» 6 90	0 80
Vanessa, saumon orangé		» 6 90	0 80

Glaïeuls Pont de Céais

Obtenus par croisement du Glaïeul Colvillei X Nanceianus. Du Nanceianus, ils ont conservé la vigueur, les fleurs grandes et les coloris très variés; du Colvillei, ils ont la grande précocité; ils fleurissent même avant ces derniers.

PONT DE CÉAIS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS..... 57 » 6 30 0 70

GLOXINIAS DE SEMIS

Gloxinias de semis disponibles de décembre à mars.

Plantes remarquables à cultiver en pots pour la garniture d'été des serres, des vérandas et apparlements. Planter en terre chaude de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment, chaleur et humidité étant nécessaires aux Gloximias pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre. Les fleurs, brillamment colorées et veloutées, apparaissent de juillet à septembre.

PIQUETÉS ET TIGRÉS EN MÉLANGE (race Vallerand) erassifolia dit Gros type, en mélange	94 94 94	» » »	10 10 10 10 10 10	30 30 30 30 30	1 1 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20
GLYCINE TUBÉREUSE (Apios Tuberosa)		»	2	»	0	25
HYACINTHUS CANDICANS (Galtonia) Disponible de novembre à avril. Enterrer à 0 m. 15, 5 à 6 bulbes disposés à 0 m. 10 de distance, pour former une touffe. Cette magnifique plante, très rustique, qui ne demande aucun soin de culture, produit de juin à octobre une énorme grappe de 20 à 40 fleurs blanc pur, qui la fait rechercher pour la parsemer dans les corbeilles de fleurs. On peut aussi planter avec Lis, Glaïeuls et autres plantes bulbeuses de haute taille. S'associe très bien avec les arbustes. Noter que le Hyacinthus candicans n'e rien de commun comme aspect avec les Jacinthes.		»	4	80	0	55

LIS (Lilium)

Les Lis aiment une exposition demi-ombragée et un terrain léger et frais. La plupart sont rustiques et se forcent aisément. On aura soin de bien recouvrir les butbes de 6 à 10 cent. de terre, une partie des racines se développant au-dessus des butbes. Pour les espèces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver. Les Lis sont précieux pour les effets pitloresques (rocailles, sous-bois, elc...) qu'on accentuera beaucoup en plantant par groupes. Tous se prêtent à la culture en pots. Eviter de planter les Lis trop tard sous peine de n'avoir la floraison que l'année suivante.

	HOMEOGRAPHS	SHEW)	SCHOOL STATE	ENTONER	AND THE PROPERTY.
	Cer	nt	Di	×	Pièce
auratum. Lis doré du Japon		»	56	40	6 20
CANOIDUM. Lis blanc simple. Disponibles d'août à décembre.					
Bulbes gros	200))	22))	2 40
Bulbes moyens. Le plus populaire. Ses tiges portent 5 à 6 fleurs bien ouvertes, blanc pur, très parfumées; la floraison a lieu en juin-juillet. Ce Lis doit être planté de bonne heure, soit en septembre-novembre si l'on veut avoir la floraison dès l'année suivante. Il recherche la lumière et craint l'humidité.		»	16	50	1 80
CROCEUM. Lis Sarran. Disponibles septembre-décembre. Tige laineuse atteignant 1 mètre et portant en juinjuillet 4 à 6 grandes fleurs dressées en ombelle, rouge sarran, parsemées de petites taches noires. Il doit être planté de bonne heure. Très rustique.		»	18	60	2 10
LONGIFLORUM. Lis à longue fleur blanche. Disponibles janvier-mars. Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes. Planter de janvier à mars. Floraison en juin-juillet.		»	49	50	5 50
MARTAGON. Disponibles juillet-octobre		»	22	»	2 40

SPECIOSUM (Disponibles décembre-mars).

Les Lis speciosum, peu rustiques, sont très cultivés en pots par les fleuristes; ils se prêtent bien au forçage et la floraison qui normalement a lieu en août-septembre, peut être avancée ou relardée sensiblement pur des plantations échelonnées. On peut aussi les cultiver en pleine terre en plantant en mars à 0 m. 10 ou 0 m. 15 de profondeur et de 0 m. 20 à 0 m. 30 de distance. Les bulbes doivent être arrachés à la fin de l'automne et conservés l'hiver dans du sable.

speciosum album. L. tancifolium blanc	450	.))	49 50	5 50
speciosum roseum. L, lancifolium rose Fleurs blanches tachées de rose clair, papilles rose foncé, très odbrantes, apparaissant en juillet-août	2	>>	49 50	5 50
speciosum rubrum. L. lancifolium rouge	463	**	51 »	5 60
speciesum Melpomène. L. lancifolium Melpomène Beaucoup plus vigoureux que les variétés précédentes. Le plus beau des L. speciesum. Il atteint au moins I mètre. Fleur grande, rouge cramcisi maculé et ponc- tué de carmin vif, très pâle sur le bord des pétales.		»	52 30	. 5 80

TIGRINUM Lis tigré (Disp. déc.-mars).

Les Lis tigrinum sont très rustiques, Cultivés de préférence en terre de bruyère, ils peuvent demeurer 3 ou 4 années en place sans être relevés, mais ils exigent une couverture de feuilles pendant l'hiver. Floraison en juillet-août particulièrement intéressante pour massifs d'arbustes et plates-bandes, même à exposition mi-ombrugée.

tigrinum	1119))	13 10	1	40
tigrinum flore plene Lis tigré à fleur double	150	>>	16 50	1	80
tigrinum splendens Plus vigoureux que les autres L. tigrinum. Tige plus élevée, port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de points verdâtres.))	13 80	1	50
Saint-Jacques (Voir Amaryllis formosissima).	1	1			

MONTBRETIAS

Plante de 0 m. 70 de hauteur, fleurs nombreuses en épis, sur des tiges ramifiées et bien dégagées d'un feuillage semblable à celui des Glaïeuls; très décoratifs, les Montbrétias cultivés en touffes sont heureusement employés dans les corbeilles et massifs. La légèreté et l'élégance de leurs fleurs les font rechercher pour la confection des bougages. bouquets.

On plante de novembre à mars à 6 à 10 cent. de profondeur, en plaçant 5 ou 6 bulbes ensemble, espacés de 4 à 5 cent. afin de former des touffes que l'on espace de 0 m. 80 à 1 mètre. Floraison prolongée de juillet à octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés avant l'hiver; allleurs on les protégera suffisamment du froid par une litière de feuilles ou de paille.

100 bulbes pèsent 0 kg. 900 environ, emballage compris.

	Osernatives	Ministry, 22	unorately to be delegated to	mitabilitation advers
	Cent		Dix	Pièce
EN MÉLANGE Le mille 200.	22	>>	2 40	0 30
Bouquet parfait	38	>>	4 20	0 45
crocosmiæflora Le mille 210. »	23	>>	2 50	0 30
Rouge orangé vif, base plus claire, tachée de brun. Variété vigoureuse, très florifère, très belle.			9	
Eldorado	44))	4 80	0 55
Etoile de Feu	44))	4 80	0 55
Rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur, centre jaune.				
Fire King	48	3)	5 30	0 60
Gerbe d'Or	38	>>	4 20	0 45
Phare	40))	4 40	0 50
Pyramidalis	44	>>	4 80	0 55
Rayon d'Or Jaune, taches brunes à la base. Grandes fleurs.	38	>>	4 20	0 45
Solell Couchant	40))	4 40	0 50

MUGUET

Le Muguet se plaît en terre légère, composée en grande parfie de terreau de feuilles et à exposition ombragée. Pour le forçage, on plante une dizaine de griffes par pot, que l'on fait enraciner à tem-pérature normale et que l'on rentre ensuite en apparlement ou en serre

Des Bois. Disponibles octobre-mars. Très odorant. Convient surtout pour les sous-bois. La botte de 50 bourgeons environ	0.60
OXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mai 13 80 1 55	0 20

Nombreuses hampes florales, hautes de 25 à 30 cent., terminées par des ombelles d'une dizaine de fleurs rose cuivré, jaune verdâtre à la base, fleuril de juin en août. Pour bordures en terres sèches ou poiées en mettant 7 à 10 bulbes par pot. Planter en avril de 8 à 10 cent. de distance. Arracher avec précaution avant les gelées; laisser ressuyer et conserver à l'abri des gelées.

Dans la mesure où cela nous est possible nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres de mérite égal et de coloris approchants.

Les clients qui ne désirent pas que nous procédions ainsi à leur égard sont priés de nous en informer à chacune de leurs commandes.

RENONCULES

Disponibles en automne et au printemps.

Les Renoncules sont de très belles fleurs printantères, de coloris francs et bien variés, composant, à expositions éclairées, des corbeilles magnifiques. Elles ont quelque analogie avec les Anémones auxquelles on peut les associer.

Culture. — Planter les Renoncules-Pivoines avant l'hiver, les Renoncules des fieuristes suivant les régions : de septembre à octobre dans le Midi de la France, pas avant février-mars sous le climat de Paris, en terre douce à 10 cent. d'écarlement et à 5 cent. de profondeur. Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les

griffes.

Renoncules-Pivoines

R. Turques (Ranunculus africanus)

Race précoce à feuilles larges, étalées. Tiges parfois ramifiées. Fleurs très doubles en boule, pétales allongés et dressés.

	Cent	Dix	Pièce
Pivoine sen MELANGE Pivoine rouge Romano, écarlate, très belle Pivoine Merveilleuse, jaune orangé Pivoine jaune Séraphique (Séraphique d'Alger)	35 » 38 » 38 » 38 »	3 80 4 20 4 20 4 20	0 45
Jaune citron. Pivoine Turban blane (Hercule) Belle fleur globuleuse, blanc pur.	38 »	4 20	
Pivoine Turban carmin à grande fleur (Grootworst) Rose carminé.		4 20	
Pivoine Turban Viridiflora Fleur grosse, verte, pétales externes rouges au sommet.	38 »	4 20	0 45

Renoncules des fleuristes

(Ranunculus asiaticus)

Fleurs doubles ou semi-doubles à pétales imbriqués, moins glo-buleuses que dans les Renoncules-Pivoines, mais de grande régularité

DOUBLES DES FLEURISTES EN MELANGE	20 »	2 20	0 25
GEANTES DE FRANCE EN MELANGE (R. Asiaticus superbissimus). Le mille 263 Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples et ses coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, larges de 4 à 6 centimètres, semi-doubles	29. *	3 20	0 35

Collection de 12 variétés de Renoncules géantes de France à notre

and the second second	Cent	Dix	Pièce
RICHARDIA AFRICANA (Calla ælhiopica). Disponibles de septembre à mars. Hauteur I m. Plante de grande valeur décorative tant par son ample feuillage que par ses larges spathes. (fleurs blanches, curieuses et très odorantes. Culture: Plante amphibie poussant le pied dans l'eau ou en terre; en ce dernier cas, elle réclame de fréquents arrosages pendant sa période de végétation. Planter au printemps, floraison de juin en septembre. On peut, après la floraison, laisser la plante sécher, relever la souche pour la replanter au printemps ou continuer les arrosages pour avoir la plante en végétation en hiver. Le Richardia se force facilement en serre, les fleurs ainsi obtenues sont très recherchées au cours de l'hiver.		13 20	1 50

TIGRIDIAS

Disponibles de décembre à mars.

Les fleurs de Tigridias sont d'une beauté exceptionnelle, non seu-lement par leur forme curieuse, mais surtout comme richesse et ori-ginalité de coloris. Les Tigridias se plantent en mars-avril à 0 m. 20 d'écartement et 6 à 8 cent. de profondeur, en terre légère de préfé-rence, et à exposition ensoleillée. Floraison de juillet à octobre. Il est recommandable d'arracher les bulbes à l'automne : ils craignent les hivers rigoureux.

Hillers regourement							
	Cent	Dix	Pièce .				
EN MÉLANGE	45 »	5 »	0 55				
Pavonia	48 »	5 30	0 60				
A grandes fleurs, jaune, rouge et pourpre.	*	5 30	0 60				
A grandes fleurs maculées pourpre.	48 »	5 30	0 60				
A grandiflora A grandiflora Liliacea grandiflora A grandiflora A grandiflora			SA				
A grandes fleurs rose carminé.	1		F. I				

TUBÉREUSES

Disponibles de décembre à mars.

Jolies plantes atteignant 0 m. 80 à 1 m. dont la hampe florale porte un épi de grandes fleurs blanches très odorantes.
Floraison de juillet à l'automne.
Culture. — Dans le Midi de la France, les Tubéreuses réussissent en pleine terre. Dans la région parisienne, pour obtenir une bonne floraison, il faut choisir des ognons de première grosseur n'ayant pas encore fleuri et planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver. raison en hiver.

Double	94 »	10 30 1 2	20
Fleur blanche.	100 »	11 » 1 2	20
Haut. 0 m. 75. Fleurs plus grandes, floraison un peu			



Plantes vivaces



Livrables d'Octobre à fin mars

Rustiques, résistantes et faciles à multiplier, les plantes vivaces méritent d'être cultivées dans tous les jardins d'ornement. Elles forment des bordures de longue durée, des massifs magnifiques à floraison échelonnée, des groupes splendides dans les parcs. Les Anémones du Japon, les Asters, les Iris des Jardins, les Phlox si variés, les élégants Delphiniums et combien d'autres... donnent à profusion les fleurs coupées si recherchées aujourd'hui dans la décoration des appartements.

Tous nos soins sont apportés au choix et à l'emballage des plantes vivaces. Leur réussite étant subordonnée aux soins de culture qu'elles reçoivent, nous devons cependant décliner toute responsabilité en eas d'insuccès. A moins d'instructions formelles de nos clients, nous nous réservons la faculté d'expédier les plantes ne pouvant supporter une durée trop longue de transport, suivant les moyens les plus rapides : les prix de transport restant entièrement à la charge du destinataire.

Collection de 50 variétés plantes vivaces par noms à notre choix... 57 2 Collection de 25 variétés plantes vivaces par noms à notre choix... 30 3 Collection de 12 variétés plantes vivaces par noms à notre choix... 19 3

	Dix	Pièce		Dix	Pièce.
ACANTHE SANS EPINES (Acanthus mollis) Plante à feuillage ornemental, fleur rose. Haut. 0 m. 80.	12 50	1 40	ASTERS NOVAE-BELGIAE. (Haut. 1 m).	12 50	1 40
ACHILLÉE (Achillea).		5	Feltam Blue, bleu foncé brillant.	12 50 12 50	1 40
Perry's White Ptarmica flore pleno. La Perle Haut. 0 m 70 Millefolium Cerise Queen Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50	14 » 13 » 12 50	1 50	J. Wood, blanc pur Rosalie, rose franc Starlight, mauve rougeatre	12 50 12 50 12 50 12 50	1 40
ACONIT NAPEL (Aconitum Napellus) Haut. 0 m. 80	13 »	1 50	The Garden, bleu mauve	12 50 12 50	
AGAPANTHE (Agapanthus). Haut. 0 m. 70			ASTERS NOVAE ANGLIAE (Haut. 1 m. 20).		
ombellifère bleu clair	21 50 21 50		J. F. Raynor, rouge clair brillant. Lile Fradel, rose vif brillant. rubra, rouge cramoisi.	12 50 12 50	1 40
ALYSSE (Alyssum) Corbeille d'or à fleurs doubles H. 0 m. 30.	17 50	1 95	W. Bouwmann, violet rosé	12 50 12 50	
ANCOLIE (Aquilegia). Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.			ASTERS DIVERS GRANDS (Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50).		No. 10
des jardins hybride double variée	12 50 12 50 14 »	1.40	Luxurians, blanc lilacé	11 50 11 50	1 35
de Sibérie, double bleu foncé. Haut. 0 m. 40	14 »		Salignus, blanc pur. Top Savoyer, bleu rosé. violetta, violet foncé.	11 50 11 50 11 50	
ANEMONES DU JAPON (A. japonica). japonica Alice, semi-double, rose carmin. Haut. 0 m. 80.			White Queen, blanc pur, gros rameaux	11 50	1 35
japonica Beauté Parfaite, semi-double blanche, Haut. 0 m. 70. japonica Couronne virginale, semi-double. Blanc rosé Haut 0 m. 40.	19 » 19 » 19 »		ASTERS DIVERS NAINS. ericoïdes Ophir, rose tendre. Haut. 0 m. 70	12 50	1 40
japonica elegans rosea, rose tendre. Haut. 0 m. 80 japonica Honorine Johert, simple, blane pur Haut. 0 m. 80	16 50 16 50		Madame Gouchaut, rose frais. Haut. 0 m. 60	12 50 12 50	1 40 1 40
japonica Le Nain Hose, double rose lilacé. Haut. 0 m. 40, japonica Mont-Rose, semi-double, beau rose Haut. 0 m. 50, japonica Prince Henri, semi-double, rouse clair Haut. 0 m. 60	19 » 19 » 19 »	2 10 2 10 2 10	pyreneus, grande fleur lilas bleuâtre. Haut. 0 m. 70	12 50 12 50 12 50	1 40
japonica Profusion, semi-double, rose frais. Haut 0 m. 60 japonica Purpurine, rose pourpre violacé	19 » 19 »	2 10 2 10	ASTERS CORDIFOLIUS.		
japonica Tourbillon, simple, large fleur, blanc rosé	19 »	2 10	Datsch, blanc. Haut. 1 m	14 »	1 60
ARABIS CORBEILLE D'ARGENT.			elegans, lilas clair. Haut. 0 m. 80	14 »	1 60
alpina simple, blanc pur. Haut. 0 m. 20	10 »	1 20	Idéal, mauve. Haut. 1 m	14 »	1 60
alpina flore plene, double blanc pur. Haut. 0 m. 20	12 »	1 40	AUBRIETIA (Haut. 0 m. 15).	2 2	
ASTERS AMELLUS (Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60).	-12-1		deltoïdea, violet bleu	11 50	1 35
amellus Boauté parfaite, violet foncé	19 »	2 10	BENOITE (Geum). (Haut. 0 m.60).		4-
amelius Madame Emile Gaugnin rouge macenta	19 » 19 »	2 10 2 10 2 10	écarlate, rouge cocciné	17 50 20 »	1 95 2 20
amellus Perle Rose, rose franc amellus Perry's Favorite, rose lilacé amellus Rubellus, violet rougeâtre	19 » 19 »	2 10 2 10	BOCCONIA Japonica, blanc rosé	20 »	2 20
amenns Rubellus, violet rougeâtre	19 »		Plante à feuillage décoratif, à isoler. Haut. 2 m.	20 »	2 20

	Dix	Pièce		Dix	Pièce
CAMPANULES (Campanula).			HELENIUM.	4,5	
earpatica, fleurs bleues. Haut. 0 m. 20. earpatica alba, fleurs blanches élégante (elegans), fleurs bleu clair. Haut. 0 m. 50. persicifolia alba, fleurs blanches Haut. 0 m. 60. persicifolia aba flore pleno, fleurs doubles blanches persicifolia cerulea, fleurs bleues persicifolia cerulea flore pleno, fleurs doubles bleues. pyramidale bleue (C. pyramidalis) Haut. 1 m. 20 à 2 m. pyramidale blanche (C. p. alba).	11 50 11 50 13 » 17 50 17 50 17 50 17 50 17 50 17 50	1 35 1 50 1 95 1 95	autumnale striatum, jaune strié pourpre, haut. 1 m. 20, août octobre autumnale superbum jaune, haut. 1 m. 20, août-octobre	14 » 14 »	1 60
CENTAUREA. (Haut. 0 m. 40).			lætiflorus Miss Mellish, semi-double jaune, haut. 2 m. 50. multiflorus maximus, jaune d'or, haut. 1 m 20 sparsifolius, très grande fleur jaune d'or, haut: 1 m. 20.	13 » 16 50 16 50	1 85
montana, fleur bleue montana alba, fleur blanche montana purpurea, pourpre	12 50 12 50 12 50	1 40 1 40 1 40	HELIOPSIS scabra jaune d'or. Haut. 1 m.	15 »	14 15
COREOPSIS. (Haut. 0 m. 80).			HELLEBORE (Helleborus).		
grandiflora, jaune orangélanecolata, jaune d'or	11 50 11 50	1 35 1 35	hybrides en mélange. Haut 0 m. 30	35 »	3 90
DELPHINIUMS (Pieds d'alouette). DELPHINIUMS HYBRIDES SIMPLES. (Haut. 0 m. 80 à	Fig.		HEPATICA (Anémone hépatique), triloba simple bleue, Haut, 0 m, 10	17 50	1 95
1 m. 50).				17 30	. 55
Diana, bleu pâle et rose lilas. Formosum, bleu foncé Formosum, bleu clair remontant, bleu d'azur remontant Belladona, bleu d'azur Lamartine, bleu foncé brillant. Mrs Thompson, bleu vif	32 » 19 » 19 » 30 » 32 » 32 » 32 »	3 40 2 10 2 10 3 30 3 50 3 50 3 50 3 50	HEUCHERA. (Haut. 0 m; 30 å 0 m; 70). brizoïdes Pluie de Feu rouge feu brizoïdes Proïusion, blanc ivoire. sanguinea, rouge vif	14 » 14 » 14 »	1 60
Mærheimi, blanc pur Oiseau bleu, bleu	32 » 32 »	3 50	IRIS NAINS (Iris pumila). (Haut. 0 m. 20).		
Persimon, bleu et blanc. Salland, bleu gentiane En très beau mélange de semis. DELPHINIUMS HYBRIDES DOUBLES. (Haut. 0 m. 80 à	32 » 32 » 17 50	3 50	albida, blanc crème atroviolacea, violet foncé. aurea, jaune d'or. azurea, bleu d'azur. eyanea, indigo. exeelsa, jaune foncé.	6 25 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50	0 90 0 90 0 90 0 90
1 m. 50).		BB.	sulfureus, blanc jaunâtre	7 50 7 50 5 »	0 90
Aviateur Bleriot, bleu marine à centre violet Corry, bleu avec violet Explorateur Flamand, turquoise et mauve Horatius, bleu gentiane Illusion, bleu et lilas ardoisé. Prince de Naples, bleu foncé et rose. Queen of Spain, bleu pâle teinté de lilas Spectre d'azur, bleu ciel et lilas. Tabor, bleu pâle et mauve. White Stors, bleu et rosé. William Storsmouth, bleu et mauve en très beau mélange de semis.	32 » 32 » 32 » 32 » 32 » 32 » 32 » 32 »	3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50	IRIS DES JARDINS (Iris germanica). (Haut. 0 m. 70 à 1 m.). Albieans, blanc pur Asiatica, violet pur aurea, jaune pur Castel Brèque, rose violeté et blanc. Clotaire, blanc et pourpre strié de blanc. Comtesse, mauve et pourpre noir. Crépuscule, violet évêque. Edouard André, mauve jaunâtre.	11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50	1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35
DELPHINIUMS DE CHINE. (Haut. 0 m. 50).			Fairy Queen, violet et blanc	11 50	1 35
de Chine à grande fleur blanche de Chine à grande fleur bleu foncé de Chine à grande fleur bleu clair de Chine à grande fleur lilas	23 » 23 » 23 » 24 »	2 50 2 50 2 50 2 60	Gracehus, jaune strié de marron. Hortense, bleu porcelaine Lauretta, jaune vif et pourpre noir Leopardi, violet rosé et pourpre. le Vésuve, violet et bleu Madame Gravereau, lie de vin violacé et noir	11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50	1 35 1 35 1 35 1 35
DIELYTRA Spectabilis, Cœur de Marie. Haut. 0 m. 60	22 »	2 40	Majestueux, porcelaine et violet pourpre	11 50	1 35
DIGITALE (Digitalis). (Haut. 1 m. å 1 m. 30). pourpre variée (D. purpurea)	12 50 12 50 12 50	1 40 1 40 1 40	Poiteau, azur bleu foncé et blanc. Reine de mai, mauve. Queen of Finag, rose tendre. Tarquin, violet rougeâtre. Titus, blanc lilacé et strié lilas. Virgile, bronzé et violacé	11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50	1 35 1 35 1 35 1 35
DORONICUM caucasium. Haut. 0 m. 40	11 50	1 35	En mélange de toutes couleurs Le cent 26 » Collection de 25 variétés à notre choix – 30 »	6 25	
ECHINOPS ritro, Boule azurée. Haut. 0 m. 70	12 50	1 40	Collection de 12 variétés à notre choix – 16 » Collection de 6 variétés à notre choix – 8 »	1 2 2	7 =
EPERVIÈRE orangée (Hieracium aurantiaca.) (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60)	11 50	1 35	IRIS DE FLORENCE (Iris florentina)	12 50 12 50	
ERIGERON.	11 50	1 33	JULIENNE DES JARDINS (Hesperis matronalis) Haut. 0 m. 50		+ 75
speciosus cœruleus, bleu clair. Haut. 0 m. 30speciosus cœruleus grandiflorus, bleu clair. Haut. 0 m. 60	13 » 13 »	1 50 1 50	double blanche	22 37	
FRAISIER DES INDES (Fragaria indica)	11 50	1 35	LEUCANTHEMUM (Grande Marguerite.)		ul
GAILLARDE (Gaillardia), (Haut. 0 m. 80). vivace à très grande fleur variée vivace à grande fleur rouge vif vivace Gloire de Verdun vivace St. Philibert	11 50 11 50 17 50 20 »	1 35	maximum Etolle d'Anvers, blanc, haut. I mètre maximum Hebé, blanc, haut. 0 m. 50	15 50 17 50 17 50 17 50 17 50	1 95 1 95 1 95 1 95
GALANE BARBUE (Chelone barbatus). Haut. 0 m. 70	11 50	1 35			
GERARDIA tenuifolia hybride varié. Haut. 0 m. 60	11 50	1 35	LUPIN (Lupinus). (Haut. I m.). polyphylle blane	15	
GYPSOPHILE (Gypsophila). (Haut. 1 m.) paniculata simple blanc panicula flore pleno, double blanc pur	12 50 23 >	1 40 2 50	polyphylle bleu polyphylle mauve polyphylle rose en arbre varié	15 0 15 0 15 1 15 1	1 70

	Etronomono Carto				
	Dix	Pièce		Dix	Pièce
LYCHNIS. (Haut. 0 m. 80)	-	1	PRIMEVÈRE. (Haut. 0 m. 15).	-	
croix de Jérusalem blane			des jardins hybride à grande fleur variée par coloris séparés	9 3	
eroix de Jérusalem rouge	14 »	1 60	aurore. peurpre foncé.	12 30	
NEPETA Mussini (Haut. 0 m. 40)		1 40	blanc crème. rose pâle marbré.		
CEILLET (Dianthus). (Haut. 0 m. 30).	14 30	1 70	aurore. blanc pur. blanc crème. jaune pâle. jaune pur. lilas.	3	
mignardise double Beauté Lyonnaise, rose	12 50	1 40		1	
mignardise double Excelsior, rose clair	12 50	1 40	PYRÈTHRES ROSES (Pyrethrum roseum). (Haut. 0 m. PYRÈTHRES ROSES A FLEURS DOUBLES.		
mignardise double Her Majesty, blanc et jaune	12 50	1 40	Ajax, blanc carné King Osear, cramoisi	et bla	ne.
mignardise double Rose de Mai, rose vif	12 50	1 40	Aphrodite, blanc pur. Aphrodite, blanc pur. Corner plane above.		
CENOTHERA. (Haut. 0 m. 50).			Ajax, blanc carné Argentine, blanc, Aphrodite, blanc pur, Carnea plena, chair. Chamois, chamois et blanc. Comte de Montbron, amarante. Evelyn, carmin. par variétés séparées King Osear, cramois: Félicie, blanc pur, Metterniek. Multiflore, rose carm Reine des Beautés, ro JM. Twédy. Yvonne Cayeux, bla	ose ten	dre.
speciosa grandiflora, fleur blanche, puis rosée, odorante Yougii, jaune d'or	12 50 12 50	1 40	Evelyn, carmin. Yvonne Cayeux, bla	nc jau	nâtre.
PAVOT VIVACE (Papaver). (Haut, 0 m. 80).			en mélange de coloris les dix 22 »	pièce pièce	3 3
d'Orient Amphitrite, rose chair presque blanc	19 »	2 10	DVD DWITD DO DOGDO . TIT TYTO COMPANY		
d'Orient Beauty of Livermere, rouge sang	19 0	2 10 2 10	Clemence, rouge cramoisi. Princesse Marie, bla	ne pur	r.
d'Orient Herculis, rouge vif maculé noir	19 »	2 10	Madeleine Belaut, rose pâle. Solfatare, jaune crêm	e.	
d'Orient Marie Studholme, rose saumon	19 »	2 10 2 10	Albert Victor, rose carminé. Clemence, rouge cramoisi. Jubilée, écarlate. Margaret More, carmin foncé. par variétés séparées les dix 20 » en mélange de coloris les dix 19 »	pièce	2 2
d'Orient Master Marsh, capucine ponctué de blanc d'Orient Mistress Perry, abricot ombré	19 »	2 10 2 10	en melange de coloris les dix 19 »	pièce	2 1
d'Orient Perry's unique, rouge orange vif	19 »	2 10	ROSES TRÉMIÈRES DOUBLES (Althaea rosea). (Ha	ut. 2 1	m .)
d'Orient Rosy Queen, rose saumoné	19 »	2 10 2 10	blanc pur. cramoisi ' raine des	roses.	
d'Orient Welcome, rouge cramoisi	19 »	2 10	chamois. jaune citron. rouge ce	rise.	
à bractées, varié	19 »	2 10	blanc crème, écarlate. rose vif. chamois. jaune citron, rouge ce couleur chair. pourpre noir. saumon, par coloris séparés les dix 15 » en mélange de coloris les dix 12 50	pièce	1 70
de Tournefort	19 »	2 10	en melange de coloris les dix 12 50	pièce	1 40
PHLOX VIVACES (Phlox decussata) (Haut. 0 m	. 80)		RUDBECKIA.		
Alberie Magnard, bleu lilacé. Hélène Vacaresco, nai André Alexandre, rose cuivré nuancé. Hodur, chair étoilé b	n, bl. et	soufre.	purpurea grandiflora echinacea (Haut. 1 m. å 1 m. 30). laciniata flore pleno, fleur jaune, Haut. 1 m. 20	16 50 16 50	1 85
Asien, lilas rose, ceil carmin vif. Avalanche, nain, blanc pur. Iris, nain, bleuâtre gr Jacqueline Maille, ble	centre	blanc.	SCABIEUSE (Scabiosa).	10 30	1 05
Caran d'Ache, saumon vif. Le Printemps, rose car	m à cei	il blanc	Pour fleur coupée. Floraison juin-septembre. Haut. 0 m, 80.		
Crépuseule, mauve à œil cramoisi. blanc pur.			du Caucase à grande fleur blanche	14 »	1 60
Emmanuel Arène, Laque tendre à Maréchal French, rou centre blanc. Paul Hariot, rose ma	uve.		du Caucase à grande fleur bleue	14 »	1 60
Firglow, écariste orange. Tapis de Neige, nain, b Général Gouraud, écarlate, œil pourpre. Yvonne Larcey, blan	lanc pu c lilacé	r. frêle.	SOLIDAGO.	11 50	1 35
Gruppenkoningen, rose et rouge, par variétés séparées	16 50	1 1 85	graminea folia. Haut. 0 m. 60 Shorti, Verge d'or. Haut. 1 m. 50	11 50	1 35
en très beau mélange de coloris Collection de 25 variétés par noms, à notre choix 38 » Collection de 12 variétés par noms, à notre choix 20 »	12 50	1 40	SPIREA.	14 »	1 60
가는 과고를 하는 것이 되는 것이 되었다. 그는 것은 무슨 사람들이 되는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.	101.		filipendula flore pleno	12.50	1 40
PHLOX nains à bordures. amœna, rose vif. Haut. 0 m. 15	12 50	1 40	Fleur blanc rosé. Haut. 0 m. 80.	12 50	1.40
amona, 1030 ym. 11000 o m. 10	12 30	1 40	STATICE. armeria rose. Haut. 0m. 15	7 50	0.90
PHYSALIS FRANCHETI, fruit décoratif (Haut: 0 m; 30 à 0 m; 60;)	15	4 70	armeria blane armeria pourpre	7 50	0 90
at U III; UU:j	10 "	1 170	pseudo-armeria. Haut. 0 m. 50 eximia blanc. Haut. 0 m. 40	7 50	0 90
PIVOINES DE CHINE OU HERBACEES (Pæonia Albiflore	a)		latifolia bleu clair. Haut. 0 m. 50	14 »	1 60
Alexandre Dumas, rose frais. Armandine Méchin, pourpre. Pallas, rose pâle. Prince Impérial, rose		P. Land	THLASPI (Iberis).		
Carnea elegans, blanc carné. René Potard, cerise v	if extra	a.	toujours vert (sempervirens) blanc pur. Haut. 0 m. 25 Snowflake fleurs blanc pur en gros flocons. Haut. 0 m. 25	12 50 14 »	1 40
Charles Gosselin, blanc jaunâtre. Comte de Cussi, rose carmin. Reversania, rouge cer Resalie Kamel, rose te		centre.,	vivace en arbre. Haut. 0 m.40 a 0 m.60	16 50	1 85
Edulis alba, blanc pur. Elegantissima, rouge pourpre foncé. Festiva maxima, blanc et rouge. Sulphurea grandiñora,	ore fonc	é.	TRITOMA. rufa rouge orangé, demi-nain. Haut. 0 m. 60	15	1.70
Florentin nournre foncé. Tobeski, rose cerise	, blanc j	jaunät.	uvaria grandiilora, rouge feu, en épi, Haut. 1 mètre	15 » 16 50	1 70 1 85
La Voluptueuse, grosse fleur blanche Marechal de Mac-Mahon, violacé. Victor Paquet, rose. Volean, rouge.			VALERIANE DES JARDINS (Centranthus). (Haut. 0 m. 80) blanche		
par variétés séparées	25 »	2 80	rose. rouge	11 50 11 50	1 35
en très beau mélange	23 »	2 50	VÉRONIQUE (Veronica).	11 50	1 35
Collection de 12 variétés par noms, à notre choix 32 »	**************************************		à épi bleu, floraison juin-juillet. Haut. 0 m 70	12 50	1 40
PIVOINE OFFICINALE en mélange de coloris, blanc, rose,			incana, feuillage blanc, juin-juillet. Hauteur 0 m. 40	11 50	1 35
pourpre	19 »	2 10	VIOLETTE ODORANTE (Viola odorata). des 4 saisons, Amiral Avellan, pourpre	17 50	1 95
PLUMBAGO larpentæ. (Haut: 0 m. 30 à 0 m; 35)	11 50	1 35	des 4 saisons, La France, large fleur bleu fencé des 4 saisons, Le Czar, blanche. des 4 saisons, Le Czar, bleue, grande fleur foncée	15 » 15 »	1 70
			de rarme double, Dieu pale		1 40
POLEMOINE (Polemonium). (Haut. 0 m. 50:) bleue.	11 50	1 35	simple des 4 saisons. Perle rose, rose satiná	16 50	1 85
blanche	11 50	1 35	double de Charmange bisseld	17 50	1 85
POTENTILLE hybride semi-double. (Haut, 0 m; 50,)	11 50	1 35	THOU A GODDING THE TAXABLE TO THE TA	17 50 9 »	1 95
		n _e 2		ן יי ד	1 10

Chrysanthèmes

Culture ordinaire. — Planter de fin avril en mai-juin, en sol ameubli très fertile, à 40 ou 50 centimètres de distance. Etendre un bon paillis de fumier gros sur le sol. Dès que les tiges s'allongent, procéder à un ou deux pincements, pour obtenir des plantes trapues, ramifiées. Les rameaux étant très cassants, les maintenir avec des tuteurs. Les arrosages aux engrais concentrés ne doivent pas être ménagés. Quand les boutons apparaissent, conserver seulement le bouton terminal ou un des principaux boutons latéraux, en ayant sein de suppri-

mer les autres. Rempoter lorsque la floraison est proche, ce qui permet de mieux les abriter en cas d'intempéries. Les plantes restant en pleine terre doivent être protégées à l'aide de toiles tendues au dessus des planches, afin d'atténuer l'action du brouillard et des nuits froides.

Culture spéciale. — Par traitements intensifs, la culture des Chrysanthèmes, trop longue à développer ici, est arrivée à obtenir des fleurs de dimensions extraordinaires. A cet effet, consulter le Guide Clause, qui comporte un chapitre détaillé traitant de la culture des Chrysantèmes. (Voir chapitre Librairie, page 100).

Epoque de livraison. — Les Chrysanthèmes sont livrables à partir du 1° mai jusqu'à fin juin, en jeunes plantes enracinées, élevées en petits pots, et préparées de façon à donner à l'automne une magnifique floraison.

Remplacement. — Nous prions nos clients de bien vouloir indiquer sur leurs commandes plusieurs variétés supplémentaires pour nous permettre de remplacer, le cas échéant, les variétés qui seraient épuisées, ou nous autoriser à le faire.

Nouveautés 1928

La pièce: 10. » La série de huit: 75. »

Amateur A. Libert (Lochot). — Japonais, încurvé récurvé, grandes fleurs, fortes et larges ligules, d'un beau coloris rouge grenat, à revers et centre rose.

Centenaire (Lochot). — Japonais, incurvé, légèrement récurvé et bouclé, très double, ligules violet carminé à revers visible jaune citron et or pâle.

Chrysanthémiste Paul Féron (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé et récurvé, large fleur rouge garance passé à revers jaune serin, de bonne duplicature.

Deuil de Nungesser (Lochot). — Japonais, très grande fleur incurvée récurvée, très beau coloris violet pourpre magenta, revers argenté brillant, ligules bouclées retombant en cascade.

Madame Gaston Charrière (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé et récurvé, pétales fins vieux rose, première floraison saumon moucheté blanc.

Salomé (Martin). — Globuleux, pétales crochus et bouclés, jaune indien éclairé brique. Enorme fleur en boucle très épaisse.

Souvenir de Manouma (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé blanc à centre verdâtre. Fleur d'un coloris exquis et de grande fraîcheur, très bonne tenue.

Ville de Verdun (Lochot). — Japonais, incurvé, bouclé et spiralé, à très larges ligules. Beau coloris violet nuancé de rouge à revers blanc argenté, extra pour la très grande fleur, culture en pot.

Nouveautés 1927

La pièce: 5. » La série de dix: 45. »

Angevin. — Japonais, incurvé au centre, récurvé à la périphérie, rouge carminé revers jaune bronzé.

Champenois. — Japonais, incurvé récurvé, larges ligules blanc de lait fortement nuancé de violet de Parme rosé.

Chrysanthémiste Lochot. — Japonais, fleur étalée, fortes ligules d'un beau coloris rose lilacé à revers blane argenté, la pointe relevée vert d'eau.

Gloire Automnale. — Japonais, incurvé, très grosse fleur épaisse, larges ligules, teinte délicate, rose solférino à revers paille, extra pour pleine terre.

Manouma. — Japonais, incurvé et récurvé, jaune ambre clair lavé carmin, revers chamois, fleur de forme parfaite.

Morvandiau. - Japonais, échevelé, larges ligules aplaties, mauve solférino, revers blanc lilacé.

Normand. — Japonais, récurvé, larges et longues ligules alpaties, mauve solférino, revers blanc, très joli coloris.

Président Fernand David. - Japonais, étalé et récurvé, fleur épaisse à larges ligules d'un beau violet pourpre intense et velouté, revers argenté.

Reine Blanche. — Japonais, très grosse fleur épaisse étalée récurvée, beau coloris blanc laiteux, parfois un peu carné, à centre plus foncé.

Trévise. — Erigé et ineurvé, jaune soufre clair légèrement verdâtre, très grande

Variétés récentes recommandées

La pièce: 3. » La série de dix: 28. »

Béarnais. — Japonais, nombreuses ligules bouclées. Amarante, revers rose pâle. Breton. — Japonais, incurvé légèrement, rouge grenat pourpre, rayers chamois. Bourguignon. — Japonais, incurvé, larges ligules bouclées, rouge sang à revers

Franc Comtois. — Japonais, incurvé, ligules très larges rubanées crochues, mauve à revers plus pâle.

Germaine Rossiaud. — Japonais, longues et larges ligules rubanées crochues, blanc ivoire, variété tardive.

La Rafale. — Japonais, récurvé, fleur énorme mauve argenté à revers argenté. Lorrain. — Japonais, incurvé et récurvé, larges ligules blanc laiteux, nuancé violet de Parme.

Nantais. — Japonais, incurvé et récurvé, ligules fines et nombreuses, rose hortensia à revers blanc.

Savoyard. — Japonais, incurvé spiralé, grande fleur en boule, blanc laiteux, centre mauve.

Vonette. — Japonais, étalé rubané, larges ligules, rose teinté de mauve clair-

Variétés duveteuses

La pièce: 2 25 La série de six: 12 50

Chanson rose. -- Rose clair.

Général de Castelnau. — Violet amarante.

Madame Susset. - Mauve.

Mademoiselle Léonie Legrand. — Blanc à centre crème.

Nivelle. - Rose foncé.

Tango Poitevin. - Jaune orange foncé.

Variétés de pleine terre

La pièce: 150 Les dix: 14 »

Amí José-Barré. — Blanc pur. Amélie Nonin. — Jaune paille.

Fulgurant. — Rouge vif à revers or.

Gerbe d'or. - Pompon jaune d'or.

Metta. — Simple, magenta auréolé.

Molly Godfrey. - Simple, mauve rosé.

Parasol. — Simple, jaune soufre. Pluie d'argent. — Blanc pur.

Pluie d'or. — Jaune d'or.

Princesse Marie. — Jaune soufre.

Purpurine. - Très double, rouge cardinal.

Rosa Trevena. — Blanc rosé dégradé. Rosine. - Simple, rose lilas dégradé.

Tanis de neige. - Blanc pur, très florifère.

Wellis Marie Massé. - Rouge chamois.

Variétés pour marchés

A notre choix...... La pièce ; 1 90 Les dix : 17 » Au choix de l'amateur.. La pièce : 2 ». Les dix : 18 »

Alba Bruant. - Fleur en boule, blanc de neige.

Ami Paul Labbé. — Rouge brique à revers or. Blanche Poitevine. — Fleur épaisse, blanc pur.

Cavatine. — Jaune d'ocre.

Georges Laplace. - Rouge cuivré.

Joigny. — Rouge caroubier à revers citron.

Madame Labbé. — Rose chair.

Merveille Bruant. — Rouge velouté à revers bronzé.

Madame Maurice Pain. — Mauve.

Madame Joséphine Bernier. - Rose lilacé, revers blanc.

Monsieur Philippe Rivoire. — Grenat à revers jaune.

Petite Reine. — Blanc carné à centre rose. Petit Robert. — Rose tendre.

Président Millerand. — Rouge caroubier à revers jaune.

Queen Mary. — Pointes incurvées blanc pur.

Reine des Marchés. — Magenta uniforme, revers blanc.

Reine Albert. — Blanc pur. Vallée de l'Orb. — Jaune d'or.

Chrysanthèmes, Collection générale

A notre choix...... La pièce: 1 90 Les dix: 17 » Au choix de l'amateur. La pièce : 2 ». Les dix : 18 2

Anatole France. - Japonais, violet d'iris. Apaulo. — Rose lilas, revers blanc rosé.

Candeur des Pyrénées. — Blanc pur, centre verdâtre. Chrysanthémiste Liger. — Rouge velouté, revers or.

Général Pau. - Violet très foncé.

Girondin. — Jaune miel à centre rouge brun.

Jeanne d'Arc. - Blanc neigeux.

Le Gâtinais. — Rose violacé, revers lilas.

Le Quercy. — Mauve foncé à revers mauve rosé.

Le Vivarais. - Rouge sang à revers jaune citron.

Les Dombes. — Rose brûlé à revers crème.

Louis Dourlens. — Fleurs en boule, rouge sang, centre doré. Louisa Pockett. — Blanc teinté de mauve

Madame Leloux-Grimoux. — Rose argenté.

Madame Liger-Ricois. — Lilas pâle bordé de blanc.

Madame Pierre Morel. — Blanc lilacé à centre saumon.

Madame René Oherthur. - Blanc pur.

Maréchal Foch. - Fleur énorme jaune canari.

Maréchal Joffre. — Rose argenté. Maréchal Pétain. — Blanc rosé nuancé de rose.

Marie-Adèle. — Blanc pur.

Mignon. — Tubulé rayonnant. Miss Clay-Frick. - Blane pur.

Mistress. R. C. Pulling. - Jaune citron.

Nivernais. — Blanc laiteux.

Pink Turner. — Grande fleur rose tendre.

Progrès. - Très grosse fleur rouge grenat.

Provençal. — Jaune d'auréoline:

Ravaude Frères. - Grande fleur gris argenté.

Rayon d'or. — Jaune d'or.

Reine de Chypre. — Lilas clair à centre plus foncé.

Reine Elisabeth. - Blanc laiteux.

Rêve d'or. — Or brillant.

Rêverie. - Rose lilacé, extrémité des ligules dorée.

Symphonie. — Mauve clair nuancé de magenta.

Undaunted. — Magenta à revers blanc rosé.

Valentinois. — Rouge orangé, revers jaune miel.

Vendéen. — Jaune miel.

Ville de Saint-Germain. — Très grosse fleur rose lilacé.

Villefranche. — Rose lilacé à revers blanc.

White Queen. — Blane pur.

William Turner. - Grande fleur blane pur.

Œillets

Nouveautés

La pièce: 8. » La série de cinq: 38. »

Gabriel Debrie (Lévêque). — Grande fleur carmin de cochenille légèrement dégradé blane sur le bord des pétales, tiges longues et de bonne tenue.

Midame Philippe Berthelot (Lévêque). — Fleur de très grande dimension, rose

malvacé clair, variété à tiges très rigides. Mademoiselle Marguerite Bosse (Lévêque). — Elégante fleur blanc de neige,

tiges fines et longues, pour fleur coupée. Président Doumergue (Lévêque). — Fleur large et ombrée, rouge pourpre foncé,

variété de premier ordre pour potée.

S. Mottet (Lévêque). — Fleur très large, jaune soleil teinté et strié de rouge pêche. Plante se ramifiant bien, bonne pour potée.

Variétés récentes recommandées

La pièce: 6. » La série de six: 34. »

Ami Arthur Billard. — Strié magenta sur fond mauve rosé clair.

François Carnot. — Rose bégonia foncé éclairé de laque carminée.

Mademoiselle E. Piedois. — Blane crème avec quelques stries carmin.

Paul Léon. — Cramoisi foncé.

Président Fernand David. - Fond rose strié de rose bégonia foncé.

Souvenir de Jules Vacherot. - Violet pourpre foncé.

Collection générale

Les dix: 27 5 A notre choix La pièce 2 90 Les dix: 28 Au choix de l'amateur. La pièce 3 »

Albert Lefèvre, - Rouge légèrement taché de blanc.

Agathe Nabonnaud. - Rose strié de rouge.

Ami Lionnet. — Rose aurore.

Belle France. — Blanc pur très grande fleur.

Charles Pierrelot. — Rose saumoné.

Docteur Calmette. — Beau rose ligné de jaune.

Docteur Reymond. — Fond blanc nuancé de rose carmin.

Duchesse d'Uzès. — Jaune foncé strié de carmin.

Edouard VII. - Rouge unicolore. Gloire Ivryenne. — Rose carminé.

Jacques de Vilmorin. — Rose vif.

Jean Forestier. — Jaune soufre strié carmin.

- Blanc neigeux.

Jeanne d'Arc. — Blanc neig La France. — Rose tendre.

Locarno. — Rouge brun. L'Yser. — Jaune.

Madame Idot. — Rose argenté.

Madane Julien Potin. - Rose tendre.

Madeleine Rose. — Rose franc.

Madeleine Rouge. - Rouge frane.

Marc Sauvan. — Violet.

Maréchal Foch. — Rouge laqué cramoisi.

Marquise de Noailles. — Rose carné, centre plus foncé.

Miss Fanny Heldy. - Saumon nuancé de rose clair.

Miss Moor. - Blane pur.

Monseigneur Baudrillart. - Ardoisé nuancé de rose vif.

Pie X. - Rose chair.

Président Cherioux. - Rose foncé.

Président Millerand. — Rouge très vif ligné de brun.

Président Viger. — Rose neyron très beau. Robert Singer, — Rose saumoné strié de blanc.

Sœur Julie. - Blane pur.

Soleil de Nice. - Jaune pâle.

Souvenir du Capitaine Thuileaux. - Rouge franc.

Souvenir du Général Galliéni. — Ardoisé.

Tournesol. — Abricot marbré.

Vincente Peluffo. - Grenat foncé.

Engrais - Insecticides - Articles divers



Les prix indiques pour les engrais, insecticides et articles divers ci-après, sont, par suite de l'instabilité des cours des matières, sujets à de fréquents changements. Sauf avis contraire exprimé lors des commandes, nous expédierons ces articles à nos clients aux prix du moment, sans leur demander confirmation, sauf en cas de hausse très importante.

66 TARINAN

Décuplez la valeur de votre jardin

Quelle que soit la valeur de votre jardin, vous pouvez en augmenter avantageusement le revenu. Il convient pour cela de mettre le terrain en état de surproduction en lui apportant les éléments nécessaires à la parfaite nutrition des diverses plantes horticeles.

Le fumier est cher partout et rare en beaucoup d'endroits. Il ne contient pas tous les éléments indispensables à la nutrition des plantes, et pour réaliser une fumure, qui n'est jamais complète, il en faut des quantités importantes nécessitant pour le transport et l'épandage des frais élevés.

66 T, PTTT D N 0 99

est l'engrais complet de grande richesse qui enrichira votre sol, qui accroîtra vos récoltes

RICHESSE. Préparée suivant la formule de nos Laboratoires et mise en vente après des essais nembreux et concluants, l'ELITEINE est composée de matières premières assimilables au maximum. Les unes sont susceptibles d'une action rapide, les autres montrent une action prolongée et s'opposent à l'appauvrissement du sol.

EFFICACITÉ. Plus riche qu'aucun d'autre engrais du commerce, l'ELITÉINE rend productifs les sols les plus appauvris et décuple les ressources naturelles des bons terrains. En effet, outre les aliments directement assimilables qu'elle apporte aux plantes, l'ELITÉINE a le pouvoir de mobiliser les réserves du sol jusque-lé inertes, et de favoriser l'action des microbes bienfaisants, grâce à la présence de substances catalytiques et antiseptiques.

HYGIÈNE. L'ELITÉINE assure aussi l'hygiène si précieuse du sol et lutte efficacement contre les maladies des plantes. Loin de brûler le sol, l'ELITÉINE met le terrain dans les meilleures conditions physiques, chimiques et biologiques.

RENDEMENT. C'est l'aliment de choix pour tous les légumes, fleurs et arbres fruitiers. Au cours de récents essais effectués dans nos jardins d'expériences nous avons constaté des excédents de production de 40 à 50 % sur la plupart des cultures potagères. Vous obtiendrez de pareils résultats dans votre jardin, et constaterez alors que l'ELITÉINE est l'engrais économique par excellence.

0,5 d'azote nitrique du nitrate de soude. $3.5\,\%$ d'azote dont $\left\{ egin{array}{ll} 0.5 & a'azote intrique du misulfate d'ammoniaque \\ 3 & d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque \\ \end{array}
ight.$

9 % diacide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque; DOSAGE 5 % de potasse K°O soluble en eau ,du ehlorure de potassium

Mode d'Emploi

Enfouir par un labour à l'automne ou au printemps à la dose moyenne de 10 kgs à l'are. Arroser en cas de sécheresse. Autant que possibl attendre 15 jours environ avant d'effectuer des semis ou plantations. L'ELITÉINE s'emploie également en couverture, répandue sur les cultures de légumes, ou fleurs, sur les gazons, à la dose de 5 kgs à l'are.

Arbres fruitiers. — Enfouir par un bêchage la surface limitée par le périmètre du feuillage.

Espaliers. — Épandre par bandes de 0 m. 50 à 1 mètre de largeur.

Fleurs en pots. — Mélanger à la terre de rempotage un mois avant l'emploi à raison de 100 gr. environ par brouettée.

L'ELITÉINE peut être associée aux fumiers, gadoues et autres engrais organiques. Ceux-ci devront être enfouis avant l'hiver.

L'ELITÉINE EST L'ENGRAIS COMPLET LE PLUS ÉCONOMIQUE

Prix:

			27.10
Le sac de 3 kilos	4.55	Le sac de 25 kilos	
			51 45
Le sac de 5 kilos	6.90	Le sac de 30 knos	0.77
To goo do 10 bilos	12. »	Le sac de 100 kilos	94. 11

Prix du sac compris - Frais de transport en plus.

L'ELITÉINE, finement pulvérisée grâce à un outillage perfectionné, est livrée en sacs plombés.

ENGRAIS DIVERS

Engrais soluble « l'Intensif » C. P., pour fleurs et plantes vertes. S'emploie en arrosages progressivement de 2 à 5 grammes par litre d'eau.

Le sac de 5	kg	18 60 La	boîte de 1	kg	6 20
	kg			kg. 500	

Engrais soluble C.P. pour Chrysanthèmes. S'emploie à partir d'août, deux fois par semaine à raison de 5 grammes par litre d'eau.

Le sac de	5 kg	23 »	La boîte de 1 kg	7 70
	3 kg		— 0 kg. 500	

Engrais soluble C.P. pour Œillets. S'utilise à la dose de 5 grammes par litre d'eau en arrosages deux fois par semaine.

Le sac	de 5 kg.	 23	» ·	La	boîte	de	1	kg.		7	70
elene Tille	3 kg.	 14	50		-		0	kg.	500	4	70

Engrais « Rosiers ». Enfouir par labour à raison de 100 grammes par mètre carré.

Le sac de	10 k	g	21	60	Le	sae	de	3 1	g.	 9	50	
a de de de de	5 k	g	12	50		_		1 1	g.	 4	70	

Pastilles d'engrais pour plantes en pots. Mettre tous les trois mois une pastille par pots au-dessous de 12 centimètres, deux pour les pots de 12 à 18 centimètres, quatre et plus pour les pots de 25 centimètres et au-dessus.

Le tube de 20 pastilles.... 5 70 10 pastilles 3 40 5 pastilles. 2 50

Roburgine B. Engrais complet; s'emploie en labour à raison de 10 kg à l'are.

100	kg.	(sac	plombé))	111))	10	kg.	(sac plomb	é)	15	30
50	kg.				59	60	5	kg.	-		9	30
25	kg.		-	e cerebility	31	20	3	kg.			6	90

MATIÈRES PREMIÈRES

		NUOSED IN	SOPROPERSON.	SECTION.	SCHOOL SECTION	- Designation	00000130000	NO.	COLUMBIA	2000
	10 ki		5 ki	0 1.	2 ki	āl.	10 ki		5 ki	
Engrais azotés										
Nitrate de soude du Chili	180))	93	50	48	>>	20))	10	50
	, 500		133	50			,,			50
Engrais potassiques										
Chlorure de potassium	44))	25	50	14))	6	40	3	
	100		, 05	301			10	<i>"</i> 1	, ,	50
Engrais phosphatés										
Scories de déphosphoration										55
Superphosphate minéral										25 50
Produits divers										
Soufre sublimé extra										

16、被为加州·克·山上)		Azoto	θ	E	e ique	Potasse	
				Sol	uble		
Dosage pour cent des Engrais	Organique	Nitrique	Ammoniacal	Eau et citrate d'armoniaque	Citrate d'ammoniaque	Insoluble	Soluble eau
Elitéine		0.50	3	9		3	5
Engrais «Rosiers»		0 50	3	3			2
Roburgine B		0 75	E. PERMI)		10	5
Engrais intensif pour		0 50	2 50				,
plantes vertes		3	3	4 25	1 50		8
Engrais pour chrysan-			100 H				
thèmes		3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Engrais pour Œillets		3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Nitrate de soude		15					
Sulfate d'Ammoniaque			20				
Chlorure de potassium	20,00	100					49
Sylvinite riche							18
Sulfate de potasse							49
Scories de déphosphora-					16		
Superphosphate minéral				14			
Superphosphate d'os	2	The Lat	700	10	10 Hz	de T	

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Bouillie Bordelaise céleste de Jullian Frères.

Dose 12,5% cuivre métal.

Très adhérente. Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildew, Black-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. On l'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau.

La boîte de 2 kg. 10 »

Carbosanol Bouillie H.R. Dose 12 % de cuivre métal. S'utilise en pulvérisation contre les maladies cryptogamiques.

Le paquet de 2 kg...... 18 » Le paquet de 1 kg...... 10 30

Lessive arboriphile C.P. A préférer à la chaux pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Faire dissoudre 1 kg. dans 30 litres d'eau. Se répand à la brosse ou au pinceau.

Lysol. Pour le traitement d'hiver de la vigne et des arbres fruitiers, plus actif que la chaux.

Le bidon contenant 10 kg.. 104 45 Le bidon contenant 2 kg.. 23 »

5 kg.. 55 35 — 1 kg... 12 60

INSECTICIDES

Hypnol ordina noirs, thrips, are plantes les plus en bassinages ou	aignées rouges, fragiles, s'utili	poux, cocher se étendu de	15 à 40	TI COHAR	elle meme aux
				***	20 20

Le bidon de	10 litres	151 80	Le bidon d'un litre	20 30
	5 litres	- 1 10	— 1/2 litre	
	2 litres	37 10	— 1/4 de litre	. 7 30

Insecticide liquide C.P. Détruit les parasites des arbres fruitiers et des légumes. Très actif, s'emploie en vaporisation ou bassinages, étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, suivant les insectes (Renseignements sur les bidons).

Le bidon d	e 10 litres.	97 80	Le bido	n d'un	litre	14 80
130 Maon a	5 litres	- 1 -1)	1/2	litre	7 90
	O litron	22.0		1/4	de litre	5 30

Salvagrol. Insecticide à base de pyréthrines, d'une très grande activité. S'emploie en pulvérisation, dans 100 fois son volume d'eau, contre tous les parasites animaux de la vigne, des plantes potagères et des fleurs.

les parasites e	dillillace of an	0 '					
T. Liden de 5	litres	175 >>	Le bidon	1/2	litre 2	.0))
Te bidon de a	litre	35))		1/4	litre 1	1))
	HULE	22					

Savon Pyrèthre Caubet. Détruit pucerons, chenilles, criocères, eudémis, altises, etc... Il s'emploie en pulvérisation à raison de 1 kg. dans 20 litres d'eau.

Le bidon de	5 kg	60 50	Le bidon de	e 500	gr	7	50
	2 kg	26 »		250	gr	4	15
	1 kg	14 50	_	100	gr	. 1	80

Sourre précipité Schlæsing. Détruit rapidement les divers parasite des cultures florales, maraîchères et fruitières : chenilles, larves, vers, puces rons, etc... Il est aussi employé pour traiter les maladies des chrysanthèmes-des rosiers et de la vigne.

The state of the s				4 / 10
Te sac de 10 kg	29.85	Le sac de 5	kg	16 40
Lo goo de III Ku	2,00			

Pasteurite C.P. Incorporé au sol, ce produit pulvérulent tue ou chasse les parasites par les vapeurs qu'il répand. Semer à raison de 80 à 100 grammes par mètre carré, enterrer par labour.

 par mètre carré, enterrer par labour.
 7 20

 Le sac de 10 kg.
 15 30
 Le sac de 3 kg.
 7 20

 - 5 kg.
 9 60
 1 kg.
 4 10

Capsules de sulfure de carbone. Détruit par ses émanations les vers blancs, les vers gris, les courtilières, les anguillules, etc. A utiliser avant la reprise de la végétation, à raison de 150 grammes de capsules au mêtre carré.

	gr.	e gr.	2 gr.5
La boîte de 100 capsules	7 80	57 30	37 30
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 50	16 10	10 »

Fumigène C.P. Pour fumigations des serres et châssis. Un comprimé de 5 grammes convient pour trois châssis.

		-		20 —		COL	avient pour 20 mc. de serres.		
T.o	hoîte	de	12	comprimés	de	20	gr	31	
120	DOTEC		6			20	gr	16	80
			12				gr	12	60
			Lan					7	20
	-		6			9	gr	T. Brita	

Glu. Pour empêcher les fourmis et autres insectes de grimper sur les arbres Entourer l'arbre à protéger à 1 mètre du sol d'une bande de papier fort recouverte de glu.

reconverse de gras			15 (0
La boîte de 3 kg	00 80	La botte de o kg.	15 60 9 50
1 115			

Occilimace. Détruit radicalement les limaces, loches, escargots, sans nuire

aux piantes.			0 40
Le sac de 10 kg	16 20	Le sac de 3 kg	8 40
Le sac de 10 kg			3 30
_ 5 kg	10 00	1 10	

Taupine H.R. Pour la dest	truction des taupes. ·	
Le flacon	5 70 Le 1/2 flacon	4 20

PRODUITS DIVERS

Rive colour	Pour bleuir les hortensias ; employé en arrosages	avec	de
l'eau de pluie	contenant 3 à 4 grammes de Blue colour par litre.		
	보통 하는 이번 그는 그리고 있는 것이다. 그리고 있는 그리고 그리고 그리고 있는 것이다.	7	10

Teau de pluie contenant o a		- 10
Le sac de 5 kg	27 10 Le sac de 1 kg	7 10
_ 3 kg		4 20
- 3 kg	10.73	

Mastic Lhomme Lefort. Pour greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres.

La	boîte no	0	Echantillon	pour p	etits	use	ges	2	
		1	contenant e	environ	100	gr.	(petite)	3	
		2			250	gr.	(moyenne)	6	
	_	3	× - 45		600	gr.	(grande)	12	"

Mastic liquide Lhomme Lefort. Pour cicatriser les plaies.

						6. TOM CICAMINET ICE P.	~	
La	boîte	nº 1	contenant	environ	100	gr		50
					600	gr	- 11	,,,

Mortherbe C.P. liquide. Pour la destruction de l'herbe et de la mousse dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

S'emple	pie à 1	aison	de 2	litres pour	80 litres d'eau.		
				. 235 60	Le bilon de	5 litres	29 90
						2	16 40
	25			. 119 20			40 »
	15	-		. 78 50		1.—	10
				×0 10		STORY OF THE STORY	

______ 10 _____ 50 10 Cloches à raisin (en papier cristal).

loches à raisin (en papier	cristal).		
Petites	17 centimètres sur	25 Le cent	15 "
Moyennes		30 —	17 50
Grandes		3 5 —	20 »

Sacs à fruits en papier cristal « Le Préservateur ».

Petits			21 ce	ntimètres	s sur	14	Le cent	4 50
Moyens			25			17	-	6 50
Grands			29	-		20	1 - 1 AS	8 50
Etiquettes en	n bois	peint,	avec	fil de fer			Le cent	3 »
Etiquettes e	n bois	peint,	pour	ficher	en t	erre.	Tagent	2 70

andar	elles el	de le	in house	pour 11	 Le cent	2 70
	entimetre	s de, ic				3 40
13	—	-				4 10
16				KV		5 10
20			100000000000000000000000000000000000000			5 90
24						

24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Etiquettes en zine, avec fil de fer. Longueur 7 centim. Le cent	4 10
Crayon spécial pour écrire sur le zinc. Le crayon	1 10
La douzaine	12 50

Enere	spéciale po	our é	ecrire :	sur	le zinc.	Le	flacon		1 50
	d'Espagne							au	cours

Jone d'Espagne pour monter les			
Raphia-fibres du Japon, pour mousser et emballer les plantes	ligaturer	les greffes,	lier, attacher, Le kg. 15 »
			7 . 7 17 W

Raphia	choisi, blanc	et long pour ouvrages de dame.	Le ky.	17 "
Ficelle	goudronnée	pour paillassons	Le kg.	16 50

Librairie



LE GUIDE CLAUSE est un traité pratique des travaux de jardinage comprenant 350 pages abondamment illustrées, où sont condensés, en langage clair et précis, une fou'e de renseignements indispensables au jardinier et à l'amateur pour l'entretien des jardins potager, fruitier et d'agrement.


VOUS Y TROUVEREZ


Un claendrier des semis et travaux à faire chaque mois, extraordinairement pratique;
Un chapitre où sont montrées les meilleures méthodes de culture, des indications précieuses sur les fumures, l'assolement, etc.:
L'exposé de la culture de chaque espèce potagère, les variétés à préfèrer, quantilés à semer, rendement;
Un choix des variétés d'arbres fruitiers, leur taille, leurs exigences;
Un abrégé de la culture de la plupart des espèces de fleurs annuelles, vivaces et bulbeuses;
Des tableaux classant les fleurs su vant leur emploi (pour massifs, pour bordures bouquets, etc.);
Des choix de plantes grimpantes, de plantes odorantes, de culture facile, pour l'ombre, pour le soleil, pour l'appartement; des exemples de décoration, etc.
Des indications précieuses pour le choix des arbres et des arbustes d'ornement, propres à chaque terrain, à chaque exposition, à chaque usage;
La description des maladies et insectes nuisibles, et les moyens de les combattre.

Les moyens d'obtenir de vos cultures le maximum de rendement et de profit.

Le surcroît des demandes nous a démunis de Guides Clause bien avant la date prévue et nous sommes au regret de ne pouvoir vous offrir cet ouvrage avant l'automne prochain, car nous avons de nouvelles améliorations à y apporter. Voulez-vous patienter jusqu'à cette date à laquelle vous aurez l'amabilité de nous écrire.

					一种工作,在一种工作,是一种工作,但是一个工作			
	PRIX				27	PI	RIX	
	pris ici franco		anco			prie i	franco	
							pris ic	Hanco
						a madel		
Agenda des agriculteurs et des industries agricoles, par . Sylvestre.					Le Livre de la fermière, par Mme Bussard	broché	18 »	19 85
Cartonné toile avec fermoir élastique		5) 6	45	Les plantes bienfaisantes, par A. Fleury de la Roche. Description, usages, vertus curatives de nos végétaux indigènes	cartonné	12 "	14 45
Agenda des horticulteurs, par A. Sylvestre et E André, com-					Le Melon suivi de la culture de la Pastèque et du Concombre	Cartonne	" כו	14 40
prenant une foule de renseignements sur toutes les branches de l'Horticulture et un Calendrier horticole. En portefeuille maro-					1 volume in-18 de 180 pages avec 49 figures, complètement rema-			
quin	relié	5 >) 6	45 .	nié et mis à jour par Potrat e Loisel L'Œillet (sa culture), par R. de Noter	broché	9 . »	10 05
Agriculture générale, par Ch. Selbensperger, amélioration du	broché	5 >	6	05	Nouveau traité pratique du Jardinage, par R. Lequertier.			
sol	Droche	, ,	, 0	05	1 volume in-16, 324 pages, illustré de 170 figures	broché	9 >	10 45
Arboriculture fruitière, par J. Vercier, 4º édition, 1 volume in-18			1		Pêcher en espalier (Culture du) Plantation taille et direction			
de 388 pages avec 360 figures. Supplément sur la Taille Lorette.	-				démontrées par 125 figures dessinées et accompagnées d'un texte descriptif, par Edmond Couturier,	broché	10 »	11 25
Ouvrage couronné par la Société nouvelle d'Horticulture de France	cartonné	12) 13	45	Petit jardin (Le), Manuel pratique d'horticulture par D Rois	DIOCHE		
Arbres fruitiers (Les), par G. Bellair, 1 vol. in-16 de 318 pages					1 volume in-16 de 360 pages avec 200 figures.	broché	15 »	16 85
avec 132 figures	broché		THE RES	65	Plantes molles de pleine terre « Culture pratique » Geraniums, Pensées, Verveines, par F du Buisson	broché	3 3	4 05
Asperge (Culture naturelle et artificielle de l'), par Loisel Calendrier de semis, achetez le Guide Clause.	broché	7)	0	05	Plantes d'appartement et plantes de fenêtres (Les), par D.	Dioche		1
Culture de la Chicorée de Bruxelles ou Witloof 50 pages,					Bois, I volume in-16 de 388 pages, avec 16 figures	broché	15 N	16 45
17 figures, par Simon Jules	broché	6 >) 6	85	Rosiers (Les). Culture et multiplication, par G. Bellair, 1 volume in-18 e 192 pages, 62 figures et couverture en couleurs	broché	10 %	11 05
Chrysanthèmes. Consulter le Guide Clause. Chrysanthème (Le). Culture à grande fleur, par Lochot	broché	10) 11	25	Progrès en agriculture, par R. Dumont. Traité d'Agriculture	Dioche	10 "	11 03
Culture du Cresson, Cresson de fontaine, par Lesourd	broché	5 >		05	générale, très documenté : rédigé d'une facon claire accessible à		1 50	7.05
Culture maraîchère (Ma pratique de la), par J. Curé. Traité					tous. Excellent ouvrage, recommandé, 224 pages, 92 figures . Traité d'Horticulture pratique, par G. Bellair, culture potagère	broché	6 50	7 95
de culture maraîchère, rédigé par un praticien. 1 volume de 252 pages	broché	14)) 15	25	arboriculture fruitière, floriculture de plein air et de serre, arbo-			
Culture potagère (La). Les bons Légumes (de la Bibliothèque					riculture d'ornement, multiplication des végétaux, maladies et			
des Petites Sources de richesses), par C. de Lamarche	cartonné	6 50	7	55	animaux nuisibles, génétique, etc., etc. 5º édition. corrigée et augmentée: I volume de 1.120 pages avec			
Culture potagère et culture maraîchère. 1 vol. in-16 de 500 p. avec 172 figures intercalées dans le texte, par Léon Bussard, chef					599 figures.	broché	30 »	33 05
des travaux de la Station d'essais de semences de l'Institut Natio-						C		
nal Agronomique. (Encuclopédie Agricole)	cartonné	30 ×	32	05				
Culture potagère, par J. Vercier, 4º édition, 1 volume in-18 de	0011011110	a particular	1	03	ECONOMIE DOMESTIQUE			2500
402 pages, 243 figures et 24 planches. Ouvrage très documenté								
et à la fois très pratique pour l'amateur et le professionnel. Lau- réat de la Société nouvelle d'Horticulture de France	cartonné	12)	13	45	Le budget familial, par Paul Joli Les conserves de ménage, par Jacques Léchalet		4 50 4 50	5 55
Culture du Midi, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc,			1.		La petite cuisine, par Delorme Marie		3 "	4 05
par Rivière et H. Lecq, 3° édition 1924, 2 vol. in-18. Chaque volume se vend séparément :		est lit			La santé (Petit traité d'hygiène familiale), par le Docteur Hérico Petite recette pratique, par Beaurieux	urt	4 50	5 55
1 Grande culture. 1 voi. in-18, 450 pages, avec 54 figures.		18 >			a conce receite pranque, par Deautions		4 50	5 55
2º Horticulture. 1 vol. in-18, 500 pages, avec 52 figures	broché	18 >	20	05				8
Fleurs de p'eine terre. Achetez le Guide Clause. Fleurs du Midi (Les), par M. Granger, 1 volume de 371 pages.	broché	15 ×	16	65	BROCHURES LAROUSSE	100		
Fraisiers (Les). La culture en pleine terre par le comte L. de								
Lambertye	broché	5))	6	05	Artichaut		2 50	3 35
Disposition de jeux de tennis et de croquet	broché	8 40	9	65	Canard 2 50 3 25 Potages, boissons Chou 2 50 3 25 Poule		1 75 2 50	2 50 3 35
Jardinage, engrais, par Ducloux	broché	5 ×		05	Haricot 2 50 3 25 Repas sans viande		1 75	2 50
Jardinage et horticulture (Manuel pratique de), 1 vol. de 900 p. in-18 jésus (16 × 12), illustré de 275 figures dans le texte, par					Lapin		2 50 2 50	3 25
Albert Maumené	bro hé	20 >	22	05	Pigeon		2 50	3 23





Nom et Adresse de l'envoyeur:

B

Graines d'Elite Clause

BRETIGNY SUR ORGE

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

 $\begin{array}{c} COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN\\ Attribution-NonCommercial~4.0~International\\ (CC~BY-NC~4.0) \end{array}$